

Vorlageart: Berichtsvorlage
Federführung: Umwelt
Verantwortung:

Antwort auf den Antrag der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Sterkrade gemäß § 2 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt: Wald- und Naturlehrpfad Hiesfelder Wald – hier: Informationstafeln

Beratungsfolge

05.09.2024

Bezirksvertretung Sterkrade

Kenntnisnahme

Bezug

A/17/4120-01

Sachverhalt

- 1 Der ursprünglich 1969 errichtete Naturlehrpfad im Hiesfelder Wald (3,6 km Länge) informierte Spaziergänger
2 schwerpunktmäßig über die vorhandene Tier- und Pflanzenwelt vor Ort. Im Jahr 2006 wurde dann ein ergänzendes Konzept
3 erarbeitet, welches nach Ausweisung des Hiesfelder Waldes als FFH-Gebiet (besonderes europäisches Schutzgebiet)
4 zusätzlich die „Lebensräume und deren Schutzwürdigkeit“ thematisierte und bei den Besuchern für einen sensiblen Umgang
5 mit dieser wertvollen Ökologie warb.
- 6 Die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (BSWR) übernahm dabei die Federführung und erarbeitete zusammen mit der
7 Forstbehörde, dem NABU, der Station Umwelt und Natur Oberhausen (STAUN) und der Fachverwaltung einen erneuerten
8 Rundweg. Die insgesamt 14 neuen Tafeln richten sich dabei vor allem an Schulklassen/Studenten, Vereine und interessierte
9 Bürger. Neben den neuen Thementafeln wurden auch 45 nummerierte Baumscheiben angebracht, die auf spezielle Themen
10 und Arten verweisen, die in einer dazugehörigen Broschüre bzw. im Internet genauer erläutert werden.
- 11
- 12 Aktuell überprüft die BSWR bis Ende des Jahres den Zustand der Beschilderung und wird dabei auch erste Ausbesserungen
13 von festgestellten Schäden vornehmen. Eine inhaltliche Ergänzung und Aktualisierung der Texte ist von der Fachverwaltung
14 für den BSWR-Arbeits- und Maßnahmenplan 2025 angemeldet worden. In diesem Zuge soll im Frühjahr 2025 ein Auftakttreffen
15 mit den oben genannten Akteuren stattfinden, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Dabei wird es unter anderem auch
16 darum gehen (Spenden-)Gelder für die Umsetzung zu akquirieren, um damit bspw. die Schilder auf den neuesten Stand der
17 Technik bringen zu können (Integration von QR-Codes, etc.).

Anlage/n

Keine