

Vorlageart:	Beschlussvorlage
Federführung:	Eigenbetrieb SBO
Verantwortung:	Herr Reeh, Herr Jehn

Fällung städtischer Bäume

Beratungsfolge

30.10.2024	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	Beschlussfassung
------------	----------------------------------	------------------

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen stimmt den Empfehlungen der Baumkommission entsprechend den nachstehenden Begründungen zu.

Bezug

Kein Bezug

Konsequenzen

Keine Angabe zu finanziellen Konsequenzen (Berichte od. Anträge)

Keine Angabe zu klimatischen Konsequenzen (Berichte od. Anträge)

Sachverhalt

Baumbereisung am 25.09.2024

1.) Friedrich-Karl-Str. 140

Antrag: Fällung von 3 Hainbuchen

Ergebnis: Ablehnung

Maßnahme: Wiederherstellung des Lichtraumprofils zum Gebäude

Sachverhalt

Die Bäume verschatten die dahinterliegenden Wohnräume (Wohnzimmer und Küche) des ersten Obergeschosses, sodass den gesamten Tag künstliches Licht eingeschaltet sein muss. Der Anwohner teilt mit, dass dieser Zustand nicht akzeptabel wäre. Gleichzeitig beschwerte er sich über das ungepflegte Umfeld des angrenzenden Parks. Hier würde es vermehrt zum Wildpinkeln und zur Vermüllung kommen. Er bittet mit seinem Antrag um Fällung von drei Hainbuchen.

Baumkommission

Den Mitgliedern der Baumkommission wurde der Sachverhalt von dem Anwohner ausführlich erläutert. Es konnte nachvollzogen werden, dass die Lichtverhältnisse aufgrund heranwachsender Äste beeinträchtigt sein könnten.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission lehnen einstimmig die Fällung der in Rede stehenden Bäume ab. Sie bitten jedoch darum, dass das Lichtraumprofil wiederhergestellt und das Astwerk zum Gebäude großzügig zurückgeschnitten wird. Bezogen auf die Verwilderung des Grünstreifens bitten Sie den Vorgang an die zuständigen Kollegen der Grünflächenunterhaltung weiterzuleiten.

2.) Fährstr. 18

Antrag: Fällung von 1 Zierkirsche

Ergebnis: Zustimmung

Maßnahme: Fällung durch SBO, Ersatz durch Bereich 5-6

Sachverhalt

Vor dem benannten Grundstück steht eine städtische Zierkirsche. Die Kirsche weist am Stammfuß einen Pilzbefall mit dem Lackporling auf. Der Lackporling ist ein holzzersetzender Pilz, der zur Wurzelfäule und somit zum Verlust der Standsicherheit führen kann.

Gleichzeitig hat der Eigentümer des Grundstücks sich an den städtischen Fachbereich für Verkehrssicherung gewendet. Er bittet um Regulierung des Gehweges und der Zuwegung zu seinem Gebäudeeingang.

Baumkommission

Die Mitglieder der Baumkommission konnten sich ein Bild von der Situation vor Ort machen.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen aufgrund des Pilzbefalls einstimmig der Fällung des Baumes zu. Sie bitten vor einer Ersatzpflanzung mit dem Anwohner

51 abzustimmen, ob dieser seine Grundstücksmauer erneuern möchte. Sollte dies der Fall sein,
52 soll eine Ersatzpflanzung in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Standort unter Beachtung von
53 Schutzmaßnahmen (z. B. Wurzelschutzfolie), erfolgen.

3.) Wunderstraße

Antrag: Fällung von 1 Platane, 1 Ulme und 1 Silberahorn

Ergebnis: Zustimmung

Maßnahme: Fällung und Ersatz im Rahmen der Baumaßnahme durch Bereich 5-6

Sachverhalt

Die Wunderstraße soll ab Herbst 2024 erneuert werden. Es ist ein Straßenvollausbau geplant. Bereits in vergangenen Jahren war die Örtlichkeit Bestandteil von Vorgesprächen. Für die Erneuerung der Bushaltestellen zu barrierefreien Bushaltestellen müssen eine kleinere Platane, eine Ulme und ein Silberahorn entfernt werden. Die Planungen wurden so angepasst, dass der Alt-Baumbestand (Platanen) erhalten bleiben kann.

Die Abteilung Baumschutz wurde in die Planungen einbezogen. Der Ahorn zeigt sich in einem schlechten bis abgängigen Zustand. Die Platane weist zwar einen guten Zustand auf, jedoch stellt der gewählte Standort der Bushaltestelle den geringsten Eingriff in den Straßenbaumbestand dar. An der zweiten Bushaltestelle war zunächst geplant, zwei große alte Platanen zu entfernen. Hier konnten die Planungen mit einem Standortwechsel der Bushaltestelle so angepasst werden, dass lediglich eine Ulme (artfremde Baumart auf der Wunderstraße) entfernt werden muss.

Baumkommission

Den Mitgliedern der Baumkommission wurde der Sachverhalt durch einen Vertreter des zuständigen Fachbereichs vor Ort erläutert.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission konnten die Planungen vor Ort nachvollziehen und sprachen sich einstimmig für die Fällung der beantragten Bäume aus. Die Fällung soll jedoch erst unmittelbar vor Baubeginn erfolgen. Als Ersatz sollen drei neue Bäume in örtlicher Nähe gepflanzt werden.

4.) Liste der toten und abgängigen Bäume der SBO

Antrag: Fällung von toten, abgängigen und stark geschädigten Bäumen

Ergebnis: Es liegen keine Einwände vor

Maßnahme: 1 zu 1 Ersatzpflanzung an Ort und Stelle

Baumkommission

Die Mitglieder der Baumkommission konnten sich anhand der vorab übersandten Liste inklusive Fotos ein Bild von der Situation machen. Fragen wurden nicht geäußert.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen einstimmig den Fällungen auf der in der Anlage beigefügten Liste zu. Eine Ersatzpflanzung ist, sofern rechtlich und tatsächlich möglich, an Ort und Stelle durch die SBO einzuplanen.

5.) Allgemein – weibliche Ginkgos

Antrag: Fällung von weiblichen Ginkgos
Ergebnis: Zustimmung
Maßnahme: Fällung und Ersatz an Ort und Stelle

Sachverhalt

Seitens des Baum-Managers wurde die Problematik der weiblichen Ginkgos vorgestellt. Erst mit einem Alter von bis zu 20 Jahren entwickelt der weibliche Ginkgo, im Gegensatz zum männlichen Ginkgo, Früchte. Die Früchte enthalten Buttersäure, wodurch Anwohner enormen Geruchsbelästigungen ausgesetzt sind.

Um das Vorgehen zur Fällung von weiblichen Ginkgos zu vereinfachen, bittet die SBO darum, die weiblichen Ginkgos – sobald diese Fruchtwerk entwickelt haben, – in die Liste „der toten, abgängigen und stark geschädigten Bäume der SBO“ und nicht als separaten Punkt in die Baumbereisung aufnehmen zu dürfen. Da die Problematik in jedem Fall gleich ist, ist es aus fachlicher Sicht nicht notwendig diese Bäume bei den Baumbereisungen separat zu sichten.

Baumkommission

Zur Veranschaulichung wurde ein weiblicher Ginkgo auf der Gewerkschaftsstraße besichtigt. Die Mitglieder der Baumkommission konnten die Geruchsbelästigung vor Ort nachvollziehen.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen einstimmig dem beantragten Vorgehen zu.

Anlage/n

1 - Liste der Baumfällungen toter, abgängiger und stark geschädigter Bäume

2 - Klimacheck Alt-OB 30.10.24

BZV-Liste: Tote, abgängige und geschädigte Bäume in Alt-Oberhausen

(Stand 27.07.2024)

lfd. Nr.	Standort	Baumtitel	Ersatzpflanzung		Kurztext
			JA	NEIN	
01	Am Wall//Landwehr	Birke	X		Ersatz direkt daneben
02	Bebelstr. 12 (Mittelstreifen ggü Rombacher Str. 12)	Schwedische Mehlbeere	X		gleiche Stelle
03	Blattstr. ggü 12	Zierkirsche	X		gleiche Stelle
04	Blattstr. 8 rechts	Zierkirsche	X		gleiche Stelle
05	Blockstr. 20 rechts	Jap. Blütenkirsche	X		gleiche Stelle
06	Brammenring (bei Landgard)	Winterkirsche	X		gleiche Stelle
07	Brammenring (bei Landgard)	Winterkirsche	X		gleiche Stelle
08	Brammenring (bei Landgard)	Winterkirsche	X		gleiche Stelle
09	B.v.Suttner Gymnasium Bismarkstr. ggü Evangl. Falkenstein-Schule	Goldregen	X		gleiche Stelle
10	Concordiastr. (entl. Sportanlage)	Silberahorn	X		gleiche Stelle
11	Concordiastr. (entl. Sportanlage)	Kegelförmiger Spitzahorn	X		gleiche Stelle
12	Concordiastr. ggü Bero-PP	Spitzahorn	X		gleiche Stelle
13	Danziger Str. bei Normannenstr. 49	Amberbaum	X		gleiche Stelle

BZV-Liste: Tote, abgängige und geschädigte Bäume in Alt-Oberhausen

(Stand 27.07.2024)

lfd. Nr.	Standort	Baumtitel	Ersatzpflanzung		Kurztext
			JA	NEIN	
14	Danziger Str. bei Normannenstr. 49	Amberbaum	X		gleiche Stelle
15	Duisburger Str. rückw. Max-Planck-Ring 70	Robinie	X		im Umfeld
16	Eschenstr. 4	Gemeine Esche	X		gleiche Stelle
17	Eschenstr. 12	Gemeine Esche	X		gleiche Stelle
18	Friedrich-Karl-Str. Ecke Concordiastr. PP	Silberahorn	X		gleiche Stelle
19	Gravestr. 3	Silberahorn	X		gleiche Stelle
20	Havensteinstr. zw. 1-6	Gemeine Esche		X	schlechter Standort, Einfahrt, Laterne, Stromleitung
21	Hiberniastr. ggü 116	Robinie	X		gleiche Stelle
22	Humboldtstraße 44 Ecke Grenzstr.	Hainbuche	X		gleiche Stelle
23	Im Heidefeld 30 links	Spitzahorn	X		gleiche Stelle
24	Im Lipperfeld 5	Gewöhnliche Rosskastanie	X		gleiche Stelle
25	Im Streb 21	Robinie	X		gleiche Stelle
26	Josefstr. 100//Mülheimer Str.	Säulenhainbuche	X		gleiche Stelle

BZV-Liste: Tote, abgängige und geschädigte Bäume in Alt-Oberhausen

(Stand 27.07.2024)

lfd. Nr.	Standort	Baumtitel	Ersatzpflanzung		Kurztext
			JA	NEIN	
27	Kewerstr. 118	Jap. Blütenkirsche	X		im Umfeld
28	Kispi Concordiaplatz	Robinie Zwiesel	X		im Umfeld
29	Lahnstr./Flügelstr.	Zierkirsche	X		gleiche Stelle
30	Landwehrfriedhof rückw. Wielandstr. 7a	Silberhorn	X		gleiche Stelle
31	Landwehrfriedhof bei Reuterstr. 11	Rotdorn	X		im Umfeld
32	Landwehrfriedhof ggü Nohlstr. 251	Bergahorn	X		gleiche Stelle
33	Landwehrgrundschule, Rechenacker 85	Schwedische Mehlbeere	X		gleiche Stelle
34	Langemarkstr. 13	Robinie	X		gleiche Stelle
35	Langemarkstr. 14	Robinie	X		gleiche Stelle
36	Langemarkstr. 15	Robinie	X		gleiche Stelle
37	Langemarkstr. 17	Robinie	X		gleiche Stelle
38	Leopoldstr. 17 rechts	Robinie	X		gleiche Stelle
39	Lindermannstraße Ecke Ohrenfeld	Eberesche	X		gleiche Stelle

BZV-Liste: Tote, abgängige und geschädigte Bäume in Alt-Oberhausen

(Stand 27.07.2024)

lfd. Nr.	Standort	Baumtitel	Ersatzpflanzung		Kurztext
			JA	NEIN	
40	Lothringer Str. ggü 21	Schwedische Mehlsbeere	X		gleiche Stelle
41	Martin-Luther-Str. 43//Lipperheidstr.	Eberesche	X		
42	Mülheimer Str. direkt am Eingang vom Heinrich-Heine-Gymn.	Schwedische Mehlsbeere	X		
43	Mülheimer Str. ggü 139 ARAL am Heinrich-Heine-Gymn.	Schwedische Mehlsbeere	X		
44	Mülheimer Str. ggü 139 ARAL-Tankstelle	Schwedische Mehlsbeere	X		
45	Rechenacker links neben Nr. 73	Birke	X		im Umfeld
46	Rolandsfeld 1b	Baumhasel	X		gleiche Stelle
47	Schlägelstr. 64	Schwedische Mehlsbeere	X		gleiche Stelle
48	Schleusenstr. 1	Jap. Blütenkirsche	X		gleiche Stelle
49	Schleusenstr. 11	Jap. Nelkenkirsche	X		gleiche Stelle
50	Schwartzstr./VHS-Villa ggü Rathaus	Säulenhainbuche	X		gleiche Stelle
51	Siebenbürgenstr. 60	Bergahorn	X		gleiche Stelle
52	Solbadstr. 69 links	Zierkirsche	X		gleiche Stelle

BZV-Liste: Tote, abgängige und geschädigte Bäume in Alt-Oberhausen

(Stand 27.07.2024)

lfd. Nr.	Standort	Baumtitel	Ersatzpflanzung		Kurztext
			JA	NEIN	
53	Solbadstr. 71 links	Zierkirsche	X		gleiche Stelle
54	Straßburger Str.//Karl-Steinhauer-Str.	Kegel-Feldahorn	X		gleiche Stelle
55	Theresestr. ggü 11	Winterlinde	X		gleiche Stelle
56	Weilerstr. ggü. 70	Robinie	X		gleiche Stelle
57	Weilerstr.//Liricher Str.	Brike	X		eventuell im Umfeld
58	Würpenbergstr.//Rombacher Str.	Robinie	X		gleiche Stelle

Prüfung der Klimaschutzrelevanz in Beschlussvorlagen – Klimacheck

Beschlussvorlage: B/17/5788

Zuständiger Bereich: Eigenbetrieb SBO, Baumschutz

Stufe 1: Voreinschätzung der Klimarelevanz

Klimarelevanz in der Beschlussvorlage?

☐ Ja → Stufe 2

☐ Nein → bitte begründen

Der Verlust der Bäume wird durch entsprechende Neupflanzung kompensiert.

Besteht keine Klimarelevanz, ist die Prüfung abgeschlossen. Ist durch den Beschluss eine positive oder negative Auswirkung auf das Klima zu erwarten, folgen Stufe 2 und 3 des Prüfverfahrens.

Stufe 2: Prüfung der Klimaschutzkriterien

		Positiv	Neutral	Negativ	Erläuterungen zur Bewertung
Mobilität	Inwiefern setzt der Beschluss Anreize für eine klimafreundliche Mobilität? (ÖPNV; Fuß- und Radverkehr; alternative Antriebe; Carsharing etc.)	☐	☐	☐	
Anpassung an den Klimawandel	Inwiefern werden Anpassungsmaßnahmen an das Klima berücksichtigt (bzgl. Starkregen, Hitzebelastung, etc.) ?	☐	☐	☐	
	Wie wirkt sich der Beschluss bzgl. der Flächen(neu)-versiegelung aus?	☐	☐	☐	
Energie	Wie wirkt sich der Beschluss bzgl. des Ausbaus Erneuerbarer Energien aus?	☐	☐	☐	
	Wird durch den Beschluss Energie gespart?	☐	☐	☐	

Stufe 3: Prüfung der Treibhausgas-Emissionen und Auswirkungen auf das Klima

Treibhausgas(THG)-Ausstoß in CO ₂ (-Äquivalente)		
Reduktion	Nicht ermittelbar	Erhöhung
☐	☐	☐
Erläuterung:		

Ergebnis

- ☐ Der Beschluss wirkt sich überwiegend positiv auf das Klima aus.
- ☐ Der Beschluss hat keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.
- ☐ Der Beschluss wirkt sich überwiegend negativ auf das Klima aus.

Erläuterungen zum Ergebnis

--

Stufe 4: Prüfung der Auswirkungen auf das Klima für Vorhaben der Bauleitplanung

Falls Vorhaben die Bauleitplanung betreffen, erfolgt Stufe 4. Dabei können in Abhängigkeit zum Beschluss bis zu drei Listen genutzt werden. Die Prüfung erfolgt einerseits über die Einschätzung einzelner Ausprägungen und andererseits über die Bewertung der Indikatoren. Als Bewertungssystem können dafür Plus-, Neutral- und Minuspunkte vergeben werden.