

Vorlageart:	Beschlussvorlage
Federführung:	Eigenbetrieb SBO
Verantwortung:	Herr Reeh, Herr Jehn

Fällung städtischer Bäume

Beratungsfolge

31.10.2024

Bezirksvertretung Sterkrade

Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Sterkrade stimmt den Empfehlungen der Baumkommission entsprechend den nachstehenden Begründungen zu.

Bezug

Kein Bezug

Konsequenzen

Keine Angabe zu finanziellen Konsequenzen (Berichte od. Anträge)

Keine Angabe zu klimatischen Konsequenzen (Berichte od. Anträge)

Sachverhalt

Baumbereisung am 26.09.2024

1.) Egelsfurthstr. 72

Antrag: Fällung von 1 Winterlinde

Ergebnis: Ablehnung

Maßnahme: weitere Prüfungen

Sachverhalt

Der Anwohner stellt einen Antrag zur Fällung der vor dem Grundstück befindlichen Winterlinde. Er möchte auf seinem Grundstück einen Stellplatz anlegen. Um den Stellplatz anfahren zu können, muss der Baum entfernt werden.

Baumkommission

Die Mitglieder der Baumkommission konnten sich die Situation vor Ort ansehen. Die Notwendigkeit der Maßnahme konnte jedoch nicht nachvollzogen werden. Die Egelsfurthstraße ist eine Einbahnstraße. Sofern auf den Parkplatz auf dem Gehweg vor dem Gebäude verzichtet würde, könnte eine Zufahrt auf das Grundstück schräg angelegt werden.

Die Fachverwaltung sicherte zu, den zuständigen Fachbereich für Verkehrsangelegenheiten in die Prüfung einzubinden. Es soll zunächst geklärt werden, ob eine Aufgabe des öffentlichen Parkplatzes eine mögliche Alternative darstellen kann.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission lehnen die Fällung des Baumes zunächst ab. Sofern eine Umsetzung der vorgeschlagenen Alternative nicht möglich ist, bitten Sie um erneute Vorstellung des Antrags in der nächsten Bereisung.

2.) Waidmannsweg 10/12

Antrag: Fällung von 1 Erle
Ergebnis: Zustimmung
Maßnahme: Fällung und Ersatzpflanzung durch Antragsteller

Sachverhalt

Bereits im Mai 2024 wurde der SBO, Abteilung Baumschutz und Forst gemeldet, dass die Wurzeln von ca. sechs Bäumen in der Straße „Waidmannsweg“ Verkehrsgefahren hervorrufen haben, die reguliert werden müssen. Im Rahmen einer gutachterlichen Prüfung der Standorte konnten für fünf Baumscheiben technische Lösungsmöglichkeiten, zum Teil unter Kappung von Wurzelteilen, gefunden werden. Eine Baumscheibe weist jedoch ein so massives Wurzelwachstum auf, dass Kappungen nach gutachterlicher Aussage nicht möglich sind. Der Baum würde seine Standsicherheit verlieren. Gleichzeitig liegen unter der Baumscheibe die Gasanschlussleitungen zu den angrenzenden Wohngebäuden. Der Baum wurde zur Fällung beantragt.

Baumkommission

Den Mitgliedern der Baumkommission wurde der Sachverhalt von einem Vertreter des städtischen Fachbereiches vor Ort erläutert. Sie hinterfragten kritisch die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen mehrheitlich der Fällung des Baumes zu. Die Baumscheibe ist im Rahmen der Regulierungsarbeiten zu versetzen. Als Ersatz wird die Pflanzung eines Baumes nach Vorgabe von Herrn Koschnick auf der Straße gefordert.

3.) Sternstraße

Antrag: Fällung von 1 Hainbuche
Ergebnis: Zustimmung
Maßnahme: Fällung und Ersatzpflanzung durch Antragsteller

Sachverhalt

Die WBO GmbH stellt einen Antrag auf Fällung einer Hainbuche neben dem Haus-Nr. 15. Der Baum steht im Baufeld bzw. in der Baugrube der Baumaßnahme „Kanalsanierung und Errichtung von zwei Regenrückhaltebecken“. Gleichzeitig verläuft unterhalb der Hainbuche eine Starkstromleitung die im Rahmen der Kanalbauarbeiten stillgelegt, entnommen und neuverlegt werden muss.

Baumkommission

Den Mitgliedern der Baumkommission wurde die Maßnahme von einer Vertreterin der WBO GmbH vor Ort erläutert. Die Baugrube zur Baumaßnahme liegt unmittelbar im Kronentraufbereich des Baumes, sodass die Standsicherheit massiv beeinträchtigt wäre. Alternative Bauausführungen wurden in Erwägung gezogen und geprüft. Es stellte sich im Rahmen der Prüfungen heraus, dass andere Alternativen auch im Hinblick auf die künftige Betuwe-Strecke nicht umgesetzt werden können.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen mehrheitlich der Fällung des Baumes zu. Es wird darum gebeten, den Baubeginn und einen aktualisierten Lageplan der Beschlussvorlage beizufügen (siehe Anlage). Als Ersatz wird die Pflanzung von zwei Laubbaumhochstämmen mit einem Stammumfang von 20-25 cm in unmittelbarer Nähe gefordert.

4.) Oranienstraße - Parkplatz

Antrag: Fällung von 4 Erlen
Ergebnis: Zustimmung
Maßnahme: Fällung und Ersatzpflanzung durch SBO

Sachverhalt

Die SBO beantragt die Fällung von vier Erlen auf dem Parkplatz an der Oranienstraße. Im Vorfeld der Bereisung hat eine Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter stattgefunden. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die Bäume kippgefährdet sind und zeitnah entnommen werden müssen.

Baumkommission

Die Mitglieder der Baumkommission sichteten die Situation vor Ort und konnten diese anhand des Gutachtens nachvollziehen.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen einstimmig der Fällung der beantragten Bäume zu. Als Ersatz sind vier neue Baumscheiben anzulegen und mit Laubbaumhochstämmen geeigneter Art zu bepflanzen. Es wird darum gebeten die Baumscheiben – soweit möglich – auf der Parkplatzfläche herzustellen, auch wenn hierfür Parkflächen wegfallen müssen.

5.) Johannes-Roll-Weg

Antrag: Fällung von 1 Zierkirsche
Ergebnis: Ablehnung
Maßnahme: Wurzelkappung

Sachverhalt

Die Anwohnerin des angrenzenden Grundstücks meldete beim städtischen Versicherungsbereich eine Schädigung ihrer Grundstückseinfriedung. Der Stabgitterzaun wurde durch das Wurzelwachstum der städtischen Kirsche bereits eingedrückt.

Baumkommission

Die Mitglieder der Baumkommission konnten sich vor Ort ein Bild von der Situation machen.

Im Rahmen der Vorprüfungen wurde festgestellt, dass die Baumscheibe bei Herstellung der Randsteineinfassung vollständig ausbetoniert wurde. Hierdurch haben Wurzeln nicht die Möglichkeit unterhalb des Kantensteins durch zu wachsen, sondern wachsen über den Kantenstein herüber.

Seitens des Baum-Managers wurde vorgeschlagen, dass die Wurzel auf der Innenseite des Kantensteins gekappt wird, sodass die Beeinträchtigung des Grundstücks behoben wird. Im Laufe der Zeit kann dann festgestellt werden, ob der Baum die Kappung kompensieren kann. Sollte sich zeigen, dass der Baum aufgrund der Maßnahme abstirbt, würde er der Baumkommission erneut zur Fällung vorgestellt.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen einstimmig dem Vorschlag zu und lehnten vor diesem Hintergrund die Fällung des Baumes ab.

6.) Holtener Str. 2

Antrag: Fällung von 3 Ginkgos
Ergebnis: Zustimmung
Maßnahme: Fällung und Ersatzpflanzung durch Antragsteller

Sachverhalt

Die SBO, Abteilung Baumanagement beantragte die Fällung von drei vermeintlich weiblichen Ginkgos vor dem Hallenbad in Sterkrade aufgrund der enormen Geruchsbelästigung. Genau neben dem Baumstandort wird die neue Lüftungsanlage für das Hallenbad errichtet.

Baumkommission

Den Mitgliedern der Baumkommission wurde der Sachverhalt erläutert. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei der drei beantragten Bäume weibliche Ginkgos sind und Früchte tragen. Der dritte beantragte Ginkgo ist zwar kein weiblicher, stellt jedoch mit den anderen beiden einen Verbund dar, sodass die Freistellung zu einer verminderten Standsicherheit führen kann.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen mehrheitlich der Fällung der drei Ginkgos zu. Sie bitten um drei Ersatzpflanzungen in unmittelbarer Nähe.

7.) Liste der toten und abgängigen Bäume der SBO

Antrag: Fällung von toten, abgängigen und stark geschädigten Bäumen
Ergebnis: Es liegen keine Einwände vor
Maßnahme: 1 zu 1 Ersatzpflanzung an Ort und Stelle

Baumkommission

Die Mitglieder der Baumkommission konnten sich anhand der vorab übersandten Liste inklusive Fotos ein Bild von der Situation machen. Fragen wurden nicht geäußert.

Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen einstimmig den Fällungen auf der Liste zu. Eine Ersatzpflanzung ist, sofern rechtlich und tatsächlich möglich, an Ort und Stelle durch die SBO einzuplanen.

7.) Allgemein – weibliche Ginkgos

Antrag: Fällung von weiblichen Ginkgos
Ergebnis: Zustimmung
Maßnahme: Fällung und Ersatz an Ort und Stelle

Sachverhalt

Seitens des Baum-Managers wurde die Problematik der weiblichen Ginkgos vorgestellt. Erst mit einem Alter von bis zu 20 Jahren entwickelt der weibliche Ginkgo, im Gegensatz zum männlichen Ginkgo, Früchte. Die Früchte enthalten Buttersäure, wodurch Anwohner enormen Geruchsbelästigungen ausgesetzt sind.

Um das Vorgehen zur Fällung von weiblichen Ginkgos zu vereinfachen, bittet die SBO darum, die weiblichen Ginkgos – sobald diese Fruchtwerk entwickelt haben, – in die Liste „der toten, abgängigen und stark geschädigten Bäume der SBO“ und nicht als separaten Punkt in die Baumbereisung aufnehmen zu dürfen. Da die Problematik in jedem Fall gleich ist, ist es aus fachlicher Sicht nicht notwendig diese Bäume bei den Baumbereisungen separat zu sichten.

199

200 Baumkommission

201 Zur Veranschaulichung wurde ein weiblicher Ginkgo auf der Gewerkschaftsstraße besichtigt.

202 Die Mitglieder der Baumkommission konnten die Geruchsbelästigung vor Ort nachvollziehen.

203

204 Ergebnis

205 Die Mitglieder der Baumkommission stimmen einstimmig dem beantragten Vorgehen zu.

Anlage/n

1 - Lageplan zu Punkt 3

2 - Liste der Baumfällungen toter, abgängiger und stark geschädigter Bäume

3 - Klimacheck_ST 31.10.24

BZV-Liste: Tote, abgängige und geschädigte Bäume in Sterkrade

(Stand 27.07.2024)

Ifd. Nr.	Standort	Baumtitel	Ersatzpflanzung		Kurztext
			JA	NEIN	
01	Am Alsbach ggü 10	Erle	X		gleiche Stelle
02	Am Ziegelkamp 14	Schwedische Mehlbeere	X		gleiche Stelle
03	Am Ziegelkamp 59	Weide	X		gleiche Stelle
04	Bahnstr. 64	Spitzahorn	X		gleiche Stelle
05	Beethovenstr. 36	Bergahorn	X		gleiche Stelle
06	Biefangstr. 15/17	Säulenf. Spitzahorn	X		gleiche Stelle
07	Buchenweg bei Ebereschenweg 35	Bergahorn 3 Stä.	X		im Umfeld
08	Dorstener Str. 278 li	Robinie	X		gleiche Stelle
09	Forststr. ggü 53	Krim-Linde	X		gleiche Stelle
10	GS Heinrich Böll, Schmachendorfer Str. ggü 160	Bergahorn	X		gleiche Stelle
11	Hirschkampstr. 28	Kirsche	X		gleiche Stelle
12	Im Bremerbusch neben 10 rechts	Kirsche	X		gleiche Stelle

BZV-Liste: Tote, abgängige und geschädigte Bäume in Sterkrade

(Stand 27.07.2024)

Ifd. Nr.	Standort	Baumtitel	Ersatzpflanzung		Kurztext
			JA	NEIN	
13	Johannes-Roll-Weg 13	Kirsche	X		gleiche Stelle
14	Karlstr.//Wittestr. 31	Schwedische Mehlbeere	X		gleiche Stelle
15	Kempener Str. ggü 2	Kugelahorn	X		gleiche Stelle
16	Kirchhellener Str. 86 links	Roteiche	X		gleiche Stelle
17	Markgrafenstr.//Beerenstr. Böschung	Feldahorn, Tiefzwiesel		X	waldähnliche Fläche
18	Markgrafenstr.//Beerenstr. Böschung	Weißdorn	X		gleiche Stelle
19	Markgrafenstr.//Hülskathstr.	Weißdorn Zwiesel		X	waldähnliche Fläche
20	Marktplatz Schmachtdorf 202	Winterlinde	X		gleiche Stelle
21	Rügenstr. 17	Spitzahorn	X		gleiche Stelle
22	Siegfriedstr.//Sigmundstr. 4	Zierapfel	X		gleiche Stelle
23	Sporthalle PP Biefangstr. 56	Robinie	X		gleiche Stelle
24	Tenterstr. (Wendehammer)	Schnurbaum	X		gleiche Stelle

BZV-Liste: Tote, abgängige und geschädigte Bäume in Sterkrade

(Stand 27.07.2024)

lfd. Nr.	Standort	Baumtitel	Ersatzpflanzung		Kurztext
			JA	NEIN	
25	Teutoburger//Anhalter Str. Insel	Schwedische Mehlsbeere	X		gleiche Stelle
26	Torgastr. 9a	Eberesche	X		gleiche Stelle
27	Weißensteinstr. 80 li	Felsenbirne	X		gleiche Stelle
28	Wilhelmstr. 10	Apfeldorn	X		gleiche Stelle

Prüfung der Klimaschutzrelevanz in Beschlussvorlagen – Klimacheck

Beschlussvorlage: B/17/5789

Zuständiger Bereich: Eigenbetrieb SBO, Baumschutz

Stufe 1: Voreinschätzung der Klimarelevanz

Klimarelevanz in der Beschlussvorlage?

☐ Ja → Stufe 2

☐ Nein → bitte begründen

Der Verlust der Bäume wird durch entsprechende Neupflanzungen kompensiert.

Besteht keine Klimarelevanz, ist die Prüfung abgeschlossen. Ist durch den Beschluss eine positive oder negative Auswirkung auf das Klima zu erwarten, folgen Stufe 2 und 3 des Prüfverfahrens.

Stufe 2: Prüfung der Klimaschutzkriterien

		Positiv	Neutral	Negativ	Erläuterungen zur Bewertung
Mobilität	Inwiefern setzt der Beschluss Anreize für eine klimafreundliche Mobilität? (ÖPNV; Fuß- und Radverkehr; alternative Antriebe; Carsharing etc.)	☐	☐	☐	
Anpassung an den Klimawandel	Inwiefern werden Anpassungsmaßnahmen an das Klima berücksichtigt (bzgl. Starkregen, Hitzebelastung, etc.) ?	☐	☐	☐	
	Wie wirkt sich der Beschluss bzgl. der Flächen(neu)-versiegelung aus?	☐	☐	☐	
Energie	Wie wirkt sich der Beschluss bzgl. des Ausbaus Erneuerbarer Energien aus?	☐	☐	☐	
	Wird durch den Beschluss Energie gespart?	☐	☐	☐	

Stufe 3: Prüfung der Treibhausgas-Emissionen und Auswirkungen auf das Klima

Treibhausgas(THG)-Ausstoß in CO ₂ (-Äquivalente)		
Reduktion	Nicht ermittelbar	Erhöhung
☐	☐	☐
Erläuterung:		

Ergebnis

- ☐ Der Beschluss wirkt sich überwiegend positiv auf das Klima aus.
- ☐ Der Beschluss hat keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.
- ☐ Der Beschluss wirkt sich überwiegend negativ auf das Klima aus.

Erläuterungen zum Ergebnis

Stufe 4: Prüfung der Auswirkungen auf das Klima für Vorhaben der Bauleitplanung

Falls Vorhaben die Bauleitplanung betreffen, erfolgt Stufe 4. Dabei können in Abhängigkeit zum Beschluss bis zu drei Listen genutzt werden. Die Prüfung erfolgt einerseits über die Einschätzung einzelner Ausprägungen und andererseits über die Bewertung der Indikatoren. Als Bewertungssystem können dafür Plus-, Neutral- und Minuspunkte vergeben werden.