

Deichverteidigungsweg

Oberhausen-Alstaden an der Ruhr

Deichaufsichtliche Genehmigung

Antrag auf deichaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.10.2024 gestellt.

Bezirksregierung Düsseldorf

Dezernat 54 – Wasserwirtschaft einschl.
anlagenbezogener Umweltschutz
Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Deichaufsichtliche Genehmigung für die Deichsanierung Oberhausen-Alstaden

Sehr geehrter Herr Dr. Githua,

im Zuge der geplanten Deichsanierung am Ruhrdeich in Oberhausen-Alstaden soll die im landseitigen Böschungsbereich bzw. landseitigen Deichfuß parallel zum Deichkörper befindliche Altleitung entfernt werden. Im Anschluss wird am landseitigen Böschungsfuß eine Berme mit Deichverteidigungsweg errichtet. Die Beschreibung der Maßnahme und die Planungsunterlagen sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen. Für die geplante Maßnahme ist eine deichaufsichtliche Genehmigung nach § 82 Landeswassergesetz (LWG) i.V.m der Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Schutze der Deiche und sonstigen Hochwasserschutzanlagen (Deichschutzverordnung) erforderlich.

Hiermit beantragt die Stadt Oberhausen die deichaufsichtliche Genehmigung für die Sanierungsarbeiten an der Deichanlage Oberhausen-Alstaden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Markus Wertgen-Orman

Bereich 2-2 /Umwelt

Datum
02.10.2024

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen
2-2-BL-Ruhrdeich-Abschn.2

Durchwahl
0208 825-3595

Telefax
0208 825-3704

E-Mail Adresse
bereich.umwelt@
oberhausen.de

Bearbeiter/in
Herr Wertgen-Orman

Zimmer Nr.
B 702 / 7.OG

Verwaltungsgebäude
Bahnhofstraße 66
46042 Oberhausen

Öffentliche Verkehrsmittel:
siehe Internetseiten:
- www.stoag.de
- www.vrr.de
- www.db.de

Deichaufsichtliche Genehmigung

Deichaufsichtliche Genehmigung Ruhrdeich wurde am 20.11.2024 von der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 54B erteilt.



Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Datum: 20.11.2024

Seite 1 von 8

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
Technisches Rathaus Oberhausen Sterkrade
Bahnhofstr. 66
46042 Oberhausen

Aktenzeichen:
54.01.07-10-7-Git
bei Antwort bitte angeben

Dr. Titus Githua
Zimmer: 471
Telefon:
0211 475-5480
Telefax:
0211 475-2871
titus.githua@brd.nrw.de

Deichaufsichtliche Genehmigung – Oberhausen-Alstaden

für den Bau eines Deichverteidigungsweges und einer landseitigen Berme

– Eingang per E-Mail am 14.10.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund des Antrages vom 14.10.2024 ergeht folgende
deichaufsichtliche Genehmigung:

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Cecilienallee 2,
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0
Telefax: 0211 475-2871
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nrw.de

1 Tenor

1.1

Aufgrund Ihres Antrags vom 14.10.2024 ergeht die deichaufsichtliche Genehmigung nach § 82 Landeswassergesetz NRW (LWG NRW) i. V. m. §§ 3 - 6 Deichschutzverordnung Düsseldorf (DSchVO) für den Bau eines Deichverteidigungsweges und einer landseitigen Berme am Ruhrdeich im Abschnitt des Ruhrparks bei Ruhr-km 8,25 – 8,8 Oberhausen-Alstaden am rechten Ufer entsprechend der unter Ziffer 2 genannten Planunterlagen.

Öffentliche Verkehrsmittel:
DB bis Düsseldorf Hbf
U-Bahn Linien U78, U79
Haltestelle:
Ergo-Platz/Klever Straße

1.2

Dieser Bescheid ergeht unter Nebenbestimmungen und Hinweisen gemäß den nachfolgenden Ziffern 3 und 4.



3.2.3 Ruhrverband Regionalbereich West

3.2.3.1

Da die Wendeschleife für Lastzüge über den Entlastungskanal DN 2.200 des Ruhrverbands führt und da dieser Kanal laut den vorliegenden Unterlagen statisch nicht für Belastungen SLW 60 ausgelegt ist, ist für die zu erwartenden Verkehrslasten entweder eine Lastverteilung durch konstruktive Sicherung der Kanaltrasse über die Kreuzungslänge zwischen Fahrbahn und Kanal sicherzustellen oder ein Überlagerungsbereich, durch die Verlegung der Wendeschleife in Richtung Treppenanlage, zu vermeiden.

4 Hinweise

4.1

Diese Genehmigung befindet nur über Belange der Deichaufsicht und lässt die Verpflichtung zur Einholung etwaiger sonstiger erforderlicher Genehmigungen nach anderen gesetzlichen Bestimmungen unberührt.

4.2

Rechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

4.3

Für die Deichaufsicht ist die Bezirksregierung Düsseldorf zuständig (§ 93 LWG i.V. mit Ziffer 22.1.58.7 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU)).


4.4

Die Arbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn kein Hochwasser vorherrscht. Während der Arbeiten sind geeignete Wetterdaten und Ruhrpegel, z. B. Pegel Hattingen, täglich abzulesen und auf ein potenzielles Hochwasser hin zu kontrollieren. Die Daten sind abrufbar unter:

<https://www.talsperrenleitzentrale-ruhr.de/online-daten/gewaesserpegel/>.


Die Lage des Wendehammers wurde verschoben.


Plan 1: vorher




Die Lage des Wendehammers wurde verschoben.

Plan 2: nachher








Hochwasserschutz Stadt Oberhausen


Einsatz- und Verteidigungspläne

Vorgestellt durch:
Bereich Umwelt - Luisa Rüter

09.09.2024







Regelwerke und Verordnungen

- **Deichschutzverordnung (DSchVO)** Bezirksregierung Düsseldorf (01.September 2020): § 9 Abs. 2: „Die Hochwasserschutzpflchtigen haben für den Hochwasserfall die Überwachungs- und Verteidigungspläne aufzustellen.“
- **Merkblatt Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA)-M 507-1:** Deiche an Fließgewässern Teil 1: Planung, Bau und Betrieb (Dezember 2011): „Darüber hinaus sind entsprechende Unterlagen für den Einsatz im Hochwasserfall und die Deichverteidigung ... aufzustellen und ständig aktuell zu halten (Hochwassereinsatzplan).“
- **DIN 19712 (Januar 2013):** „Entsprechende Unterlagen für den Einsatz im Hochwasserfall und die Verteidigung ... — sind aufzustellen... und ständig aktuell zu halten (Hochwassereinsatzplan).“

Technischer Plan



Deichverteidigungsplan Ruhrdeich Stadtgebiet Oberhausen

gültig ab: 01.11.2024



Abbildung 1: Ruhrdeich Oberhausen Alstaden, Foto: Rüter.

Mögliche Schadstellen am Deich und die dazu geeigneten Maßnahmen zur Deichverteidigung des durch die Stadt Oberhausen zu unterhaltenen Deichabschnittes der Ruhr.

Stand: 12.08.2024

Organisatorischer Plan

Alarm- und Einsatzplan Hochwasser in Oberhausen

gültig ab: 01.11.2024

Pegelwert Hattingen [cm]	Stufe	Maßnahmen
400	Überwachung	Tägliche, selbstständige Pegelstands-Betrachtung (WBO, Feuerwehr, Untere Wasserbehörde)
450	Vorwarnung	Beginn interner Lagebesprechungen und Austausch unter den beteiligten Institutionen
> 450	Stufe 1	Beginn der Begehung durch die Deichläufer. Bereithaltung der Geräte und Materialien und Benachrichtigung der Dienstleister und Verbände
500	Stufe 2	Regelmäßiger Austausch mit dem Ruhrverband über die aktuelle Lage und Prognose
525	Stufe 3 (mittleres Hochwasser Pegelstation Hattingen)	Die Feuerwehr begleitet die Deichläufer und ein gemeinsamer Austausch über die aktuelle Lage vor Ort findet statt
> 600	kritischer Zustand	Deichverteidigung (siehe Deichverteidigungsplan)
690	HQ 100 Pegel Hattingen	Katastrophenschutz Feuerwehr

Abbildung 1: Pegelstandsabhängige Maßnahmen.

Verantwortlichkeiten und Maßnahmen zum Schutz
des Oberhausener Stadtgebietes vor Ruhrhochwasser
in dem durch die Stadt Oberhausen zu unterhaltenen Deichabschnitt der Ruhr.

Stand: 12.08.2024

Deichverteidigungsplan

Inhalt


1. Einführung
2. Mögliche Beobachtungen und Schäden am Deich
3. Deichverteidigungsmaßnahmen
4. Mobile Sandsack-Ersatzsysteme

Alarm- und Einsatzplan


Inhalt

1. Allgemeines
2. Einsatzleitung
3. Hochwasserschutzmaßnahmen in Abhängigkeit des Pegels
4. Zentrale Einrichtungen und Dienststellen
5. Zufahrten Deich
6. Geräte und Verteidigungsmaterial
7. Deichläufer

Auszug Deichverteidigungsplan- 2. Beobachtungen und Schäden am Deich




→ Beobachtungen




→ Mögliche Schäden

Auszug Deichverteidigungsplan- 3. Deichverteidigungsmaßnahmen- Sandsack



Skizzen: L. Rüter

Auszug Deichverteidigungsplan- 3. Deichverteidigungsmaßnahmen



Sandsackdamm/Aufkadung (Abbildung: Rüter)



Auflast/Beschwerung (Foto: Akademie Hochwasserschutz)




Qualkade (Foto: Akademie Hochwasserschutz)




Quellkade (Foto: Akademie Hochwasserschutz)


Auszug Deichverteidigungsplan- 4. Mobile Sandsack-Ersatzsysteme




Schlauchsystem



Tonnensystem/ Big bags



Bocksystem



Klappsystem

Auszug Alarm-und Einsatzplan- 1. Allgemeines


Ruhrverband für Pegel Hattingen:

<https://ruhrverband.de/nc/fluesse-seen/talsperrensteuerung/wasserstaende/pegel-hattingen/>




Amtliche Warnungen Deutscher Wetterdienst


https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html



Auszug Alarm-und Einsatzplan- 1. Allgemeines Ruhrdeich Lageplan



Auszug Alarm-und Einsatzplan- 2. Einsatzleitung




Auszug Alarm-und Einsatzplan- 3. Pegelstandsabhängige Maßnahmen

Pegelwert Hattingen [cm]	Stufe	Maßnahmen
400	Überwachung	Tägliche, selbstständige Pegelstands-Betrachtung (WBO, Feuerwehr, Untere Wasserbehörde)
450	Vorwarnung	Beginn interner Lagebesprechungen und Austausch unter den beteiligten Institutionen
> 450	Stufe 1	Beginn der Begehung durch die Deichläufer. Bereithaltung der Geräte und Materialien und Benachrichtigung der Dienstleister und Verbände
500	Stufe 2	Regelmäßiger Austausch mit dem Ruhrverband über die aktuelle Lage und Prognose
525	Stufe 3 (mittleres Hochwasser Pegelstation Hattingen)	Die Feuerwehr begleitet die Deichläufer und ein gemeinsamer Austausch über die aktuelle Lage vor Ort findet statt
> 600	kritischer Zustand	Deichverteidigung
690	HQ 100 Pegel Hattingen	Katastrophenschutz Feuerwehr


Auszug Alarm-und Einsatzplan- 4. Zentrale Einrichtungen und Dienststellen

Organisation	Funktion	Name	Telefon (Büro)	Telefon (mobil)	E-Mail	Anschrift
Polizeipräsidium	Leitstelle	-	[REDACTED]	-	[REDACTED]	Duisburger Straße 375 46049 Oberhausen
Technisches Hilfswerk	Ortsbeauftragter	-	[REDACTED] [REDACTED]	-	[REDACTED]	Brücktorstr. 38 46047 Oberhausen
	Stv. Ortsbeauftragter					
Deutsche Lebens- Rettungs- Gesellschaft	Wasserrettungszug, Taucher, Strömungsretter	-	<u>Oberhausen:</u> [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	-	[REDACTED] [REDACTED]	Lindnerstr. 6 46149 Oberhausen
Bundeswehr	Landeskommando NW	-	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	-	[REDACTED]	Wilhelm-Raabe-Str. 46 40470 Düsseldorf
LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW	24-Stunden Bereitschaft	-	[REDACTED]	-	[REDACTED]	Leibnizstr. 10 45659 Recklinghausen

Auszug Alarm-und Einsatzplan- 5. Zufahrten Deich



Einbahnstraßensystem Deichverteidigung (Stand August 2024)



Einfahrt Einbahnstr. über Solbadstr.




Zufahrt Deich über Fahrstr.

Auszug Alarm-und Einsatzplan- 6. Geräte und Materialien

Geräte & Materialien	Lagerung/Vorhaltung	Adresse	Anzahl
Sandsackabfüllanlage (inkl. Zubehör)	FW 1, EKS Halle	Brücktorstr. 30, 46047 Oberhausen	1
Sandsackabfülltrichter Metall	FW 1	Brücktorstr. 30, 46047 Oberhausen	4
Sandsäcke gefüllt auf 5 Europaletten	FW 1, EKS Halle	Brücktorstr. 30, 46047 Oberhausen	400
Sandsäcke leer	FW 1, EKS Halle	Brücktorstr. 30, 46047 Oberhausen	3000
Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz - LF- KatS bis 80 cm Wassertiefe	FW 1	Brücktorstr. 30, 46047 Oberhausen	2
Flachboot	FW 1	Brücktorstr. 30, 46047 Oberhausen	n.b.
<u>Geplant:</u> Sandsäcke, 40x60 cm PP-Bändchengewebe Sandsäcke, Schwarz, ungefüllt UV- beständig und langzeitlager- und verwendungsfähig	FW 1, EKS Halle	Brücktorstr. 30, 46047 Oberhausen	20.000
Vliesrollen	WBO Wertstoffhof Seecontainer	Wertstoffhof Gabelstr. Ecke Zum Ravenhorst	Ca. 200
Sandsäcke 40x60 cm PP Schwarz in Gitterbox Leer	WBO Zentraler Betriebshof	Buschhausener Str. 149 46049 Oberhausen	3000
Sandsäcke 40x60 cm PP Schwarz Gefüllt	WBO Zentraler Betriebshof	Buschhausener Str. 149 46049 Oberhausen	900 Stk.

Alarm-und Einsatzplan- 7.Deichläufer (WBO)



Zu Kontrollierende Deichabschnitte	Abschn. -Nr.	Häufigkeit der Kontrollgänge ab einem Stand am Hattinger Ruhrpegel von:					
		>= 450 cm	>= 500 cm	>= 550 cm	>= 600 cm	>= 650 cm	>= 690 cm = HQ100
Ruhrpark zwischen DB-Brücken	1	1x täglich	2x täglich	3x täglich	alle 4 std.	alle 2 std.	StdI.
Stahlbeton Stützmauer und Deichanlage mit Natursteinabdeckung	2	1x täglich	2x täglich	3x täglich	alle 4 std.	alle 2 std.	StdI.
Biotop	3	1x täglich	2x täglich	3x täglich	alle 4 std.	alle 2 std.	StdI.
Sommerdeich (Übertritt der Ruhr bei ca. 600 cm)	4	1x täglich	2x täglich	3x täglich	-	-	-



Weitere Einsatz- und Verteidigungspläne

Weitere Deiche - Stadtgebiet Oberhausen



Gewässer zweiter Ordnung:

Ruhrdeich

Emscherdeich

Gewässer sonstiger Ordnung:

Läppkes Mühlenbach



Handbach

Hauptkanal Sterkrade

Mögliche Hochwassergefahren durch Starkregen sollten im gesamten Stadtgebiet betrachtet werden.




Deich Läppkes
Mühlenbach
Ca. 0,7 km



© Land NRW (2018)

Deich Handbach



Ca. 1,6 km



© Land NRW (2018)

Deich Sterkrader Hauptkanal

Ca. 1,5 km



© Land NRW (2018)

Starkregengefahren - Fließwegeanalyse Oberhausen

Legende




Gemeindegrenze

Fließwege (FLOZ nach Strahler)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Geländesenken [m]

- 0,2 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,5
- > 2,5



Vergrößerung am Beispiel vom Bereich Nassenkampgraben.

Fließwegeanalyse: WBO GmbH und Ingenieure

Kontakt

Stadt Oberhausen

Bereich 2-2 Untere Umweltschutzbehörde

Fachbereich 2-2-20 Untere Wasserbehörde

Frau Rüter

Technisches Rathaus

Bahnhofstr. 66

46145 Oberhausen

Tel: 0208-825-0

E-Mail: fachbereich.gewaesserschutz@oberhausen.de




Herzlichen Dank für die Einladung!



Jörg Brandenburg | Leiter der Feuerwehr
Martin Götzke | Fachbereichsleiter Zivil- und Katastrophenschutz / Freiwillige Feuerwehr





AGENDA

- Warum beschäftigen wir uns mit dem Zivil- und Katastrophenschutz?
- Entwicklung des Bevölkerungsschutzes in Oberhausen
- Einrichtung der Stabsstelle Zivil- und Katastrophenschutz
- Was macht der heutige Fachbereich Zivil- und Katastrophenschutz
- Energiemangellage / Blackout
- Krisenratgeber der Stadt Oberhausen
- Großübungen „Kommunikation / Blackout / Sandsackfüllplatz“
- Erstellung der Katastrophenschutzbedarfsplanung
- Hilfe zur Selbsthilfe – wie bereite ich mich vor?



Wie sah es in Oberhausen aus?

1949 – 1994 Amt 38 Zivil- und Katastrophenschutz

- Verwaltungsangelegenheiten (Bund / Land)
- Schutzausrüstung (ABC Schutzausstattung)
- Verwaltung Wehersatzdienst
- Trinkwassernotbrunnen
- allg. Schutzangelegenheiten
- Bevölkerungswarnung (Sirenen)



Wie sah es in Oberhausen aus?

1995 – heute Überführung des Zivil- und Katastrophenschutzes in den Bereich 6-1 / Feuerwehr

- Verwaltungsangelegenheiten (Bund / Land)
- Schutzausrüstung (ABC Schutzausstattung)
- Wehrrersatzdienstleistender
- Trinkwassernotbrunnen
- allg. Schutzangelegenheiten
- Bevölkerungswarnung (Sirenen)
- weiterer Personalabbau




2011 Einstellung / Beendigung des Wehrrersatzdienstes

- weiterer Personalabbau

Entwicklung der letzten Jahre...

2017 - 2022	Bearbeitung des Zivil- und Katastrophenschutzes zwei Sachbearbeiter*in
2015 - 2016	Flüchtlingskrise in Deutschland (ca. 890.000 Syrische Schutzsuchende)
2020 - 2022	Coronapandemie
2021	Hochwasser Katastrophe (über 180 Tote)
2022	Angriffskrieg auf die Ukraine
2022 - heute	Flüchtlingskrise (ca. 1,14 Millionen Ukrainische Schutzsuchende)
2022 - 2023	Stabsstelle Zivil- und Katastrophenschutz
2023 - heute	Fachbereich Zivil- und Katastrophenschutz
2023	Anhaltende Starkregenereignisse zu Weihnachten




Fachbereich Zivil- und Katastrophenschutz / Freiwillige Feuerwehr

Aktuell: 4 Mitarbeitende

Aufgaben


- Allg. Verwaltungsangelegenheiten (Bund / Land)
- Erstellung und Umsetzung eines Katastrophenschutzbedarfsplan
- Öffentlichkeitsarbeit / Stärkung der Resilienz (Bevölkerung, Verwaltung, KRITIS Betreiber)
- Schnittstelle zu den Hilfsorganisationen / Förderung des Ehrenamtes
- Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr
- Einsatzkonzepte Großschadensereignisse / Katastrophen (Blackout / Hochwasserereignisse / EM)
- Planung / Durchführung von Katastrophenschutzübungen
- Trinkwassernotversorgungskonzept
- allg. Schutzangelegenheiten (Deichschutz / Bunker)
- Bevölkerungswarnung (Sirenen, NIR, Cell Broadcast, NINA App)
- Fortschreibung Katastrophenschutzplan / KatS Bedarfsplan



Blackout / Ausfall der Stromversorgung

Großprojekt, Projektbeginn 2022

- Stärkung der Resilienz
- Notstromversorgung
- Kraftstoffversorgung
- Lebensmittelversorgung
- Einführung der Notruf- und Informationspunkte
- Kindernotbetreuung



Unterstützt durch:

FF, ASB, DRK, DLRG,
MHD, JUH, THW, NFS

Der Krisenratgeber der Stadt Oberhausen

Versand: Juli 2023 – 120.058 Exemplare

Warnung der Bevölkerung

-  **Sirensignal**
Warnung - Wellenton (1 Minute)
Entwarnung - Dauerton (1 Minute)
Alarmierung Einsatzkräfte - Dauerton (1 Minute, 2x unterbrochen)



Cell Broadcast
Bei akuter Gefahr bekommen Sie über Cell Broadcast eine Warnnachricht direkt auf Ihr Mobiltelefon geschickt.



Warn-App NINA
Mit der Warn-App NINA des Bundes erhalten Sie wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen.



Warnfahrzeuge/Durchsagen
Warnfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen werden mit Lautsprecherdurchsagen im Stadtgebiet unterwegs sein, um zu informieren und zu warnen.



Notfallradio
Im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls werden über die UKW Frequenz von Radio Oberhausen 106.2 MHz Notfallinformationen gesendet. Sie können zum Beispiel über Kurbel-, Batterie-, solarbetriebene oder Autoradios analog empfangen werden.

Notfall Check- liste

- ☐ **Wie abhängig bin ich von Strom?**
- ☐ **Sicherung wichtiger Dokumente**
(Geburtsurkunden, Personalausweis/ Reisepass, etc.)
- ☐ **Vorrat von Trinkwasser, Hygieneartikeln und haltbaren Lebensmitteln anlegen**
(auch Babynahrung, Haustierfutter, etc.)
- ☐ **Beschaffung stromunabhängiger Geräte**
(Kurbelradio, Taschenlampe, Solar-Powerbank, etc.)
- ☐ **Beschaffung von Decken und Schlafsäcken**

Weitere Informationen:



Weitere Informationen unter:



www.oberhausen.de/krisenratgeber-deutsch

Additional information:



www.oberhausen.de/krisenratgeber-english

Додаткова інформація:



www.oberhausen.de/krisenratgeber-ukrainisch

Informations complémentaires:



www.oberhausen.de/krisenratgeber-franzoesisch

معلومات إضافية:



www.oberhausen.de/krisenratgeber-arabisch

Daha fazla bilgi:



www.oberhausen.de/krisenratgeber-tuerkisch



Stadt Oberhausen
Feuerwehr Zivil- und
Katastrophenschutz
Brücktorstr. 30
46047 Oberhausen
Tel. 0208 825-1



Feuerwehr
Stadt Oberhausen



VORBEREITET SEIN
**KRISEN-
RATGEBER**
— JEDERZEIT —
GRIFFBEREIT
HALTEN!



Notruf- und
Informations-
punkte (NIP)
der Stadt
Oberhausen



Der Krisenratgeber der Stadt Oberhausen

Zum Schutz der Bevölkerung: die Notruf- und Informationspunkte der Stadt Oberhausen

Wir alle hoffen natürlich, dass wir nie in eine Notsituation geraten werden. Dennoch ist es wichtig für jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns, darauf vorbereitet zu sein: zu wissen, was zu tun ist und wo man Hilfe bekommt. Bewahren Sie diesen Ratgeber am besten stets griffbereit auf.

Die Stadt Oberhausen hat für Krisensituationen sogenannte Notruf- und Informationspunkte (NIP) eingerichtet. Solche Krisen können etwa durch einen flächendeckenden Stromausfall über einen längeren Zeitraum, Hochwasser oder andere unvorhersehbare Ereignisse entstehen, die das normale Leben stark beeinträchtigen. An den Notrufpunkten können Notrufe abgesetzt werden, wenn Telefon- oder Mobilnetz gestört sind. Auch aktuelle und amtliche Informationen zur Lage sind an den NIP-Standorten erhältlich.

Zusätzlich werden bei einem länger anhaltenden, flächendeckenden Ereignis vier der Notruf- und Informationspunkte zu sogenannten Leuchttürmen erweitert. Diese Leuchttürme sind feste Gebäude und dienen – je nach Lage – als Notruf-, Anlauf- und Vermisstenmeldestelle.

Sie haben noch Fragen?
Wir sind nur einen Anruf weit von Ihnen entfernt!
Tel. 0208 825-1



Notruf- und Informationspunkte

- Holten**
Holtener Marktplatz
(Burgstraße/Bahnstraße/Siegesstraße)
- Schmachtendorf**
Schmachtendorfer Straße,
Heinrich-Böll-Gesamtschule
- Schmachtendorf**
Neukölner Straße/Lickumstraße
- Königshardt**
Kreisverkehr Königshardter Straße/
Hartmannstraße/Höhenweg
(auf dem Gehweg der Abbiegespur)
- Klosterhardt**
Elpenbachstraße, vor der Sporthalle
- Sterkrade**
Tirpitzstraße 41,
Sophie-Scholl-Gymnasium
- Buschhausen**
Kreuzung Friesenstraße/Thüringer
Straße
(auf einer der größeren Fußgänger-
inseln)
- Osterfeld**
Teutoburger Straße
(Brücke auf der Sperrfläche)
- Osterfeld**
Heinestraße 22,
Gesamtschule Osterfeld
- Buschhausen**
Kreuzung Hagelkreuzstraße/
Westmarkstraße

- Borbeck**
Quellstraße
(vor dem Ev. Gemeindezentrum)
- Dümpten**
Kreuzung Mellinghofer Straße/
Nathlandstraße/Falkensteinstraße
(vor der Litfaßsäule gegenüber von
H.-Nr. 132 Mellinghofer Straße)
- Oberhausen-Mitte**
Otto-Dibelius-Straße 9,
Hans-Böckler-Berufsschule
- Alstaden**
Kreuzung Bebelstraße/Flockenfeld
(vor Flockenfeld H-Nr. 2)

● Notruf- und Informationspunkte

● Besondere Notruf- und Informationspunkte (Leuchttürme), die ab Stunde 4 zusätzlich als Anlauf-, und Vermisstenmeldestellen dienen.

Zeitplan

- Sofort nach Eintritt des Stromausfalls:**
Aktivierung der Einsatzmaßnahmen durch die Gefahrenabwehr der Stadt Oberhausen
- Nach 2 Stunden:**
Betriebsbereitschaft der Notruf- und Informationspunkte
- Nach 4 Stunden:**
Erweiterter Betrieb der „Leuchttürme“
- Maßnahmenende:**
Wiederherstellung der regulären Stromversorgung

Blackout / Ausfall der Stromversorgung

2 Großübungen (Nov. 2022 / Nov. 2023)

Kommunikation / Betrieb, Verpflegung- u. Logistik



Sandsackfüllplatz

Großübung (Sept. 2024)

Umsetzung des Oberhausener Sandsackfüllplatzkonzept



Erstellung des Katastrophenschutzbedarfsplan

Die Stadt Oberhausen verfügt über einen **Katastrophenschutzplan**. Dieser definiert als operativ-taktisches Instrument zur konkreten Ereignisbewältigung den Einsatz vorhandener Ressourcen und definiert z.B. Meldewege und Erreichbarkeiten.

Katastrophenschutzbedarfsplanung bezeichnet demgegenüber die Ableitung von Bedarfen für eine angemessene Katastrophenbewältigung.

Eine Expertengruppe hat für das Stadtgebiet Oberhausen die folgenden Szenarien auserwählt:

- ✓ Blackout
- ✓ Starkregen, Hochwasser
- ✓ Cyberangriffe
- ✓ Terror- und CBRN Gefahren (chemisch, biologische, radiologische, nukleare)
- ✓ Hitzewellen, Dürre und Waldbrandgefahren



Mitwirkenden bei der Erstellung der Katastrophenschutzbedarfsplanung

In Oberhausen wirken die folgenden Experten / KRITIS Betreiber an der Erstellung der KatS Bedarfsplanung mit:




***aus der Stadtverwaltung sind die folgenden Fachdisziplinen vertreten:**

Bereich Schule / Kinder, Jugend, Familie / Gesundheitsamt / Soziales / Jobcenter / Öffentliche Ordnung / Geoinformation und Kataster / Umwelt / Pressestelle / Personal u. Organisation / IT / Wasserschutzbehörde / Veterinäramt

Die Workshops

Fanden unter der Woche in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Katastrophenschutzentrums an der Brücktorstraße statt.



Abschluss Katastrophenschutzbedarfsplanung / weiteres Vorgehen

- Voraussichtlicher Fertigstellung Ende 2024
- Vorstellung im Verwaltungsvorstand
 - Umweltausschuss
 - Haupt- und Finanzausschuss
 - Rat der Stadt
- Umsetzung der vorgegebenen Maßnahmen voraussichtlich ab 2. / 3. Quartal 2025

8 MAßNAHMENKATALOG

Sowohl die Gesamtmenge als auch der qualitative Umfang der Anpassungsbedarfe innerhalb der einzelnen Maßnahmen übersteigt die derzeitige Leistungsfähigkeit der hiermit betrauten Organisationseinheit(en) bei Weitem. Die Priorisierung berücksichtigt diesen Umstand, in dem auch eigentlich sehr hohe Prioritäten teilweise abgestuft als hohe oder mittlere Prioritäten abgeleitet wurden. Die Priorisierung berücksichtigt grundsätzlich:

- die szenarienübergreifende Bedarfsableitung (Querschnittsfähigkeiten haben Vorrang),
- wechselseitige Abhängigkeiten zwischen einzelnen Handlungsmaßnahmen sowie
- die Leistungsfähigkeit der Unteren Katastrophenschutzbehörde inkl. des notwendigen Vorlaufs zur einsatz- und handlungsfähigen Nachsteuerung von Personalressourcen.

Vor allem die Behebung des letztgenannten Punktes ist immanente Voraussetzung für die zeitnahe Bearbeitung der weiteren Handlungsfelder. Aus diesem Grund ist die Maßnahme 52 zur organisatorischen und personalwirtschaftlichen Optimierung singulär mit der „höchsten Priorisierung“ belegt.

Tabelle 15: Maßnahmenkatalog

Fachdienst	Nr.	Maßnahmen	Priorität
Führung und Kommunikation	1	Sicherstellung der Einsatzfähigkeit des Krisenstabes	Sehr hoch
	2	Alarmierung von Stabsmitgliedern sowohl für den Führungs- als auch für den Krisenstab	Sehr hoch
	3	Neuorganisation der KGS	Sehr hoch
	4	Bereitstellen redundanter geeigneter Räumlichkeiten für den Krisen- und Führungsstab	Hoch
	5	Neubeschaffung der Stabssoftware inklusive Hardware	Sehr hoch
	6	Konzeptionierung der durchgängigen Stromversorgung von Stabsbereichen	Sehr hoch
	7	Einbindung von Spontanhelfenden und Privatwirtschaft	Hoch
	8	Beschaffung eines ELW 3	Mittel
	9	Vorbereitung von Abschnittsführungsstellen	Mittel
	10	Sicherung der Sonderlagefähigkeit der Leitstelle	Sehr hoch
	11	Technische Härtung der digitalen Alarmierung	Hoch
	12	Organisatorische Sicherstellung der Personalverfügbarkeit	Sehr hoch
	13	Konzeptionierung der Notstromversorgung von Kommunikationssystemen	Hoch
	14	Beschaffung von Satellitentelefonen	Hoch
	15	Beschaffung von geländegängigen Kleinfahrzeugen sowie ATV	Mittel
	16	Definition von 5 geeigneten und ausreichend dimensionierten Bereitstellungsräumen	Sehr hoch
	17	Führungsressourcen zur Führung von Bereitstellungsräumen	Hoch
	18	Einrichtung eines organisationsübergreifenden Führungskräftepools	Mittel
	19	Entwicklung eines Warnkonzeptes	Sehr hoch

Hilfe zur Selbsthilfe – wie kann ich mich selbst auf Krisensituationen vorbereiten?

Die Broschüre Katastrophenalarm! - Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen fasst Vorsorge- und Verhaltensempfehlungen für verschiedene Notsituationen zusammen. Checklisten unterstützen Sie bei der Umsetzung.



[Ratgeber](#) für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen
Meine persönliche [Checkliste](#)

Vielen Dank!

**Herzlichen Dank für das Interesse
und Ihre Aufmerksamkeit!**

Kontakt:

Martin Götzke, Feuerwehr Oberhausen
martin.goetzke@oberhausen.de, 0208 – 85 85 780

