

Auszug aus der Niederschrift 2. Sitzung des Naturschutzbeirates vom 19.03.2026

7 Mitteilungen der Verwaltung

1. Ersatzgeld und angekaufte Grundstücke

Die entsprechende Auflistung des Ersatzgeldes ist der angehangenen Tabelle zu entnehmen.

2. Informationen zum 50. Jubiläum des Naturschutzbeirates

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Naturschutzbeirates der Stadt Oberhausen wird am 26.06.2026 um 15:30 Uhr im Haus Ripshorst eine Feier stattfinden. Hierfür wird darum gebeten, dass vorliegende alte Fotos oder Zeitungsartikel an die UNB weitergeleitet werden, damit diese im Rahmen der Feier präsentiert werden können.

Die Einladungen für die Feier werden zeitnah versandt und es wird um eine kurzfristige Rückmeldung zur Teilnahme gebeten, da diese für die weitere Organisation und Kostenkalkulation wichtig ist.

3. Digitale Versendung der Unterlagen

Im Rahmen der neuen Wahlperiode ist erneut zu entscheiden, ob aus Umweltschutzsicht die digitale Versendung/Bereitstellung sämtlicher Sitzungsunterlagen ausreichend ist. Bisher wurden Sitzungsunterlagen, wie beispielsweise Niederschriften oder Beschlussvorlagen als Anhang in der E-Mail beigefügt. Aufgrund der Dateigrößen, sollen diese zukünftig nur noch über das Ratsinformationssystem Allris bereitgestellt werden. Dieses kann über folgenden Link erreicht werden: <https://ratsinfo.oberhausen.de/start/>

Dort kann die jeweilige Sitzung ausgewählt und sämtliche zugehörigen Informationen sowie Unterlagen eingesehen werden.

Die anwesenden Beiratsmitglieder stimmen ausnahmslos dem digitalen Versand der Unterlagen zu.

4. Baumfällungen im Kaisergarten

Die Baumfällungen sind der entsprechenden Tabelle zu entnehmen.

5. Alleebaumfällungen

Die Alleebaumfällungen sind der entsprechenden Tabelle zu entnehmen

6. Spielplatz Burg Vondern

Herr Werntgen-Orman zeigt einen Entwurf für einen geplanten Spielplatz an der Burg Vondern.

Frau Hermes vom Fachbereich 3-1-50 Jugendförderung erklärt, dass ein Entwurf für einen burgähnlichen Spielplatz erarbeitet worden ist. Der ursprüngliche Spielplatz wurde vor drei Jahren zurückgebaut. Mittlerweile ist auf der Fläche nicht mehr erkennbar, dass sich dort zuvor ein Spielplatz befand. Die rund 400 m² große Fläche soll künftig Kindern zur Verfügung stehen und zugleich einen hohen pädagogischen Mehrwert bieten.

Frau Schiemanowski weist darauf hin, dass bei der weiteren Planung die Lage im Landschaftsschutzgebiet und die damit verbundenen Vorgaben und Verboten berücksichtigt werden müssen.

Herr Tomec erkundigt sich nach dem genauen Standort des zukünftigen Spielplatzes.

Herr Werntgen-Orman erläutert, dass der Spielplatz nicht am vorherigen Standort errichtet werden soll, sondern etwas weiter östlich.

Frau Podworni-Michael würde den alten Standort befürworten, um zu vermeiden, dass Kinder und Eltern das gesamte Landschaftsschutzgebiet durchqueren müssen, um den Spielplatz zu erreichen. Insbesondere, weil diese nicht nur zu Fuß dorthin kommen, sondern auch mit Fahrrädern, Rollern, etc.

Herr Weiher informiert, dass der alte Standort nicht weiter genutzt werden kann, da dort die Offenlegung des Düsseldorfbachs geplant ist und dieses Vorhaben im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Vorrang hat.

Herr Axt erkundigt sich, wie der Förderkreis Burg Vondern e.V. den Entwurf bewertet und, ob aufgrund der Ähnlichkeit des „Bauwerks“ eine Konkurrenzsituation zur Burg Vondern gesehen werde.

Frau Hermes teilt hierzu mit, dass der Wunsch nach einer Gestaltung in Anlehnung an die Burg Vondern ausdrücklich vom Förderkreis geäußert worden sei.

Herr Werntgen-Orman gibt abschließend zu bedenken, dass aufgrund der starken Ähnlichkeit gegebenenfalls Einwände seitens der Unteren Denkmalbehörde zu erwarten seien. Zudem wird zu prüfen sein, ob die geplante Höhe des Spielplatzes genehmigungsfähig sei.

Herr Grumpe erkundigt sich nach der Lage der Ausgleichsfläche für die neue Feuerwache an der Falkestraße, auf einem Teilbereich des Nordfriedhofs und fragt nach, ob dieses Projekt auch noch im Naturschutzbeirat vorgestellt wird.

Herr Werntgen-Orman informiert darüber, dass noch keine konkrete Ausgleichsfläche festgelegt worden ist und sich die entsprechende Eingriffsfläche zwar im planungsrechtlichen Außenbereich befindet, jedoch nicht in einem Landschaftsschutzgebiet.

Herr Tomec fragt nach, ob vielleicht der Standort der alten Feuerwache als Ausgleichsfläche dienen könnte.

Herr Werntgen-Orman erklärt hierzu, dass diese Fläche nicht für den Ausgleich zur Verfügung stehen wird.

Frau Podworni-Michael äußert Kritik daran, dass zahlreiche Bauvorhaben umgesetzt würden, ohne dass ausreichend Ausgleichsflächen vorhanden seien.

Herr Weiher entgegnet, dass zwar fortlaufend Grundstücke von der UNB erworben würden, diese jedoch nicht mehr als Ausgleichsflächen genutzt werden könnten, sofern deren Erwerb über Ersatzgelder finanziert worden sei.

Frau Schiemanowski erkundigt sich nach dem Waldausgleich im Bezug auf die Planungen der Open Grid Europe.

Herr Weiher erläutert, dass der für die Baumaßnahmen gerodete Arbeitsstreifen nach Abschluss der Arbeiten vor Ort wiederhergestellt wird. Der Ausgleich für jene Flächen, die dauerhaft gehölzfrei bleiben müssten, werde hingegen nicht innerhalb Oberhausens erfolgen. Hintergrund sei, dass die Ausgleichsmaßnahmen gebündelt für die insgesamt 42 Kilometer lange Trasse vorgesehen seien, die sich über mehrere Kommunen erstrecke. Der entsprechende Planfeststellungsbeschluss liege hierzu bislang noch nicht vor. Darüber hinaus gebe es Planänderungen für einzelne Flächen; größere zusätzliche Eingriffe auf dem Oberhausener Stadtgebiet seien jedoch nicht zu erwarten, vielmehr handele es sich überwiegend um Verschiebungen bereits geplanter Eingriffe.

- Anlage 1 TOP 7 - Ersatzgeld 2025
- Anlage 2 TOP 7 - Pflegeeinheiten Kaisergarten + Tiergehege, Fällungen 03-26
- Anlage 3 TOP 7 - Karte Fällungen Kaisergarten + Tiergehege
- Anlage 4 TOP 7 - Pflegeeinheiten Alleebaumfällungen 0126

Ersatzgeld 2025

Maßnahme	Einnahme	Ausgabe	Datum
Pflegemaßnahmen "Reinersbachtal"		9.782,75	21.05.2025 28.08.2025
Grundstückssicherung in Schutzgebieten in Sterkrade-Nord		358.332,00	08.09.2025 05.11.2025
Errichtung einer Busladestation	6.436,80		31.12.2025

lfd. Nr.	Nummer	Titel	Standort	Vitalität	Baumschäden	Durchmesser ø [cm]
					Schadensart Erläuterung	
1	01aon19.22.0085	Buche	Kaisergarten	gut_I	Kronenpflege_1 Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_1 Pilzbefall_Wurzel_Stammfuß_1 Vorschlag zur Fällung	90
2	01aon19.22.0301	Esche	Kaisergarten	mäßig_II	Kronenpflege_3 Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_1 Vorschlag zur Fällung	77
3	01aon19.22.0305	Hainbuche	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	36
4	01aon19.22.0448	Hainbuche	Kaisergarten	schlecht_III	Faulstelle_Höhlung_Stamm_1 Vorschlag zur Fällung	36
5	01aon19.22.0499	Stieleiche - Reststamm	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	48
6	01aon19.22.0557	Robinie 2Stä.	Kaisergarten	gut_I	Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_1 Vorschlag zur Fällung	115
7	01aon19.22.0595	Akazie 3Stä.	Kaisergarten	schlecht_III	Faulstelle_Höhlung_Krone_1 Pilzbefall_Wurzel_Stammfuß_1 Vorschlag zur Fällung	169
8	01aon19.22.0642	Akazie - Hasenbau	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	56
9	01aon19.22.0675	Robinie Zwiesel - eventuell Höhlungen! + Hasenbau	Kaisergarten	gut_I	Vorschlag zur Fällung Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_1 Faulstelle_Höhlung_Stamm_1 Vorschlag zur Fällung	170
10	01aon19.22.0705	Weißdorn	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	31
11	01aon19.22.0784	Silber-Ahorn 2Stä.	Kaisergarten	schlecht_III	Faulstelle_Höhlung_Stamm_1 Vorschlag zur Fällung	97
12	01aon19.22.1091	Akazie 2Stä.	Kaisergarten	mäßig_II	Vorschlag zur Fällung Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_1	110
13	01aon19.22.1167	Roteiche	Grafenbusch	mäßig_II	Kronenpflege_1 Faulstelle_Höhlung_Stamm_2 Vorschlag zur Fällung Faulstelle_Höhlung_Stamm_1	58
14	01aon19.22.1229	Kastanie	Kaisergarten	Abgestorben	Pilzbefall_Stamm_2 Vorschlag zur Fällung	83
15	01aon19.22.1297	Ulme	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	15
16	01aon19.22.1298	Ulme	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	16
17	01aon19.22.1299	Ulme 2Stä.	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	24
18	01aon19.22.1300	Birke	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	36
19	01aon19.22.1301	Weißdorn	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	19
20	01aon19.22.1302	Berg-Ahorn	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	43
21	01aon19.22.1325	Götterbaum	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	27
22	01aon19.22.1360	Weide	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	30
23	01aon19.22.1361	Esche	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	22
24	01aon19.22.1365	Berg-Ahorn	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	65
25	01aon19.22.1406	Berg-Ahorn	Kaisergarten	schlecht_III	Faulstelle_Höhlung_Stamm_1 Vorschlag zur Fällung	27
26	01aon19.22.1422	Weide	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	32
27	01aon19.22.1423	Baum markiert - Reststamm	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	32
28	01aon19.22.1424	Birke	Kaisergarten	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	32
29	10kaiga01.21.0020	Kastanie	Tiergehege	mäßig_II	Pilzbefall_Stamm_1 Vorschlag zur Fällung	83
30	10kaiga01.21.0193	Roteiche - Reststamm	Tiergehege	schlecht_III	Vorschlag zur Fällung	63
31	10kaiga01.21.0460	Esche	Tiergehege	schlecht_III	Vorschlag zur Fällung	45
32	10kaiga01.21.0472	Erle	Tiergehege	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	42
33	10kaiga01.21.0476	Erle	Tiergehege	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	18
34	10kaiga01.21.0477	Berg-Ahorn	Tiergehege	Abgestorben	Vorschlag zur Fällung	58
35	10kaiga01.21.0487	Buche - Reststamm	Tiergehege	mäßig_II	Faulstelle_Höhlung_Stamm_1 Pilzbefall_Stamm_1 Vorschlag zur Fällung	36



Buche • 278

Weißdorn • 58
Ulm • 110

Erle • 133
Hainbuche • 111
Esche • 240

Baum markiert - Reststamm • 100

Berg-Ahorn • 180

Erle • 55

Esche • 140

Buche - Reststamm • 111

Roteiche - Reststamm • 196

W. Esche • 268 100

Kastanie • 260

Berg-Ahorn • 203

Kastanie • 260

Stieleiche - Reststamm • 150

Akazie 2Stä. • 346

Weißdorn • 95

Silber-Ahorn 2Stä. • 305

Robinie Zwiesel - Hasenbau • 535

Birke • 100

Akazie - Hasenbau • 175

Roteich-Götterbaum • 83

Hainbuche • 112

Berg-Ahorn • 87

Am Kaisergarten (Alt-Oberhausen)

Konrad-Adenauer-Allee
(5325,2)
406,6 m / 836,6 m

Nummer	Stadtteil	Standort	Titel	Typ	Vitalität	gemeldet am	Schadensart	Erläuterung	weitere Informationen
02aon02.05.032	Alt-Oberhausen	Freiherr-v.-Stein-Str.18	Silberahorn	Baum großkronig	mäßig_II	30.10.2025	Vorschlag zur Fällung		
						20.10.2025	Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_2		
						11.06.2025	Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_2		
						18.10.2021	Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_1		
02brü11.02.19	Alt-Oberhausen	Schillerstraße 30	Spitzahorn	Baum kleinkronig	mäßig_II	01.12.2025	Vorschlag zur Fällung		
						01.12.2025	Faulstelle_Höhlung_Krone_1		
						30.11.2022	Faulstelle_Höhlung_Stamm_2		
						20.07.2022	Faulstelle_Höhlung_Stamm_2		
02brü11.02.29	Alt-Oberhausen	Schillerstraße 38 links	Silberahorn	Baum großkronig	schlecht_III	01.12.2025	Vorschlag zur Fällung		
						01.12.2025	Pilzbefall_Stamm_1		
						30.11.2022	Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_2		
						04.05.2021	Faulstelle_Höhlung_Stamm_2		
						29.05.2020	Faulstelle_Höhlung_Stamm_2		
						07.10.2019	Faulstelle_Höhlung_Krone_2		
						03.03.2017	Faulstelle_Höhlung_Stamm_1		
						05.09.2012	Faulstelle_Höhlung_Krone_1		
						11.10.2011	Sonstiges	Drahtseil und Gewindestangen	Technische Einbauten
						04.03.2011	Pilzbefall_Krone_2		
02bu03.02.092	Sterkrade	Buschmannsfeld 12	Silber-Linde	Baum mittelkronig	schlecht_III	26.01.2026	Vorschlag zur Fällung		
						28.07.2025	Vorschlag zur Fällung		
						28.07.2025	Sonstiges		Absterbeerscheinung_Vergreisung
						29.01.2024	Astbruch		
						14.07.2021	Sonstiges	weiter schlechter Austrieb	
						13.08.2020	Sonstiges	Starke Absterbeerscheinung	
02bu03.02.026	Sterkrade	Buschmannsfeld 65	Birke	Baum mittelkronig	schlecht_III	18.09.2019	Sonstiges	nicht richtig ausgetrieben	
						26.01.2026	Vorschlag zur Fällung		
						26.01.2026	Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_2		
						30.07.2025	Vorschlag zur Fällung		
						30.07.2025	Faulstelle_Höhlung_Wurzel/Stammfuß_2		
						30.07.2025	Sonstiges		Absterbeerscheinung_Vergreisung
						15.05.2023	Sonstiges	Abgebrochener Ast hängt über dem Parkplatz	
02stms02.05.28	Sterkrade	Dinnendahlstr. ggü. 47	Roteiche	Baum mittelkronig	schlecht_III	22.01.2026	Vorschlag zur Fällung		
						22.01.2026	Pilzbefall_Wurzel_Stammfuß_1		
						02.10.2025	Pilzbefall_Wurzel_Stammfuß_1		
02wh22.02.42	Sterkrade	Leuthenstr. 75 li	Spitzahorn	Baum kleinkronig	schlecht_III	11.06.2025	Sonstiges		Absterbeerscheinung_Vergreisung
						11.06.2025	Vorschlag zur Fällung		
						19.05.2011	Sonstiges		alter Frostriss