

Parkraumbewirtschaftungskonzept Oberhausen

Dipl.-Ing. Michael Schreiber
LK Argus GmbH

Oberhausen Parkraumkonzept

Untersuchungsgebiet

- Stadtgrenze Oberhausen
- Untersuchungsgebiet


Maßstab ohne
Kartengrundlage Stadtkarte Oberhausen
Datenstand Dezember 2016

0 1,2 3 km




LK Argus
 Berlin • Hamburg • Kassel

Schicklerstraße 5-7 • D-10179 Berlin
 Tel. 030.322 95 25 30 • Fax 030.322 95 25 55
 Berlin@LK-argus.de • www.LK-argus.de



Konfliktanalyse

- Parkraumangebot
 - Viele verschiedene Parkregelungen mit unterschiedlicher Höchstparkdauer
 - Unterschiedliche Bewirtschaftungszeiten



Oberhausen Parkraumkonzept

Alt-Oberhausen Parkraumbewirtschaftung

Parkscheibe (Parkdauer)

- 1 Stunde
- 2 Stunden
- 4 Stunden

Parkschein (Parkdauer)

- 30 Minuten
- 2 Stunden
- 3 Stunden
- 4 Stunden
- Tag

Untersuchungsgebiet

Parkraumerhebungen

Maßstab ohne
Kartengrundlage Stadtkarte Oberhausen
Datenstand Dezember 2016

0 240 600 m

LK Argus
Berlin • Hamburg • Kassel

Schicklerstraße 5-7 • D-10179 Berlin
Tel. 030.322 95 25 30 • Fax 030.322 95 25 55
Berlin@LK-argus.de • www.LK-argus.de

Konfliktanalyse

- Parkraumbelegung
 - hohe Belegung am Rand der bewirtschafteten Bereiche (Osterfeld, Rathaus-/Ebertviertel, Alt-Oberhausen Süd)
 - hohe Belegung trotz Parkscheibenregelung (Sterkrade Mitte, Osterfeld, Rathaus-/Ebertviertel)
 - partiell hohe Belegungen in gebührenpflichtigen Straßen (Alt-Oberhausen)
 - maximale Belegungen außerhalb der Bewirtschaftungszeiten (Sterkrade Mitte)

Voraussetzungen für Parkraumbewirtschaftung

Parkraumbewirtschaftung (Gebührenpflicht, Bewohnerparken, Mischparken, ...) beruht auf dem Straßenverkehrsrecht

Es gibt daher **2 notwendige Voraussetzungen** für Parkraumbewirtschaftung:

1) Hoher Parkdruck

- kaum freie Stellplätze
- behindernd abgestellte Fahrzeuge


und

2) Konkurrenz zwischen Nutzergruppen, z.B.

- Beschäftigte oder Besucher belegen zahlreiche Parkstände
- Bewohner finden keinen Parkplatz

Voraussetzungen für Parkraumbewirtschaftung

- Voraussetzungen erfüllt:
 - Alt-Oberhausen:
Rathaus-/Ebertviertel
 - Osterfeld (*vorbehaltlich*)
- Voraussetzungen nicht erfüllt:
 - „Babcock“
 - Schwarze Heide




Erhebung: Do., 18.2.2016



Erhebung: Do., 18.2.2016



Erhebung: Do., 14.7.2011



Erhebung: Di., 24.4.2012

Vergleich der Bewirtschaftungsformen

Kleinteilige Differenzierung der Bewirtschaftungsform

- + individuelle Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsansprüche
- + Parkscheinautomaten nur an gebührenpflichtigen Straßenabschnitten erforderlich
- uneinheitliche und schwer verständliche Parkregelung
- erhöhter Parksuchverkehr
- kontinuierliche Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen notwendig




Vergleich der Bewirtschaftungsformen

Einheitliche Regelungen (Mischparken)

- + einheitliche und leicht verständliche Parkregelung
- + Verringerung des Parksuchverkehrs durch Ortsunkundige
- + bessere Verteilung der Nachfrage im Bewirtschaftungsgebiet
- + keine kontinuierliche Nachsteuerung notwendig
- flächendeckende Aufstellung von Parkscheinautomaten

→ **Empfehlung: Mischparken mit Gebührenpflicht**





Oberhausen

Parkraumkonzept

Sterkrade Bewirtschaftungsempfehlung

Parkscheibe (Parkdauer)

- 1 Stunde
- 2 Stunden
- 4 Stunden

Parkschein (Parkdauer)

- 30 Minuten
- 2 Stunden
- 3 Stunden
- 4 Stunden
- Tag

- Untersuchungsgebiet
- Parkraumerhebungen


Maßstab ohne
Kartengrundlage Stadtkarte Oberhausen
Datenstand Dezember 2016


0 140 350 m

LK Argus
Berlin • Hamburg • Kassel

Schicklerstraße 5-7 • D-10179 Berlin
Tel. 030.322 95 25 30 • Fax 030.322 95 25 55
Berlin@LK-argus.de • www.LK-argus.de

Schicklerstraße 5-7 • D-10179 Berlin
Tel. 030.322 95 25 30 • Fax 030.322 95 25 55
Berlin@LK-argus.de • www.LK-argus.de





Oberhausen

Parkraumkonzept

Alt-Oberhausen Bewirtschaftungsempfehlung

Parkscheibe (Parkdauer)

- 1 Stunde
- 2 Stunden
- 4 Stunden

Parkschein (Parkdauer)

- 30 Minuten
- 2 Stunden
- 3 Stunden
- 4 Stunden
- Tag
- Alternative Grenze

- Untersuchungsgebiet
- Parkraumerhebungen

Maßstab ohne
Kartengrundlage Stadtkarte Oberhausen
Datenstand Dezember 2016

LK Argus
 Berlin • Hamburg • Kassel

Schicklerstraße 5-7 • D-10179 Berlin
 Tel. 030.322 95 25 30 • Fax 030.322 95 25 55
 Berlin@LK-argus.de • www.LK-argus.de

Bewirtschaftungszeiten

Bestand

- Mo-Fr 10-16 Uhr, Sa 10-14 Uhr
- Werktags 8-18 Uhr
- Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr

Empfehlung

- Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr


Gebührenhöhe

Bestand

- 50 ct./Std. als Regeltarif
- Ausnahmen
 - Kaisergarten
 - Parkhöchstdauer 30 Minuten
 - Parkdauer > 2 Std.
 - Tageskarte

Empfehlung

- 1 €/Std. als Regeltarif
- ggf. Tagestarife auf ausgewählten Parkplätzen



Maßnahmen

- Ausweitung der Bewirtschaftung
- Vereinfachung und Vereinheitlichung der bestehenden Regelungen
 - klare und nachvollziehbare Abgrenzungen
 - Gebühren anstatt Parkscheibenregelung
 - weitgehend einheitliche Geltungszeit Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr
 - weitgehend einheitliche Gebührenhöhe von 1 €/Std.
 - keine Höchstparkdauer

Einnahmenschätzung

Einnahmen			Schätzung
2013	2014	2015	201x
750.000 €	890.000 €	1.060.000 €	2.600.000 €


- Erweiterung der gebührenpflichtigen Zeit von
Mo-Fr 10-16 Uhr auf 9-18 Uhr bzw.
Sa 10-14 Uhr auf 9-16 Uhr
- Anpassung des Regeltarifs von 0,5 auf 1 €/Std.
- Einführung der Gebührenpflicht in Rathaus-/Ebertviertel
(89 neue Parkscheinautomaten)
- Erweiterung der bestehenden gebührenpflichtigen Gebiete
Alt-Oberhausen und Sterkrade
(96 neue Parkscheinautomaten)

Kosten

- Parkscheinautomaten
 - Anschaffung je Automat
inkl. Solar, Montage und Fundament: 5.350 €
 - ➔ Investitionskosten für 185 Parkscheinautomaten: 990.000 €
 - Wartung und Entleerung pro Jahr und Automat: 1.150 €
 - ➔ jährliche Betriebskosten für 185 Automaten 213.000 €
- Weitere Kostenfaktoren
 - Beschilderung, Umprogrammieren bestehender Parkscheinautomaten, Verwaltung, Bürgerinformation
 - ggf. Ausweitung Überwachung

Wesentliche Grundlagen

- Parkraumuntersuchung (6 Teilgebiete), IKS 2016
- Sachstandsbericht Kaisergarten, Stadt Oberhausen 2014
- Parkraumuntersuchung im Umfeld des Babcock-Geländes in Oberhausen, Teil Analyse, IGS 2012
- Parkraumuntersuchung Sterkrade, Schwarze Heide, Runge+Küchler 2011
- Bericht zur Parkraumerhebung & -bewirtschaftungskonzept in Alt-Oberhausen, Rathausviertel / Ebertviertel, Planungsgruppe g8 2007



Oberhausen Parkraumkonzept

Alt-Oberhausen Parkraumbewirtschaftung

Parkscheibe (Parkdauer)

- 1 Stunde
- 2 Stunden
- 4 Stunden

Parkschein (Parkdauer)

- 30 Minuten
- 2 Stunden
- 3 Stunden
- 4 Stunden
- Tag

Untersuchungsgebiet

Parkraumerhebungen

Maßstab ohne
Kartengrundlage Stadtkarte Oberhausen
Datenstand Dezember 2016

0 240 600 m

LK Argus
Berlin · Hamburg · Kassel

Schicklerstraße 5-7 · D-10179 Berlin
Tel. 030.322 95 25 30 · Fax 030.322 95 25 55
Berlin@LK-argus.de · www.LK-argus.de

