

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3350-01	Termin 07.03.2018	Jugendhilfeausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
07.03.2018	Jugendhilfeausschuss		B		

Beratungsgegenstand

Zuschüsse für Renovierung/Erneuerung an Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Beschlussvorschlag

Zur Durchführung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit erhalten

Evangelische Kirchengemeinde Königshardt - Schmachtendorf
(Jugendarbeit Königshardt)

7.500,00 EUR

Beim Produkt: 060503 Jugendarbeit

Auftrag: 31006050300 Jugendarbeit/Jugendschutz

Sachkonto: 531814 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: freie Träger der offenen Jugendarbeit). Es stehen für das Jahr 2018 noch 34.910,00 EUR zur Verfügung

Bereichsleiter Bereich 3-1	Dezernentin Dezernat 3	Kämmerer	Oberbürgermeister
Herr Deniz Datum 19.02.2018	Frau Münich Datum 19.02.2018	Herr Tsalastras Datum 21.02.2018	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3350-01	Termin 07.03.2018	Jugendhilfeausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒ siehe Begründung

b) Sonstige

Begründung

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Oberhausen stehen im Haushalt 2018, Produkt: 060503 Jugendarbeit, Auftrag: 310006050300 Jugendarbeit/Jugendschutz, Sachkonto: 531814 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (hier: freie Träger der offenen Jugendarbeit) noch 34.910 EUR für Zuschüsse an freie Träger zur Verfügung.

Diese Mittel sind für dringende Erneuerungsbedarfe in Kinder- und Jugendeinrichtungen von freien Trägern als Zuschuss zu verwenden. Bezuschussungsfähig sind:

- Erneuerung und zusätzlicher Einbau oder die Verbesserung von Installationen und betriebstechnischen Anlagen

- Erst-, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

- andere investive Kosten im Zusammenhang mit innovativen Projekten

Im Zuge der Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Oberhausen für den Förderzeitraum 2021 bis 2025 ist geplant, dass die Förderrichtlinien, die Antragsformulare sowie das Zuwendungsverfahren überarbeitet werden. Diese Entwicklung und Umstrukturierung des Verfahrens ist noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen dieser Vorlage wurde folglich die bestehende Form genutzt.

Der Verwaltung liegen folgende Zuschussanträge vor:

Evangelische Kirchengemeinde Königshardt-Schmachtendorf (Jugendarbeit Königshardt)

Aufgrund des Verkaufes des Gemeindeshauses auf dem Buchenweg, mussten neue Räumlichkeiten für die Jugendarbeit Königshardt gefunden werden. In Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Barbara in Königshardt kann nun der Jugendkeller unter der Kirche genutzt werden. Hierzu wurde eine vertragliche Regelung getroffen. Alle vorhandenen Räumlichkeiten dürfen in Absprachen mit der katholischen Gemeinde durch die evangelische Jugendarbeit genutzt werden. Die in den Jugendräumen der St. Barbara Kirche vorhandene Küche ist seit mehr als 20 Jahren nicht mehr renoviert bzw. erneuert worden.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3350-01	Termin 07.03.2018	Jugendhilfeausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

47 Neben der alltäglichen Nutzung sollen Gruppenstunden mit Koch- und Bachaktionen dort
48 möglich sein.

49 Der Träger beantragt einen Zuschuss in Höhe von 7.500,00 EUR. Der Kostenvoranschlag der
50 Firma Baumert beträgt 7.970 EUR. 470 EUR werden als Eigenanteil übernommen und zudem
51 werden Renovierungsarbeiten gemeinsam mit Jugendlichen durchgeführt.

52 Der Antrag wurde in der AG Jugendarbeit gem. § 78 SGB VIII am 16.01.2018 beraten und
53 befürwortet.

54

55

56

57 **Anlage**

58

59 Antrag Evangelische Kirchengemeinde Königshardt-Schmachtendorf

60

Ev. Kirchengemeinde Königshardt- Schmachtendorf

Jugendarbeit Könisghardt

Hartmannstraße 83 A / Hoher Ring 54

46145 Oberhausen

An die Stadt Oberhausen

Bereich Jugendamt und soziale Angelegenheiten

Fachbereich Jugendarbeit

z. H. Carina Neiß, Eberhard Wickum

Antrag zu Aufwendungen zur Offenen Jugendarbeit an freie Träger in Oberhausen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in den Jugendräumen der St. Barbara Kirche vorhandene Küche ist seit mehr als 20 Jahren nicht mehr renoviert bzw. erneuert worden. Küchenmöbel sowie Elektrogeräte sind defekt, Kühlschrank wie auch Tiefkühlschrank müssen erneuert werden.

Es sollen, neben der alltäglichen Nutzungsmöglichkeit der Küche, Gruppenstunden mit Koch- und Backaktivitäten möglich sein.

In Eigenleistung mit Jugendlichen zusammen wird der neue Innenanstrich der Küche vorgenommen und mit ihnen wird auch die alte Küche ausgeräumt.

Für die Erneuerung der Küche wurden mehrere Angebote angefordert. Leider kam lediglich ein korrektes und ein unvollständiges Angebot zurück (siehe Anlagen).

Gesamtkosten:

- Erneuerung der Küche, Tischlermeister T. Baumert 7970 EUR
(Materialkosten für Anstrich nicht inbegriffen, Eigenleistungen)

Kostendeckung:


- Eigenleistung mit Jugendlichen ca. 800 EUR
- Eigenanteil 470 EUR
- >> Beantragte Summe 7500 EUR

Mit der Bitte um Zustimmung,

Oberhausen, 09.01.2018



Sarah Kaule,
Leiterin der Einrichtung



Berthold Rzymiski,
Gemeindereferent
St. Barbara

Anlagen

- 1 Angebot Baumert
- 2 E- Mail mit Anhang HORSTMANN

Tischlerbetrieb T. Baumert - Antoniestr. 47 - 46119 Oberhausen

Jugendarbeit Königshardt
Hartmannstr. 83a

46145 Oberhausen

Tischlerbetrieb
T. Baumert
Antoniestr. 47
46119 Oberhausen

Telefon: 0208-640980
Telefax: 0208-3074948
info@raumnachmass.de

www.raumnachmass.de
Steuernummer 123/5006/0728

Datum
08.01.2018

ANGEBOT NR. 2602221

Kundennummer (2) : 810-2017

Liefertermin : Nach Absprache

Fachberater : Fr. Baumert, Telefon: 0208-640980, Telefax: 0208-3074948
E-Mail: info@raumnachmass.de

Lieferant	: CLASSIC
Serie	: 01 Classic
Programm	: UNO Uno
Front Kombination	: C327 Uno -weiß-
Griff Kombination	: 430 Griff 192mm edelstahlfarben
Grifflage	: B waagerecht/senkrecht (B)
Schubkasten-System	: 25 Nova pro Modul C
Korpus Farbe außen (KA)	: 38 weiß
Antirutschmatten	: SA in Schubkästen/Auszügen
Tiefenpassstück Ausführung	: KU Kunststoff
Tiefenpassstück Farbe	: 38 weiß
Sockelhöhe	: 150 15cm
Sockel Ausführung	: KU Kunststoff
Sockel Farbe	: 38 weiß
Arbeitsplattenform	: 130E Dickkante 4cm eckig
Arbeitsplatten Farbe	: 39 Spachtelbeton perlgrau
Arbeitsplatten Ausführung	: AD KD Kunststoff-Dekor
Arbeitsplattenkanten Farbe	: 13 Dickkante in APL- Farbe
WAP Ausführung	: AD Wandabschlussleisten
WAP Farbe	: 200 edelstahlfarben

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
0.5	1.00	B1811795	Küchenblock EG
1	1.00	KÜHLSCHRANK-10	AMICA KGC 15494 E, Kühlgefrierkombination, Standgerät, A++, 1800 mm hoch, Edelstahloptik [Energieklasse A++] Höhe: 1800 mm

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN: DE77 3655 0000 0052 3014 62
BIC: WELADED1OBH

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
2	1.00	G159L-2	L	Geräte-Hochschrank 60cm 2 Türen verstiftet mit Nische: 158-159cm 1 Lüftungsgitter
2.1	1.00	EG5760		Viva Kühl-/Gefrierkombi. A+ VVI V2820 Nischenhöhe 158cm, Schlepptür Nischenhöhe: 1580 mm einbau-/integrierbar Schlepptürtechnik, Türanschlag wechselbar Kühlteil Nutzinhalt: 175 Liter 4-Sterne-Gefrierfach: 59 Liter Gefriervermögen: 3 kg/24 h Lagerzeit bei Störung: 13 h 3 transparente Gefriergutschubladen Kühlteil: pflegeleichter, heller Innenraum Abtau-Automatik im Kühlteil Innenbeleuchtung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 1 transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden 4 Innentürabsteller untere Tür 557 mm hoch Energieeffizienzklasse A+ Energieverbrauch im Jahr: 257 kWh Gesamtanschlusswert 90 W
3	1.00	US2A60		Unterschrank 60cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge SA in Schubkästen/Auszügen
4	1.00	UEP2BVH135	R	Eck-Passstück 135° für Herd-Ecklösung 2 angearbeitete Blindseiten Planungsmaß 105x105cm 266 x 248 mm, 135°
5	1.00	US2A120D		Unterschrank 120cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge SA in Schubkästen/Auszügen
5.1	1.00	BU12056		Kst.- Besteckeinsatz 120cm für 56cm Korpustiefe genarbt matt
6	1.00	HU60		Unterschrank 60cm für Einbauherd, 1 feste Blende

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung	
6.1	1.00	EG5111	Viva Einbauherd A VVH 21A3150 Nische: 60cm, Edelstahl Ober-/Unterhitze, separat schaltbare Oberhitze, aushängbare Backofentür, Backofen Email, Kontrollleuchten für Betriebszustand, Backofenbeleuchtung 40 W, 1 Kombirost 1 Backblech Alu Garraumvolumen: 71 l Gesamtanschlusswert 10,4 kW Energie-Effizienzklasse A Einbaumaße: Nischenhöhe 60 cm	
6.2	1.00	EG5314	Viva Glas-Kochfeld VVK 16R04E0 Einbaumaße: BxT 56x50cm 4 Blitzkochzonen, 2 Kochzonen Ø 18.0cm (2.0 kW), 2 Kochzonen Ø 14.5cm (1.2 kW), stufenlos regelbare Kochzonen, mit Edelstahlrahmen, Gesamtanschlusswert: 6.4 kW	
7	1.00	U60D	R	Unterschrank 60cm 1 Tür 2 Einlegeböden
8	1.00	U60D	L	Unterschrank 60cm 1 Tür 2 Einlegeböden
9	1.00	GSBVI60D	Front 60cm f. vollintegrierte Geschirrspüler mit Griffbohrung	

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
9.1	1.00	EG5611		Viva Geschirrspüler A+ VVD63S00EU, vollintegriert HxB 82x60cm 82cm hoch, 60cm breit 3 Spülprogramme Normal 65°C/ Eco 50°C/ Vorspülen 2 Reinigungstemperaturen selbstreinigendes Sieb Durchlauferhitzer DosierAssistent Beladungssensor Reiniger-Automatik Glasschutz-Technik Akustisches Programmendesignal Regenerier-Elektronik LED Display Wechselspültechnik Mehrfach Wasserschutz Elektr. Nachfüllungsanzeige f. Salz/Klarspüler ServoSchloss Verbrauchswerte 12 l Wasser, 1.02 kWh im Programm Eco 50°C Geräuschentwicklung 52 dB Reinigungswirkung A Trocknungswirkung A Energie-Effizienzklasse A+ Gesamtanschlusswert 2.4 kW
10	1.00	SPU100D		Spülenunterschrank 100cm 2 Türen, 1 Innenblende
10.1	1.00	513071	R	BLANCO METRA 8 S SILGRANIT PuraDur anthrazit Einbauspüle reversibel ohne Ablauffernbedienung Untermaß: 80 cm Lieferumfang: Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, zwei 3 1/2" Korbventile, ohne Ablauffernbedienung
10.1.1	1.00	5026107		Logis 2, Einhebelmischer, chrom Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche. Schwenkbereich 360° Bohr-Ø 35 mm

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
11	1.00	7064172	Giro LED mit Schalter, Unterboden-/Nischenleuchte, L 907 mm, 9 W Um 45° schwenkbare LED Leuchteneinheit mit Acrylvorsatz, silberfarbig. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Die Leuchten können problemlos erweitert werden durch einfaches Zusammenstecken oder durch die mitgelieferte Verbindungsleitung. , 4000 K neutralweiß, 70 Lumen/Watt, 1800 mm Netzanschlussleitung lose beigelegt, 300 mm Verbindungsleitung lose beigelegt, zusätzliche Steckerlänge 60 mm, Kabelaussch Leuchtenseite links, es können max. 10 Leuchten verbunden werden, Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden, Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen mit den Energieklassen A++ - A
12	1.00	W90-3	Oberschrank 90cm 2 Türen, 1 Einlegeboden
13	1.00	WPK10-3	Passleiste 10cm für Oberschränke, Korpusmaterial <i>Breite: 300 mm</i> <i>Tiefe: 325 mm</i> <i>Höhe: 580 mm</i> 38 weiß
14	1.00	EG5817	Viva Dunstesse A VVA 66E652 Edelstahl, 60cm breit 5 Leistungsstufen davon 2 Intensivstufen Lüftermotor kraftvolles, leises Gebläse 3 x LED-Beleuchtung Metallfettfilter Leistungswerte bei Abluftbetrieb: max. 630 cbm/h Umluftbetrieb: max. 330 cbm/h Anschlusswert 136 W Geräuschentwicklung 58 dB Energieeffizienzklasse A
15	1.00	W60-3	L Oberschrank 60cm 1 Tür, 1 Einlegeboden
16	1.00	W100-3	Oberschrank 100cm 2 Türen, 1 Einlegeboden

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
17	1.00	7064174	Giro LED mit Schalter, Unterboden-/Nischenleuchte, L 1210 mm, 12 W Um 45° schwenkbare LED Leuchteneinheit mit Acrylvorsatz, silberfarbig. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Die Leuchten können problemlos erweitert werden durch einfaches Zusammenstecken oder durch die mitgelieferte Verbindungsleitung. , 4000 K neutralweiß, 70 Lumen/Watt, 1800 mm Netzanschlussleitung lose beigelegt, 300 mm Verbindungsleitung lose beigelegt, zusätzliche Steckerlänge 60 mm, Kabelausschuss Leuchtenseite links, es können max. 10 Leuchten verbunden werden, Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden, Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen mit den Energieklassen A++ - A
18		Sockel	Sockelleisten
19		Arbeitsplatten	Arbeitsplatten
19.1	1.00	AP130	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante mit Dickkante <i>Breite: 1002 mm</i> <i>Tiefe: 603 mm</i>
19.1.1	1.00	VS	Nut- und Federverbindung mit 2 Schraubbeschlägen und Schrägschnitt 130E Dickkante 4cm eckig
19.1.2	1.00	W31	Winkelausklinkung mit Dickkante Ecken stumpf Dickkante in Oberflächenfarbe, zweifarbige oder alu-/ edelstahlfarbige 130E Dickkante 4cm eckig
19.1.3	1.00	KSE31	Kante für Arbeitsplatten Dickkante, seitlich Ecken stumpf Dickkante in Oberflächenfarbe, zweifarbige oder alu-/ edelstahlfarbige
19.2	1.00	AP130	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante mit Dickkante <i>Breite: 3168 mm</i> <i>Tiefe: 600 mm</i>

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
19.2.1	1.00	KSE31	Kante für Arbeitsplatten Dickkante, seitlich Ecken stumpf Dickkante in Oberflächenfarbe, zweifarbige oder alu-/ edelstahlfarbige
19.2.2	1.00	A	Ausschnitt eckig für Kochmulde, Einbauspüle, Lüftungsgitter 130E Dickkante 4cm eckig
19.3	1.00	AP130	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante mit Dickkante <i>Breite: 2740 mm</i> <i>Tiefe: 600 mm</i>
19.3.1	1.00	KSE31	Kante für Arbeitsplatten Dickkante, seitlich Ecken stumpf Dickkante in Oberflächenfarbe, zweifarbige oder alu-/ edelstahlfarbige
19.3.2	1.00	KSE31	Kante für Arbeitsplatten Dickkante, seitlich Ecken stumpf Dickkante in Oberflächenfarbe, zweifarbige oder alu-/ edelstahlfarbige
19.3.3	1.00	A	Ausschnitt eckig für Kochmulde, Einbauspüle, Lüftungsgitter 130E Dickkante 4cm eckig
20		Wandabschluss	Wandabschlussleisten
20.1	1.00	WA250	Wandabschlussprofil 250cm inkl. 4 Endkappen, 2 Innenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 2 Außenecken 90° <i>Länge: 917 mm</i>
20.2	1.00	WA500	Wandabschlussprofil 500cm inkl. 4 Endkappen, 2 Innenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 2 Außenecken 90° <i>Länge: 3100 mm</i>
20.3	1.00	WA250	Wandabschlussprofil 250cm inkl. 4 Endkappen, 2 Innenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 2 Außenecken 90° <i>Länge: 2350 mm</i>
21	1.00	LIEFERUNG	Lieferung und Montage zur benannten Adresse

Gesamtbetrag	7970,00 €
---------------------	------------------

Bei einem Nettoentgelt von 6697,48 € sind im Gesamtbetrag 19,00% Mehrwertsteuer = 1272,52 € enthalten.

Zahlbar sofort ohne Abzug.

Betreff: Küchenanfrage

Von: Bernd Blase (blase@kuechen-horstmann.com)

An: s.kaule@yahoo.de;

Datum: 17:50 Freitag, 29.Dezember 2017

Hallo Frau Kaule,

danke für Ihre Anfrage.

Im Anhang die Küchenperspektive für das Objekt:
St. Barbara Kirche, Jugendarbeit Königshardt
Modell und Farbe wie von Ihnen ausgesucht,
incl. Edelstahlspüle, E- Herd (Umluft), Ceranfeld,
Kühlschrank mit 4 Sternefach, Geschirrspüler
für Komplett 4.520,- incl. Lieferung, Montage und
Anschlüsse an Norm.

Für weitere Fragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018.

--

Freundliche Grüße,
Bernd Blase

KÜCHEN HORSTMANN

Steinbrinkstr. 272

46145 Oberhausen (Sterkrade)

Tel: 0208 / 66 83 19

Fax: 0208 / 66 49 68

Mail: blase@kuechen-horstmann.com

Web: www.kuechen-horstmann.com

MO-FR 10.00 - 19.00 Uhr | SA 10.00 - 16.00 Uhr

Otto Horstmann GmbH

Steinbrinkstr. 272

46145 Oberhausen

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:

Herbert Behmer, Mario Behmer


Registergericht: Amtsgericht Duisburg

Registernummer: HRB 12004

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 276410367

Anhänge

- BD9758-1.PDF (97,05 KB)



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich. Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch weitergegeben werden.

Otto Horstmann GmbH
Steinbrinkstraße 272
46145 Oberhausen

Fachberater: Bernd Blase, Telefon: 0208 / 66 83 19,
Telefax: 0208 / 66 49 68, E-Mail: blase@kuechen-horstmann.com

Perspektive
Kommission 9758/1

29.12.2017

St. Barbara Kirche Königshardt
Hoher Ring 54
DE 46145 Oberhausen
Telefon: 0177/3131845