

BOB im Rat	Drucksache Nr. A/16/4401-01	Termin 30.01.2019	Rat der Stadt
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------

Begründung / Sachdarstellung

Mit der Förderung der letzten Steinkohle auf „Prosper Haniel“ in Bottrop ist am 21. Dezember 2018 ein großes Kapitel Industriegeschichte im Ruhrgebiet zu Ende gegangen. In einem sehr bewegenden zentralen Festakt wurde eine 200-jährige Epoche des Steinkohlebergbaus verabschiedet.

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war Zeuge des historischen Augenblicks und hat von dem Oberhausener Reviersteiger und Kumpel Jürgen Jakubeit das etwa sieben Kilogramm schwere letzte Kohlenstück aus der Schachanlage überreicht bekommen.

Mit dem Abschied von der Steinkohle endet ein wichtiges und wesentliches Stück Oberhausener Geschichte. Die große Wirtschaftskraft, die Oberhausen seit Ende des 19. Jahrhundert erlebte, wäre ohne die Kohle und die Bergmänner undenkbar gewesen.

Als Wiege der Ruhrindustrie ist es für die Stadt Oberhausen angemessen, das Andenken an die Zechen und Bergmänner in Oberhausen in Ehren zu halten und sich zum Ende des Steinkohlenbergbaus auf besondere Art von den Bergleuten zu verabschieden.

In Erinnerung an die Kumpel, die jahrzehntelang Schwerstarbeit unter Tage geleistet haben, wollen wir Dank sagen und ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen. Dazu wollen wir jeweils im Umfeld ehemaliger Zechen in Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld - eine Fußgänger-Ampel mit Bergmännchen-Symbolen umrüsten.

In der Vergangenheit haben mehrere Kommunen an ihre örtlich zuständigen Bezirksregierungen den Wunsch herangetragen, „Ampelmännchen“ mit lokalem Bezug einführen zu können. So wurden u. a. bereits „Mainzelmännchen-Ampeln“ in Mainz, „Kasperle-Ampeln“ in Augsburg, „Karl Marx“ als Ampelmännchen in Trier, „Martin Luther“ als Ampelmännchen in Worms, „Elvis-Ampeln“ in Friedberg und nicht zuletzt „Bergbauampeln“ in Duisburg umgerüstet.

Das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit dem Erlass vom 13. Juni 2018 klargestellt, dass die Entscheidung über die Einführung solcher „Ampelmännchen“, ausschließlich in der Zuständigkeit der Kommunen als örtliche Straßenverkehrsbehörde liegt.

Die vorgeschlagenen „Bergbau-Ampelmännchen“ sind besser als nur das grüne oder rote Leuchtfeld erkennbar, da sie bei dem Fußgängersignal „rot“ zusätzlich ein stilisiertes Sinnbild/Piktogramm für einen stehenden Bergmann und bei dem Fußgängersignal „grün“ zusätzlich ein stilisiertes Sinnbild/Piktogramm für einen schreitenden Bergmann darstellen. Die gemäß Einigungsvertrag zugelassenen Fußgängersinnbilder (Ampelmännchen) erfüllen das Kriterium der Eindeutigkeit und können daher nach den Richtlinien für Signalanlagen (RiLSA) Ziffer 6.2.7. Fußgängersignalgeber verwendet werden.

Im Umfeld folgender ehemaligen Zechen und Schächte auf Oberhausener Stadtgebiet käme eine Umrüstung in Frage:

BOB im Rat	Drucksache Nr. A/16/4401-01	Termin 30.01.2019	Rat der Stadt
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------

46 **Zum Bergwerk Alstaden gehören folgende Schächte:**

47

48

49 - **Alstaden Schacht 1**

50 Standort: Solbadstraße, Oberhausen-Alstaden

51 1855 Teufbeginn als Schacht 1 der Zeche Swalmius

52 1965 Aufgabe und Verfüllung

53 Sichtbar: Schachtdeckel

54

55 - **Alstaden Schacht 2**

56 Standort: Behrensstraße, Oberhausen-Alstaden

57 1873 Teufbeginn als Schacht 2 der Zeche Alstaden

58 1973 Aufgabe und Verfüllung

59 Sichtbar: Protegohaube

60

61 - **Alstaden Schacht 3**

62 Standort: Behrensstraße, Oberhausen-Alstaden

63 1934 Teufbeginn als Schacht 3 der Zeche Alstaden

64 1973 Aufgabe und Verfüllung

65 Sichtbar: Protegohaube

66

67

68 **Zum Bergwerk Concordia gehören folgende Schächte:**

69

70

71 - **Concordia Schacht 1**

72 Standort: Am Förderturm, Oberhausen

73 1850 Teufbeginn als Schacht 1 (Haniel) der Zeche Concordia

74 1939 Aufgabe und Verfüllung

75 Sichtbar: Schachtdeckel

76

77 - **Concordia Schacht 2**

78 Standort: Bebelstraße, Oberhausen

79 1856 Teufbeginn

80 Ist offen für Wasserhaltung

81 Sichtbar: Notgerüst

82

83 - **Concordia Schacht 3**

84 Standort: Bebelstr., Oberhausen

85 1893 Teufbeginn

86 1968 Aufgabe und Verfüllung

87 Sichtbar: Schild

88

89 - **Concordia Schacht 4**

90 Standort: Zum Eisenhammer, Oberhausen

91 1900 Teufbeginn

92 1968 Aufgabe und Verfüllung

93 Sichtbar: nichts

BOB im Rat	Drucksache Nr. A/16/4401-01	Termin 30.01.2019	Rat der Stadt
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------

- 94 - **Concordia Schacht 5**
95 Standort: Zum Eisenhammer, Oberhausen
96 1903 Teufbeginn
97 1968 Aufgabe und Verfüllung
98 Sichtbar: Schild
99

- 100 - **Concordia Schacht 6**
101 Standort: Niebuhrstraße, Oberhausen
102 1912 Teufbeginn
103 Ist offen für Wasserhaltung
104 Sichtbar: Notgerüst
105

106 **Zum Bergwerk Hugo gehören folgende Schächte:**
107

- 108 - **Hugo Haniel Schacht**
109 Standort: Weseler Straße, Oberhausen-Holten
110 1899 Teufbeginn als einziger Schacht der Zeche Hugo
111 1993 Aufgabe und Verfüllung
112 Sichtbar: Schachtdeckel
113

- 114 - **Hugo Haniel Tiefbrunnen**
115 Standort: Weseler Straße, Oberhausen-Holten
116 1895 Teufbeginn als Schacht Sterkrade der Zeche Oberhausen
117 1898 Betriebsende
118 Sichtbar: Schachtdeckel
119

120 **Zum Bergwerk Jacobi gehören folgende Schächte:**
121

- 122 - **Jacobi Schacht 1**
123 Standort: Jacobistraße, Oberhausen-Osterfeld
124 1912 Teufbeginn
125 1978 Betriebsende
126 Sichtbar: nichts
127

- 128 - **Jacobi Schacht 2**
129 Standort: Jacobistraße, Oberhausen Osterfeld
130 1912 Teufbeginn
131 1978 Betriebsende
132 Sichtbar: nichts
133

134
135 **Zum Bergwerk Oberhausen gehören folgende Schächte:**
136

- 137 - **Oberhausen Schacht 1**
138 Standort: Essener Straße, Oberhausen
139 1854 Teufbeginn als Schacht 1 der Zeche Königsberg
140 1960 Aufgabe und Verfüllung
141 Sichtbar: Schachtdeckel

BOB im Rat	Drucksache Nr. A/16/4401-01	Termin 30.01.2019	Rat der Stadt
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------

- 142 - **Oberhausen Schacht 2**
- 143 Standort: Essener Straße, Oberhausen
- 144 1855 Teufbeginn als Schacht 2 der Zeche Königsberg
- 145 1960 Aufgabe und Verfüllung
- 146 Sichtbar: Schild

147
148

149 **Zum Bergwerk Lohberg/Osterfeld gehören folgende Schächte:**

150
151

- 152 - **Schacht Osterfeld 1**
- 153 Standort: Zum Steigerhaus / Vestische Straße, 46117 Oberhausen-Osterfeld
- 154 1873 Teufbeginn als „Schacht 3“ der Zeche Oberhausen
- 155 1993 Aufgabe und Verfüllung
- 156 Sichtbar: Protegohaube

157

- 158 - **Schacht Osterfeld 2**
- 159 Standort: Zum Steigerhaus / Vestische Straße, 46117 Oberhausen-Osterfeld
- 160 1898 Teufbeginn als Wetterschacht 2 der Zeche Osterfeld.
- 161 1969 Der Schacht wird verfüllt.
- 162 Sichtbar: Protegohaube

163

- 164 - **Schacht Osterfeld 3**
- 165 Standort: Vestische Straße, 46117 Oberhausen-Osterfeld
- 166 1903 Teufbeginn
- 167 1993 Aufgabe und Verfüllung
- 168 Sichtbar: Fördergerüst

169

- 170 - **Schacht Osterfeld 4**
- 171 Standort: Zum Dörnbusch, 46119 Oberhausen-Osterfeld
- 172 1912 Teufbeginn
- 173 1993 Aufgabe und Verfüllung
- 174 Sichtbar: gemauerter Förderturm

175

- 176 - **Schacht Osterfeld 7 (Hugo Haniel)**
- 177 Standort: Weseler Straße, 46149 Oberhausen-Sterkrade
- 178 1895 Teufbeginn als Schacht „Sterkrade“ der Zeche Oberhausen
- 179 1993 Aufgabe und Verfüllung
- 180 Sichtbar: Schachtdeckel

181

- 181 - **Schacht Osterfeld 8 (Nordschacht)**
- 182 Standort: Am Barmscheidsgrund / Gabelstraße, 46147 Oberhausen-Schmachtendorf
- 183 1963 Teufbeginn als Wetterschacht „Sterkrade Nord“
- 184 2007 Abriss sämtlicher Tagesanlagen
- 185 Sichtbar: nichts

BOB im Rat	Drucksache Nr. A/16/4401-01	Termin 30.01.2019	Rat der Stadt
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------

186 **Zum Bergwerk Roland gehören folgende Schächte:**

187

188

189 - **Roland Schacht 1**

190 Standort: Danziger Straße, Oberhausen

191 1847 Teufbeginn

192 1928 Betriebsende

193 Sichtbar: nichts

194

195 - **Roland Schacht 2**

196 Standort: Danziger Straße, Oberhausen

197 1915 Teufbeginn

198 1928 Betriebsende

199 Sichtbar: Schachtdeckel

200

201 - **Roland Wetterschacht**

202 Standort: Danziger Straße, Oberhausen

203 1892 Teufbeginn

204 1928 Betriebsende

205 Sichtbar: Schachtdeckel

206

207

208 **Zum Bergwerk Sterkrade gehören folgende Schächte:**

209

210 - **Sterkrade Schacht 1**

211 Standort: Von-Trotha-Straße, 46149 Oberhausen-Sterkrade

212 1897 Teufbeginn als Schacht „Constanzia“ durch Zeche Oberhausen

213 1903 Der Schacht kommt zur jetzt selbstständigen Zeche Sterkrade

214 1971 Der Schacht wird in **Osterfeld Schacht 5** umbenannt.

215 1989 Mit dem Verbund der Zechen Osterfeld und Lohberg kommt der Schacht zur
216 Zeche Lohberg/Osterfeld.

217 1995/96 Aufgabe und Verfüllung

218 Sichtbar: Fördergerüst

219

220 - **Sterkrade Schacht 2**

221 Standort: Von-Trotha-Straße, 46149 Oberhausen-Sterkrade

222 1902 Teufbeginn als Schacht „Sterkrade 2“ der Zeche Oberhausen

223 1903 Der Schacht kommt zur jetzt selbstständigen Zeche Sterkrade.

224 1971 Der Schacht wird in **Osterfeld Schacht 6** umbenannt.

225 1995/96 Aufgabe und Verfüllung

226 Sichtbar: Rohr

227 **Zum Bergwerk Vondern gehören folgende Schächte:**

228

229 - **Vondern Schacht 1**

230 Standort: Breilstraße, Oberhausen-Vondern

231 1898 Teufbeginn

232 1965 Betriebsende

233 Sichtbar: Schachtdeckel

BOB im Rat	Drucksache Nr. A/16/4401-01	Termin 30.01.2019	Rat der Stadt
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------

- **Vondern Schacht 2**

Standort: Breilstraße, Oberhausen-Vondern
1903 Teufbeginn
1965 Betriebsende
Sichtbar: Schild

Für den Stadtteil Alt-Oberhausen bieten sich zur Umrüstung mit „Bergbau-Ampelmännchen“ folgende Fußgängerampeln an:

1. Fußgängerampel Concordiastraße / Altenberger Straße
2. Fußgängerampel Hansastraße in Höhe Zentrum Altenberg
3. Ampelkreuzung Essener Straße / Knappenstraße

Für den Stadtteil Sterkrade könnten folgende Fußgängerampeln mit „Bergbau-Ampelmännchen“ umgerüstet werden:

1. Ampelkreuzung Weseler Straße / Weierstraße
2. Ampelkreuzung Westrampe / Ostrampe
3. ehemalige Fußgängerampel von-Trotha Straße (höhe ÖPNV Haltestelle Weierstraße)

Im Stadtteil Osterfeld bieten sich folgende Fußgängerampeln zur Umrüstung mit „Bergbau-Ampelmännchen“ an.

1. Fußgängerüberquerung der Vestischen Straße vom Ausbildungszentrum der Deutschen Bauindustrie (früher HDO) zum Torhaus (Eingang OLGA). Derzeit nur ein unbeampelter Zebrastreifen. Da sich die Ausbildungsstätten der Deutschen Bauindustrie zukünftig beidseitig der Vestischen Straße befinden, wird aus unserer Sicht hier zukünftig eine Fußgängerampel erforderlich, die mit Bergbau-Ampelmännchen ausgestattet werden könnte.
2. Ampelkreuzung Bottroper Straße ÖPNV Haltestelle Olga Park
3. Ampelkreuzung Vestische Straße / Rheinische Straße

Durch eine Mitmachaktion der Bürgerinnen und Bürger wollen wir den Bergleuten zeigen, dass viele Menschen an sie denken.

In einem öffentlichen Aufruf schlagen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Umrüstung der vorgenannten Fußgängerampeln im Umfeld der ehemaligen Zechen-Standorte vor. Die Bürgerinnen und Bürger können auch alternative Fußgängerampeln zur Umrüstung vorschlagen. Über die vorgeschlagenen Fußgängerampeln soll per E-Mail oder Post

BOB im Rat	Drucksache Nr. A/16/4401-01	Termin 30.01.2019	Rat der Stadt
-------------------	--	------------------------------------	----------------------

281 abgestimmt werden. Die Fußgängerampel, auf die im jeweiligen Stadtteil die meisten Stimmen
282 entfallen, wird mit den „Bergbau-Ampelmännchen“ ausgerüstet.

283
284 Aus den Teilnehmern der Mitmachaktion zieht der Oberhausener Reviersteiger und Kumpel
285 Jürgen Jakubeit zur Einweihung der ersten „Bergbau-Ampel“ in Oberhausen einige von
286 Sponsoren zur Verfügung gestellte Gutscheine/Preise vom Bergbau-Erlebnisbad Oberhausen.

287
288 Die Umrüstung erfolgt durch eine Einleger-Schablone zum Einsetzen vor die Lampe einer
289 Signal-Anlage. Die Einleger-Schablone ist ca. 18,5 cm im Durchmesser, inkl. 4 cm Wölbung,
290 besteht aus ca. 0,12 cm Kunststoff, wiegt je nach Stanzung zwischen 30 – 60 g, und kostet für
291 bereits designte Fußgänger- und Radfahrerampeltypen zwischen 7,50 € und 15,00 € pro
292 Schablone.

293
294 Als mögliche Piktogramme für die Umrüstung der Fußgänger-Ampeln auf Bergmann-Ampeln
295 bieten sich verschiedene Alternativen an:

- 296
- 297 1 Dem Antrag ist der Entwurf eines Bergmann-Ampelmännchens beigelegt. BOB würde
298 die Urheber- und Nutzungsrechte kostenlos an die Stadt Oberhausen übertragen.
299 Oberhausen könnte somit sehr kostengünstig die drei Ampeln mit einem einzigartigen,
300 bisher noch nicht verwendeten, Bergmann-Symbol ausstatten und hätte damit ein
301 Alleinstellungsmerkmal.
 - 302
 - 303 2 Alternativ könnte ein Grafikdesigner – möglichst auf Kosten eines Sponsors – mit der
304 Erstellung eines neuen Piktogramms beauftragt werden.
 - 305
 - 306 3 Als dritte Variante käme die Verwendung des Duisburger Ampelmännchens
307 in Frage. Ein Duisburger Grafikbüro würde dann allerdings für die Bereitstellung der
308 Lizenz eine Gebühr von ca. 200 Euro / pro Ampel in Rechnung stellen. Die jeweiligen
309 Ampelhersteller erstellen die Schablone nur gegen Vorlage einer solchen Lizenz.

BOB im Rat	Drucksache Nr. A/16/4401-01	Termin 30.01.2019	Rat der Stadt
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------



BOB im Rat	Drucksache Nr. A/16/4401-01	Termin 30.01.2019	Rat der Stadt
-------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------



311