

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5000-01	Termin 10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld		B		

Beratungsgegenstand

Fällung städtischer Bäume

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Osterfeld stimmt der Empfehlung der Baumkommission entsprechend der nachstehenden Begründungen zu.

stellv. Bereichsleiter Bereich 2-2 Umwelt	Dezernat 5 Umwelt, Gesundheit und Mobilität	Kämmerer	Oberbürgermeister
Kopka 02.09.2019	Lauxen 02.09.2019	Datum	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5000-01	Termin 10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

Begründung

Bereisung der Baumkommission am 29.08.2019

1) Bottroper Straße/Hochstraße

Antrag: Fällung oder Rückschnitt von drei Platanen

Ergebnis: Ablehnung

Maßnahme: Keine

Sachverhalt:

Die Antragstellerin beklagt, dass die Bäume laufend große Äste verlieren und dadurch bedingt Gefahr für Kinder und Erwachsene in dem Garten, aber auch auf dem Gehweg, besteht. Weiterhin würden die Dachrinnen regelmäßig verstopft sein und müssten gereinigt werden.

Baumkommission:

Vor Ort konnten sich die Mitglieder der Baumkommission von der zufriedenstellenden Vitalität der in Rede stehenden Bäume überzeugen. Eine durch schlechte Vitalität übermäßige Totholzproduktion ist nicht nachvollziehbar. Die Abstände der Baumkrone zu Dach und Fassade werden als ausreichend angesehen.

Ergebnis:

Die Baumkommission spricht sich einstimmig gegen einen Rückschnitt oder gar die Fällung der Platanen aus. Bei Bäumen, die im öffentlichen Raum stehen, greift § 41 des Nachbarrechtsgesetzes NRW (NachbG) nicht. Dieser sieht u. a. für bestimmte Bäume und Sträucher einzuhaltende Abstände von 2,00 m bzw. 4,00 m zu Grundstücksgrenzen vor. Dies gilt aber gemäß § 45 Abs. 1 a) NachbG nicht für Anpflanzungen an den Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen und gemäß Abs. 1 b) auch nicht für Anpflanzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen. Hinzu kommt, dass die Eigentümer und die Besitzer von Grundstücken an öffentlichen Straßen gemäß § 32 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG) die Einwirkungen von Pflanzungen im öffentlichen Verkehrsraum und die Maßnahmen zu ihrer Erhaltung und Ergänzung zu dulden haben.

2) Koppenburgstr. 41

Antrag: Fällung von einer Kastanie (mittig auf Flurstücksgrenze)

Ergebnis: Genehmigung

Maßnahme: Fällung und Ersatzpflanzung von einem Zierapfel im Waldpark
Koppenburgstraße/Nürnberger Straße

Sachverhalt:

Die Antragsteller haben den Grenzverlauf einmessen lassen und festgestellt, dass die in Rede stehende Kastanie mittig auf der Flurstücksgrenze steht. Sie bitten um anteilige Kostenübernahme und Fällgenehmigung des Baumes, der direkt an der Garage steht. Es würden weiterhin regelmäßig größere Äste ausbrechen und Schäden an den Gebäuden sind durch weiteres Dickenwachstum zu erwarten.

Baumkommission:

Vor Ort konnten die Mitglieder der Baumkommission sich von dem ungünstigen Standort überzeugen. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass Starkäste bereits Faulstellen aufweisen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5000-01	Termin 10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen der Fällung zu und fordern als Ersatz einen Zierapfel im Waldpark. Die Leistungen sind durch die OGM GmbH auszuführen. Die Kosten für die Fällung sind anteilig Antragsteller als Miteigentümer in Rechnung zu stellen.

3) Am Mühlenbach 5

Antrag: Rückschnitt von einer Platane

Ergebnis: Ablehnung

Maßnahme: Sonderkontrolle durch OGM in Bezug auf Verkehrssicherheit

Sachverhalt:

Die Antragstellerin beklagt einen gestörten Satellitenempfang und die vermehrte Ausbildung von Totholz, die in ihren Augen auf einen Pilzbefall zurückzuführen ist. Ein Kabelanschluss ist in dieser Straße nicht möglich, jedoch liegen noch keine Nachweise vor, dass ein Umsetzen der Satellitenanlage auf dem Gebäude unmöglich ist. Weiterhin besteht die Möglichkeit, über den vorhandenen Internetzugang die öffentlich-rechtlichen Programme zu empfangen.

Baumkommission:

Da es sich um eine nach Landesrecht geschützte Allee handelt, empfiehlt die Baumkommission der Unteren Naturschutzbehörde dem Anliegen nicht stattzugeben.

Ergebnis:

Die OGM GmbH soll eine Sonderkontrolle in Bezug auf Verkehrssicherheit an den Platanen durchführen und notwendige Maßnahmen abarbeiten.

4) Rothebuschstr. 82

Antrag: Fällung von einer Linde

Ergebnis: Ablehnung

Maßnahme: keine

Sachverhalt:

Die Antragstellerin beklagt mehrfach im Jahr Wurzeleinwüchse in der Entwässerungsleitung unter ihrem Haus. Weiterhin würden die Stammaustriebe der Linde oftmals das Lichtraumprofil einschränken.

Baumkommission:

Vor Ort war ein Sanitärunternehmer dabei, eine Kamerabefahrung durchzuführen. Er teilte den Mitgliedern der Baumkommission mit, dass sich im Keller, ca. 2 Meter hinter der Außenmauer, ein Revisionsschacht befindet. Von diesem Schacht wurde in der Vergangenheit die vorhandene Leitung in Richtung Hauptkanal durch ein Inlinerverfahren saniert. Hier wurden keine Wurzeleinwüchse oder Schäden durch den Baum festgestellt. Die Entwässerungsleitung von Abflüssen im Haus zu dem Revisionsschacht ist stark verwurzelt und noch nicht saniert.

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen der Fällung unter der Voraussetzung zu, dass für die noch nicht sanierte Leitung ein Inlinerverfahren nicht möglich ist. Der Fachbereich 2-2-10 hat am 30.08.2019 telefonisch von der WBO GmbH die Auskunft bekommen, dass die in Rede stehende Leitung saniert werden kann und dass der Baum nicht gefällt werden muss.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5000-01	Termin 10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

5) Rothebuschstr. 57

Antrag: Fällung von einer Platane

Ergebnis: Genehmigung

Maßnahme: keine

Sachverhalt:

Der Antragsteller beklagt mehrfach im Jahr Wurzeleinwüchse in der Hausanschlussentwässerungsleitung und Schäden durch Wurzeldruck an der Gartenmauer.

Baumkommission:

Die WBO GmbH hat dem Fachbereich 2-2-10 im Vorfeld erläutert, dass es beim Sanieren der alten Tonrohrentwässerungsleitung Probleme gibt. Im Bereich des Stamms der Platane sei die Leitung durch Wurzeldruck zusammengebrochen, sodass ein Inliner nicht durchgezogen werden kann. Die Sanierung der zerstörten Leitung müsste in diesem Bereich in einer offenen Bauweise erfolgen, da sich der Schaden unmittelbar im Bereich des Anschlusses an den Hauptkanal befindet.

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen der Fällung unter den gegebenen Umständen zu. In einem Telefonat am 30.08.2019 mit der WBO GmbH wurde mitgeteilt, dass die WBO GmbH bemüht ist, einen Tiefbauer und eine Sanitärfirma zu finden, die in Handschachtung unter großer Vorsicht versuchen den Baum zu halten. Ob es gelingt, kann man vermutlich erst bei Freilage der Wurzeln abschließend klären.

6) Ostfriedhof, Kastanienallee

Antrag: Fällung von 13 Kastanien

Ergebnis: Genehmigung

Maßnahme: Fällung von 13 Kastanien und Ersatzpflanzung von 14 Hainbuchen durch OGM GmbH

Sachverhalt:

Die Fachverwaltung stellte im Rahmen der Baumbereisung 13 unter Pseudomonasbefall leidende Rosskastanien auf dem Ostfriedhof anhand von Bildern vor. Pseudomonas ist ein Bakterium, welches stark holzzersetzend wirkt und sich sehr stark ausbreitet. Leider ist der Befall nicht aufzuhalten, sodass ein Austausch der kompletten Bäume mittelfristig erforderlich sein wird, um den durch die Allee verlaufenden Weg verkehrssicher zu halten.

Baumkommission:

Die Mitglieder der Baumkommission erkennen die Notwendigkeit der Fällungen und diskutierten, ob die Entnahme der befallenen Bäume nach Fortschritt der Krankheit oder als eine Gesamtfällmaßnahme mit Neuanpflanzung erfolgen soll

Ergebnis:

Die Baumkommission empfiehlt, die 13 Kastanien in einer Fällmaßnahme zu entnehmen. Derzeit gibt es kein Heilmittel, sodass sie es als wichtiger ansehen, eine Allee mit Bäumen gleichen Alters neu anpflanzen zu lassen anstatt die bestehende Allee häppchenweise aus Gründen der Verkehrssicherheit auszulösen. Als Ersatz wünschen Sie eine alleeartige Anpflanzung von 14 Hainbuchen. Die Leistungen sind durch die OGM GmbH – Friedhöfe auszuführen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5000-01	Termin 10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

7) Kapellenstraße /Turnerbund Osterfeld

Antrag: Fällung von einer Buche
Ergebnis: Genehmigung
Maßnahme: Fällung und Ersatzpflanzung von 1 Hängebuche in der angrenzenden Grünanlage

Sachverhalt:

Der Turnerbund Osterfeld bittet um Fällung einer Buche, welche eine Schräglage mit Kronenüberlast in Richtung Vereinsheim aufweist. Die in Rede stehende Buche neigt sich in Richtung Vereinsheim und hat aufgrund der Konkurrenz benachbarter Bäume eine ungünstige Kronenüberlast. Kronensicherungsschnitte müssten im Starkastbereich erfolgen und würden die schlecht ausgebildete Baumkrone halbieren. Unter der Baumkrone befindet sich die Zuwegung zu einer Kindertageseinrichtung.

Baumkommission:

Vor Ort konnten die Mitglieder der Baumkommission feststellen, dass bei Fällung der schräg stehenden Buche die entstandene Lücke durch die benachbarten Bäume geschlossen wird.

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission empfehlen einstimmig, die Fällung der Buche aus Gründen der fraglichen Standsicherheit freizugeben und fordern als Ersatz eine Hängebuche im Bereich des Spielplatzes der angrenzenden Grünanlage.

8) Birkenstraße 15

Antrag: Fällung oder Rückschnitt von einer Platane
Ergebnis: Ablehnung
Maßnahme: Kronenpflege aller Bäume durch OGM GmbH vorbehaltlich eines konzeptionellen Austausches der Bäume wie in der Vondern Siedlung

Sachverhalt:

Der Antragsteller beklagt enormen Astbruch und Verschattung seiner Photovoltaikanlage sowie Störungen im Satellitenempfang. Er sorgt sich jedoch besonders um die Sicherheit von Leib und Leben, da es nicht nur in der Vergangenheit bei stürmischen Wetterlagen zu Sachschäden gekommen sei. Darüber hinaus ist seine Grundstückszufahrt eingeschränkt nutzbar.

Baumkommission:

Vor Ort hatte der Antragsteller die Möglichkeit, den Mitgliedern der Baumkommission sein Anliegen vorzutragen. Die Probleme in Bezug auf Verschattung der PV-Anlage sowie die Grundstückszufahrt sind offensichtlich. Die Platanen zeigen sich in einem mäßigen Zustand. Massariaverdachtsfälle sind auch hier gemeldet. Der Massariapilz ist verantwortlich für das Absterben starker Äste in kurzer Zeit, sodass zwischen den Kontrollen die Verkehrssicherheit nicht in vollem Umfang gegeben sein kann.

Ergebnis:

Aufgrund von massiven Beschwerden aus der Siedlung, die bei der Fachverwaltung als auch bei der OGM GmbH eingehen, empfiehlt die Baumkommission der Bezirksvertretung Osterfeld, den konzeptionellen Austausch der Platanen in Anlehnung an die sukzessiven Fäll- und Nachpflanzarbeiten in der Vondern – Siedlung. Bei Ablehnung des Gesamtaustausches sollen alle Platanen einer Kronenpflegemaßnahme unterzogen werden.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5000-01	Termin 10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

9) Teutoburger Straße 95

Antrag: Rückschnitt von einem Ahorn
Ergebnis: Ablehnung
Maßnahme: keine

Sachverhalt:

Die Antragsteller beklagen in dem erneut gestellten Antrag weiterhin einen schlechten Satellitenempfang. Von der Höhersetzung der Satellitenanlage sei mündlich durch einen Fachmann abgeraten worden, da bei Sturm diese und die Befestigung beschädigt werden könnten. Schriftlich liegt diese Aussage, wie gefordert nicht vor. Weiterhin teilen die Antragsteller mit, dass ein Kabelanschluss kostenpflichtiges Fernsehen der öffentlich-rechtlichen Programme finanziell den Bewohnern des Hauses nicht zumutbar sei.

Baumkommission:

Vor Ort konnten die Mitglieder der Baumkommission zwar nachvollziehen, dass der Satellitenempfang nach wie vor gestört sein könnte, aber die Potentiale, die Satellitenschüssel umzusetzen, zum Beispiel auf die andere Seite des Daches, wie es die Nachbarschaft teilweise auch gemacht hat, seien bisher nicht ausgeschöpft worden. Weiterhin besteht die Möglichkeit des Kabelanschlusses.

Ergebnis:

Aufgrund der fehlenden rechtlichen Verpflichtung zum Rückschnitt lehnen die Mitglieder der Baumkommission den beantragten Rückschnitt des Baumes ab.

10) Dorstener Str. 376

Antrag: Fällung von einem Bergahorn
Ergebnis: Ablehnung
Maßnahme: WBO soll einen Absperrpfosten setzen

Sachverhalt:

Der Antragsteller beklagt, dass der Bergahorn, der unmittelbar neben der Grundstückszufahrt steht, das Pflaster derart anhebt, dass die volle Breite der Einfahrt nicht nutzbar ist. Bei Konstellation, dass ein Fahrzeug neben der Hofeinfahrt hochbord längs zur Fahrbahn parkt, ist das Ein- und Ausscheren schwierig bis unmöglich. Der Antragsteller bietet an, bei einem positiven Votum die Ersatzpflanzung auf eigene Kosten zu leisten.

Baumkommission:

Vor Ort konnten die Mitglieder der Baumkommission zwar nachvollziehen, dass das Ein- und Ausscheren kompliziert ist, aber der Baum zeigt sich in einem erfreulich guten Zustand, sodass nach anderen Lösungen gesucht werden soll.

Ergebnis:

Die Fällung des in Rede stehenden Baumes wird abgelehnt. Um jedoch dem Bürger entgegenzukommen, soll der „Parkplatz“ nordöstlich der Zufahrt zu Haus 376 durch einen Absperrpoller oder großen Stein gesperrt werden. Eventuell soll die WBO GmbH zusätzlich einen Bordstein absenken.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5000-01	Termin 10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

11) Mergelstr. 21

Antrag: Fällung oder Rückschnitt von einer Platane

Ergebnis: Ablehnung

Maßnahme: keine

Sachverhalt:

Der Antragsteller hat sich an die Bezirksverwaltungsstelle gewandt und um erneute Vorstellung seines Anliegens im Rahmen der Baumbereisung. Er beklagt nach wie vor Totholz sowie Gehwegplattenanhebungen.

Baumbereisung:

Der Baum wurde kürzlich durch die OGM GmbH einer Kronenpflege unterzogen und ein Starkast in Richtung Dach wurde entfernt. Unebenheiten im Gehwegbereich konnten ebenfalls vor Ort nicht festgestellt werden. Der Baum enthielt zum Zeitpunkt der Bereisung kein weiteres Totholz, er zeigt sich insgesamt in einem vital zufriedenstellenden Zustand.

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission lehnen gemeinschaftlich weitere Maßnahmen ab.

12) Brackstr. 16

Antrag: Rückschnitt von Laubbäumen auf dem Grünzug Am Stemmersgraben

Ergebnis: Ablehnung

Maßnahme: Entnahme von Totholz, Rückschnitt Efeu auf Höhe der Grundstücksmauer durch OGM GmbH

Sachverhalt:

Die Antragsteller begründen ihr Anliegen mit der starken Verschattung des Gartens sowie starkem Astbruch abgestorbener Triebe.

Baumkommission:

Vor Ort konnten die Mitglieder der Baumkommission nicht nachvollziehen, dass es sich um eine unzumutbare Verschattung handelt. Tote Triebe und Wildwuchs entlang der Mauer haben Sie zur Kenntnis genommen.

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission lehnen den beantragten Rückschnitt ab, die beklagte Verschattung des Gartens ist aus Sicht der Baumkommission in einem ertragbaren Zustand. Vorhandenes Totholz soll entnommen werden sowie eine gründliche Pflege der Grenzmauer durch OGM GmbH.

13) Ziegelstraße 69

Antrag: Fällung von zwei Platanen

Ergebnis: Ablehnung

Maßnahme: keine

Sachverhalt:

Die Antragsteller beklagen, dass sich immer öfter große Äste aus den Bäumen lösen. In der Vergangenheit wurden zwei Fahrzeuge beschädigt.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5000-01	Termin 10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

312 Baumkommission:
313 Vor Ort zeigte sich die Platane in einem zufriedenstellenden Vitalitätszustand. Totholz wurde in
314 geringem Ausmaß im Feinstabereich festgestellt.

315
316 Ergebnis:
317 Die Mitglieder der Baumkommission lehnen die Fällung ab. Das Lösen von größeren Ästen bei
318 stürmischen Wetterlagen ist den Unwettern geschuldet und in diesem Fall nicht durch eine schlechte
319 Vitalität bedingt.

320
321
322 **14) Baumaßnahme Baugebiet ehemaliger Sportplatz Lilienthalstraße**

323
324 **Antrag: Fällung von einer Flügelnuss und einem Ahorn**
325 **Ergebnis: Genehmigung**
326 **Maßnahme: Fällung und Ersatzpflanzung von einer Trauerweide**
327 **und einem Scharlachahorn in der Grünanlage durch WBO GmbH**

328
329 Sachverhalt:
330 Die WBO GmbH beantragt die Fällung der Flügelnuss, da das Neubaugebiet über einen Kanal an die
331 Nürnberger Straße angeschlossen werden muss. Die ausgewählte Trasse durch die Grünanlage
332 Nürnberger Straße erfordert lediglich zwei Fällungen. Alle anderen denkbaren Varianten wären mit
333 größeren Eingriffen verbunden.

334
335 Baumkommission:
336 Die vorliegenden Planunterlagen und Fotos wurden den Mitgliedern der Baumkommission vorgestellt.

337
338 Ergebnis:
339 Die Mitglieder der Baumkommission empfehlen gemeinsam der beantragten Fällung beider Bäume
340 zuzustimmen. Als Ersatz fordern sie in der Grünanlage eine Trauerweide und einen Scharlachahorn in
341 der Grünanlage. Die Leistungen sind durch die WBO GmbH auszuführen.

342
343
344 **15) Baumaßnahme Emscherkanal**

345
346 **Antrag: Fällung von zwei Weiden, zwei Erlen und einer Pappel**
347 **Ergebnis: Genehmigung**
348 **Maßnahme: Fällung und Ersatzpflanzung von fünf Zieräpfeln als wegbegleitende**
349 **Baumreihe entlang des Weges zum Centro sowie eine flächige**
350 **Anpflanzung von heimischen Landschaftsgehölzen im Bereich**
351 **der Kanaltrasse durch die EmscherGenossenschaft**

352
353 Sachverhalt:
354 Das durch die EmscherGenossenschaft beauftragte Ingenieurbüro stellte den derzeitigen
355 Planungsstand in Bezug auf die Kanalbauarbeiten und die damit verbundenen notwendigen
356 Baumfällungen vor. Nach Auswertungen deckt sich die Kanaltrasse mit einer diffusen
357 Kampfmittelverdachtsfläche. Das Land NRW fordert im Rahmen der TVV Kampfmittel eine
358 Untersuchung mittels Vertikalbohrungen. Diese Untersuchungen sind bei Erhalt der Bäume nicht
359 möglich.

360
361 Baumkommission:
362 Die vorliegenden Planunterlagen und Fotos wurden den Mitgliedern der Baumkommission vorgestellt.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5000-01	Termin 10.09.2019	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

364 Ergebnis:
365 Die Mitglieder der Baumkommission empfehlen gemeinsam, der beantragten Fällung der fünf Bäume
366 zuzustimmen. Sie wünschen, dass im Rahmen des zu überarbeitenden landschaftspflegerischen
367 Begleitplans die Anpflanzung von fünf Zieräpfeln entlang des Weges zum Centro sowie einer flächigen
368 Anpflanzung im Bereich des Schutzstreifens des neuen Abwasserkanals, bestehend aus heimischen
369 Landschaftsgehölzen (Rosen, Schlehen, Hartriegel, Schneeball usw.) Die Leistungen sind durch die
370 Emscher-genossenschaft auszuführen.

371

372

373 16) Garten Osterfeld

374

375 **Antrag: Fällung von 29 Bäumen in der Olga sowie im Umfeld**
376 **Ergebnis: Genehmigung**
377 **Maßnahme: Fällung und Ersatzpflanzung von fünf Kornelkirschen entlang der**
378 **Wegeverbindung zum Centro und ein 1 zu 1 Austausch der**
379 **neun abgängigen Bäume im Garten Osterfeld gemäß Planung**
380 **zur Landesgartenschau durch die OGM GmbH**

381

382 Sachverhalt:
383 Die OGM GmbH meldete im Rahmen der Baumkontrollen 29 abgängige Bäume. Zwanzig befinden sich
384 außerhalb des Garten Osterfelds, Es handelt sich überwiegend um wildgewachsene Birken. Innerhalb
385 der Parkanlage sind neun Laubbäume eingegangen.

386

387 Baumkommission:
388 Die vorliegenden Planunterlagen und Fotos wurden den Mitgliedern der Baumkommission vorgestellt.

389

390 Ergebnis:
391 Die Mitglieder der Baumkommission empfehlen gemeinsam, der beantragten Fällung der 29
392 abgängigen Bäume zuzustimmen. Sie wünschen, dass innerhalb des Garten Osterfeldes ein 1 zu 1
393 Austausch erfolgt. Zuzüglich soll eine Trauerweide an einem geeigneten Ort gepflanzt werden. Die
394 eingegangenen 20 Bäume im Umfeld sollen Pflanzungen von fünf Kornelkirschen im Bereich der
395 Wegeverbindung in Richtung Centro westlich der Parkanlage ersetzt werden. Die Leistungen sind
396 durch die OGM GmbH auszuführen.

397

398

399

400 Anlage

401

402 Liste der abgängigen Bäume
403 (Fällungen und Ersatzpflanzungen sind durch die OGM GmbH auszuführen)

Nummer	Standort	Titel	Vitalität	Schadensart	Ersatzpflanzung
Liste der abgängigen oder geschädigten Bäume					
02om01.03.07	Am Haferkamp ggü. 1	Kirsche		abgestorben	Nordamerikanische Rotesche
02om02.02.084	Arminstr.	Platane		Faulstelle, Höhlung, Totholz	Spitzahorn "Columnare"
02om02.02.013	Arminstr. ggü. 24	Bergahorn		Absterbeerscheinung, Faulstelle, Höhlung, Totholz	Französischer Ahorn
02om02.02.072	Arminstr. 47 re	Platane		Faulstelle, Höhlung, Morschung, Totholz	Spitzahorn "Columnare"
02om08.05.050	Bottroper Str. 197	Kugelrobinie		Faulstelle, Höhlung, Totholz, alter Anfahrtschaden	Hainbuche "Frans Fontaine"
02om10.03.15	Bottroper//Wittekindstr. Böschung	Robinie		Faulstelle, Höhlung, Totholz	Hainbuche "Frans Fontaine"
01kls05.11.122	Dinnendahl-Antoniestr., Elpenbachgrünzug	Kirsche		Pilzbefall Stamm	Zierapfel "Tschonoskii"
02kln01.06.055	Dorstener Str. ggü. Sportplatz	Birke		Absterbeerscheinung, Trockenheit	kein Ersatz
02kln01.06.057	Dorstener Str. ggü. Sportplatz	Birke		Absterbeerscheinung, Trockenheit	Burgenahorn
02kln01.06.402	Dorstener Str. 355/357 (Mittelstreifen)	Birke		Absterbeerscheinung, Trockenheit	Amberbaum
02kln01.06.208	Dorstener Str. 406 (Mittelstreifen)	Birke		Absterbeerscheinung, Trockenheit	Amberbaum
02kln01.06.545	Dorstener Str. 415 links	Feldulme		abgestorben	Eisenholzbaum
02om17.03.43	Glückaufstraße 16	Spitzahorn		Faulstelle, Höhlung, Stammschaden	Spitzahorn "Columnare"
02om16.04.02	Greenstr. 9/11	Hainbuche		Absterbeerscheinung, Stammschaden mechanisch	Hainbuche "Frans Fontaine"
06kls02.04.65	Hg Albert - Schweitzer, Elpenbachstr. 112	Birke		Absterbeerscheinung, Trockenheit	Trauerweide
06kls02.04.66	Hg Albert - Schweitzer, Elpenbachstr. 112	Birke		Absterbeerscheinung, Trockenheit	Trauerbirke
06kls02.04.67	Hg Albert - Schweitzer, Elpenbachstr. 112	Birke		Absterbeerscheinung, Trockenheit	kein Ersatz
06kls02.04.68	Hg Albert - Schweitzer, Elpenbachstr. 112	Birke		Absterbeerscheinung, Trockenheit	Blumenesche
06kls02.04.71	Hg Albert - Schweitzer, Elpenbachstr. 112	Birke		Absterbeerscheinung, Trockenheit	Winterlinde
02oh04.03.51	Hügelstr.	Säulenhainbuche		abgestorben, Stammschaden	Hainbuche "Frans Fontaine"

02kls20.03.12	Huysenstr. 42/44	Echte Mehlbeere		Absterbeerscheinung, Faulstelle, Höhlung, Totholz	Schwedische Mehlbeere
02kls13.03.07	Im Fuhlenbrock 7/9	Erle		abgestorben	Holländische Ulme
04oh04.03.006	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, R.-W.-Allee 40	Eberesche		Pilzbefall, Totholz, Absterbeerscheinung	Eisenholzbaum
08sph_oh08.04.04	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, R.-W.-Allee 40	Kirsche		Faulstelle, Höhlung, Stammschaden	Zierkirsche
04oh04.03.088	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, R.-W.-Allee 40	Robinie		Absterbeerscheinung	kein Ersatz
02om38.02.09	Kirchstr. ggü. 10/Vikariestr.	Baumhasel		abgestorben	Scharlachahorn
03kls02.26.14	Kispi Bockmühlenstr.	Eiche		Alter Blitzschlag, Faulstelle, Höhlung	Zerreiche
03klin03.16.06	Kispi Flöz-Röttgersbank-Str.	Pappel		Totholz, Standsicherheit	Winterlinde
03klin03.16.14	Kispi Flöz-Röttgersbank-Str.	Kiefer		Totholz	Winterlinde
03klin02.12.07	Kispi Fuhlenbrockstraße	Spitzahorn		Totholz, Absterbeerscheinungen	Holländische Ulme
03klin01.13.07	Kispi Musfeldstr	Kirsche		Faulstelle, Höhlung, Absterbeerscheinungen	Scharlachahorn
03oh02.18.19	Kispi Werrastr., hinter Bunker Eisenheim	Weide		abgestorben	Goldulme
02kls38.02.12	Klosterhardterstraße 40	Roteiche		Totholz, Absterbeerscheinungen	Zerreiche
05klin04.07.07	KTE Flöz-Röttgersbank-Str	Kirsche		Pilzbefall, Totholz, Absterbeerscheinung	Zierapfel "Tschonoskii"
05klin04.07.03	KTE Flöz-Röttgersbank-Str.	Bergahorn		Totholz, Absterbeerscheinungen	Blumenesche, Kornelkirsche
02rot01.03.31	Michaelidesstr.	Weißdorn		Faulstelle, Höhlung, Morschung, Totholz	Weißdorn
02om28.06.30	Rheinische Strasse 16	Schnurbaum		Faulstelle, Höhlung im Bereich Wurzel/Stammfuß, alter	Nordamerikanische Rotesche
01oh05.10.130	Richard-Wagner-Allee	Birke		Pilzbefall, Totholz, Absterbeerscheinung	kein Ersatz
04oh01.03.25	Robert-Koch-Grundschule, Hertastr.35	Eschen Ahorn		Faulstelle, Höhlung, Stammschaden	Winterlinde
02rot23.02.48	Rothebuschstr. 74	Sommerlinde		Pilzbefall, Totholz, Absterbeerscheinung	Winterlinde
04klin03.07.38	Schule am Siedlerweg Grundschule, Siedlerweg 30	Birke		abgestorben	Kein Ersatz
04klin03.07.24	Schule am Siedlerweg Grundschule, Siedlerweg 30	Birke		abgestorben, Anfahrsschaden Wurzel/Stammfuß	Blumenesche
04klin03.07.62	Schule am Siedlerweg Grundschule, Siedlerweg 30	Eberesche		abgestorben, Faulstelle, Höhlung Wurzel/Stammfuß	Traubenkirsche

04om02.03.8	Sg Schillerschule, Arminstr. 2	Echte Mehlbeere		Faulstelle, Höhlung, Absterbeerscheinungen	Schwedische Mehlbeere
02rot24.02.34	Siepenstraße 17	Spitzahorn		Faulstelle, Höhlung Wurzel/Stammschaden	Burgenahorn
02kls35.02.07	Siepenstraße 107	Mehlbeere		Totholz, Absterbeerscheinungen	Burgenahorn
02kls35.02.24	Siepenstraße/Teutob.-Ripsdörne	Echte Mehlbeere		abgestorben	Schwedische Mehlbeere
08kln03.56.107	SpA Am Dicken Stein	Robinie		Pilzbefall, Totholz, Absterbeerscheinung	kein Ersatz
08kln03.56.127	SpA Am Dicken Stein	Platane		Faulstelle, Höhlung Stamm	Zerreiche
08kln03.56.139	SpA Am Dicken Stein	Platane		Faulstelle, Höhlung Stamm	Sommerlinde
08kln03.56.152	SpA Am Dicken Stein	Birke		Spalt am Stammfuß	Holländische Ulme
08kln03.56.167	SpA Am Dicken Stein	Rosskastanie		Pseudomonas, Weißfäule	Kastanie "Baumanii"
08oh06.56.54	SpA Familienpark	Platane		Pilzbefall, Totholz, alte Kappstellen	Traubenkirsche
08oh06.56.99	SpA Familienpark	Rosskastanie		Pseudomonas, Weißfäule	kein Ersatz
08rot01.05.19	SpA Friesenhügel	Eberesche		Totholz, Absterbeerscheinungen	Schwedische Mehlbeere
08om02.061.43	SpA Wittekindstraße V/OB	Birke		abgängig, Totholz	kein Ersatz
02kls29.02.115	Teutoburger Straße 189	Bergahorn		Anfahrschaden, Faulstelle, Höhlung	Französischer Ahorn
02kls29.02.101	Teutoburger Straße 207	Bergahorn		abgestorben	Französischer Ahorn
02rot12.05.01	Vestische Str. vor Parkplatz Steigerhaus	Rote Rosskastanie		Pseudomonas, Weißfäule	Zierkirschen
03kln01.13.18	Vorschlag zur Fällung Kispi Musfeldstr	Prunus		Pilzbefall, Wurzel	Traubenkirsche
04kln03.07.48	Vorschlag zur Fällung Schule am Siedlerweg Grunds	Quercus robur		Pilzbefall Totholz	Zerreiche
08rot01.05.33	Vorschlag zur Fällung SpA Friesenhügel	Robinie		Faulstelle, Höhlung im Bereich Wurzel/Stammfuß	Sommerlinde
02om35.02.07	Wittekindstr.	Birke		Abgängig, Schräglage	Amberbaum
02om13.02.10	Wittekindstr., Hoffmannstr.(Böschung)	Birke		Totholz, Absterbeerscheinungen	Amberbaum