

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1032-01	Termin 07.09.2021	Bezirksvertretung Osterfeld		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
07.09.2021	Bezirksvertretung Osterfeld		B		

Beratungsgegenstand

Fällung städtischer Bäume

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Osterfeld stimmt den Empfehlungen der Baumkommission entsprechend der nachstehenden Begründungen zu.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 2-2 Umwelt	Dezernat 5 Umwelt, Gesundheit Und Mobilität I. A.	Kämmerer	Oberbürgermeister
Kopka 26.08.2021	Motschull 26.08.2021	Datum	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1032-01	Termin 07.09.2021	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

Begründung

Bereisung der Baumkommission am 25.08.2021

1) Leutweinstraße 39

Antrag: Fällung von 2 Ahornen

Ergebnis: abgelehnt

Maßnahme: keine

Sachverhalt:

Der Antragsteller beklagt die Nähe der beiden Bäume zu seiner Garage. Die in den städtischen Hang gebaute Garage weist nach Angaben des Antragstellers durch das Wurzelwachstum verursachte Schäden auf. Insbesondere den verstärkten Wassereintritt in die Garage beklagt der Antragsteller.

Baumkommission:

Die Mitglieder der Baumkommission wurden anhand von Fotos und einer mündlichen Erläuterung der Fachverwaltung über die Situation unterrichtet.

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission lehnen die Fällung einstimmig ab. Der Antragsteller ist in der Nachweispflicht darüber, dass die beiden Bäume schadenverursachend wirken. Anhand von Sichtungen vor Ort durch die Fachverwaltung scheint eher die Bauweise der Fertiggarage in den Hang die benannten Probleme zu verursachen. Daher ist auch der Bereich Recht, Versicherungen in den Fall einbezogen worden.

2) Amstelstraße 6

Antrag: Fällung von 1 Platane

Ergebnis: abgelehnt

Maßnahme: keine

Sachverhalt:

Die Antragstellerin beklagt die Größe des Baumes sowie einen fast ganzjährig wahrzunehmenden Laubfall. Zusätzlich beklagt sie Schäden an den Entwässerungsleitungen ihres Hauses, die durch das Wurzelwachstum der Platane verursacht worden seien.

Baumkommission:

Die Mitglieder der Baumkommission wurden anhand von Fotos und einer mündlichen Erläuterung der Fachverwaltung über die Situation unterrichtet.

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission lehnen die Fällung der Platane einstimmig ab. In der Vergangenheit wurden die Schäden an der Entwässerungsleitung durch die WBO behoben. Zusätzlich wurden im vergangenen Monat durch einen externen Baumsachverständigen alle Platanen auf der Amstelstraße auf Stand- und Bruchssicherheit sowie Lebensdauer überprüft. Alle Bäume wurden als erhaltenswert und vital eingestuft. Zusätzlich wird durch die SBO, neben den regelmäßigen Sichtkontrollen, die Massariakontrolle durchgeführt. Nur aufgrund des wahrzunehmenden Laubfalls ist eine Fällung nicht gerechtfertigt.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1032-01	Termin 07.09.2021	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

54

55 **3) Glückaufstraße 18a**

56

57 **Antrag: Fällung von 1 Ahorn**

58 **Ergebnis: abgelehnt**

59 **Maßnahme: keine**

60

61 Sachverhalt:

62 Der Antragsteller beklagt die Lage des Baumes/der Baumscheibe. Dieser steht unmittelbar in dem von
63 ihm geplanten Stellplatzbereich am Haus. Der Antragsteller bittet um Verlegung der Baumscheibe um
64 einige Meter vom aktuellen Standort entfernt. Dafür wäre die Fällung des in Rede stehenden Baumes
65 notwendig.

66

67 Baumkommission:

68 Anhand von Fotos und Erläuterungen konnten sich die Mitglieder der Baumkommission einen Eindruck
69 über die Situation verschaffen.

70

71 Ergebnis:

72 Die Mitglieder der Baumkommission lehnen die Fällung einstimmig ab. Das Parken ist aus Sicht der
73 Baumkommission zumutbar. Im Bereich des geplanten Stellplatzes ist der Bordstein abgesenkt. Einer
74 Nutzung der Stellfläche am Haus steht somit nichts im Wege. Nur um das Parken zu erleichtern, ist
75 eine Fällung nicht gerechtfertigt.

76

77

78 **4) Am Stemmersgraben 8**

79

80 **Antrag: Fällung von 1 Edelkastanie**

81 **Ergebnis: abgelehnt**

82 **Maßnahme: keine**

83

84 Sachverhalt:

85 Das städtische Gelände wird von der Lebenshilfe genutzt. Diese möchte das Außengelände gerne
86 umplanen und für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen umstrukturieren. In diesem Zuge wurde ein
87 Antrag auf Fällung des in Rede stehenden Baumes gestellt. Darüber hinaus gibt der Antragsteller an,
88 dass von diesem Baum Gefahren ausgehen.

89

90 Baumkommission:

91 Die Mitglieder der Baumkommission konnten sich anhand von Plänen und Fotos ein Bild von der
92 Situation machen.

93

94 Ergebnis:

95 Die Baumkommission lehnt die Fällung einstimmig ab. Allein mit der Umplanung des Bereiches kann
96 eine Fällung eines vitalen Baumes nicht gerechtfertigt werden.

97

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1032-01	Termin 07.09.2021	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

5) Siepenstraße 30 / ASO Neubau

Antrag: Fällung von 1 Ilex
Ergebnis: abgelehnt
Maßnahme: keine

Sachverhalt:

Für die schon im Bau befindliche Gebäudeerweiterung des Altenwohnheims waren in der Vergangenheit mehrere Baumfällungen notwendig. Zum jetzigen Zeitpunkt meldet der Antragsteller die Notwendigkeit zur Fällung eines Ilex. Dieser Baum steht im Bereich der neuzubauenden Stellplätze.

Baumkommission:

Die Baumkommission hat sich anhand von Fotos und Schilderungen einen Eindruck über die Sachlage machen können.

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission lehnen die Fällung ab. Nach Ansicht der Kommissionsmitglieder kann der Baum in die Planungen integriert werden. Es sollen keine weiteren Fällungen in diesem Bauvorhaben vollzogen werden.

6) Gesamtschule Osterfeld, Multifunktionskomplex, Heinstr. 22

Antrag: Fällung von 15 Laubbäumen
Ergebnis: genehmigt, vorbehaltlich der Vorlage des Zuwendungsbescheides
Maßnahme: 1 Jungbaum versetzen, Fällung der 15 Laubbäume und Ersatz von 20 Laubbäumen nach Vorgabe der Fachverwaltung, Ausführung durch die SBO Baumanagement

Sachverhalt:

Der Antrag auf Fällung der 15 in Rede stehenden Laubbäume wurde bereits in der Sitzung am 19.01.2021 behandelt. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegendem Zuwendungsbescheides, lehnte die Bezirksvertretung die Fällung der 15 Laubbäume zum damaligen Zeitpunkt ab. Der noch ausstehende Zuwendungsbescheid sei nach Aussage eines Vertreters der SBO Baumanagement erteilt, befände sich aktuell auf dem Postweg und soll zeitnah eintreffen.

Baumkommission:

Anhand von Fotos und Schilderungen hat sich die Baumkommission einen Eindruck über die Sachlage machen können.

Ergebnis:

Vorbehaltlich der Vorlage des Zuwendungsbescheides, stimmen die Mitglieder der Baumkommission einstimmig den Fällungen zu. Die Baumkommission, konnte sich darauf einigen, dass 20 Laubbäume als Ersatz gepflanzt werden sollen. Die Ersatzbäume sind – soweit möglich – auf dem Grundstück der Gesamtschule zu pflanzen. Ein Jungbaum soll umgepflanzt werden.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1032-01	Termin 07.09.2021	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

7) Erich-Kästner-Schule

Antrag: Fällung von 2 Birken
Ergebnis: genehmigt
Maßnahme: 3 Laubbäume als Ersatz

Sachverhalt:

Einer der Bestandsbäume steht innerhalb einer Gruppe von 5 Birken. Die Äste und die Krone sind abgestorben. Im Vergleich zu den anderen 4 Birken wirkt dieser Baum verkümmert. Es besteht die Gefahr, dass Äste herabstürzen können. Dieser Bereich des Schulhofs soll zukünftig intensiver genutzt werden. Die zweite Birke befindet sich unmittelbar vor einem Notausstiegsfenster. Ein Anleiten der Feuerwehr mit einer Handleiter, ist im Brandfall zu zeitaufwendig.

Baumkommission:

Anhand von Fotos und Schilderungen hat sich die Baumkommission einen Eindruck über die Sachlage machen können.

Ergebnis:

Die Mitglieder der Baumkommission stimmen der Fällung einstimmig zu. Es sind geplant 3 Laubbäume als Ersatz an Ort und Stelle zu pflanzen.

8) verschiedene Grundstücke

Antrag: Fällung diverser Bäume (toter und abgängiger Bäume)
Ergebnis: genehmigt
Maßnahme: 1 zu 1 Ersatzpflanzung, an Ort und Stelle

Sachverhalt

Durch die heißen und langanhaltenden trockenen Sommer der letzten 3 Jahre sind im Oberhausener Stadtgebiet viele Bäume, teilweise trotz Bewässerung durch die ehemalige OGM GmbH, vertrocknet. Die Bäume sind irreparabel geschädigt. Es handelt sich um folgende Standorte:

<u>Standort</u>	<u>Baumart/en</u>
Westfälischestr. ggü. 27 Inseldreieck Bottroperstr.	Platane
SpA Am Dicken Stein	Fagus
SpA Am Dicken Stein	Betula pendula
SpA Am Dicken Stein	Betula
Dorstener Str. 362 (Mittelstreifen)	Bergahorn
Dorstener Str. 420 (Mittelstreifen)	Bergahorn

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1032-01	Termin 07.09.2021	Bezirksvertretung Osterfeld
-----------------------------	--	------------------------------	------------------------------------

182

SpA Am Dicken Stein	Populus
SpA Am Dicken Stein	Populus
Gildenstraße 2	Malus Evereste
Bergstr. ggü. 51//Jakob-Plum-Str.	Platane
Waisenhausstr. 65	Pflaumenblättrigen Weißdorn
Siepenstraße 101	Schwedische Mehlbeere
Erich-Kästner-Grundschule, Rothebuschstr. 21	Birke
RWA Zufahrt zur K.K. Schule	Feldahorn
SpA Hauptkampfbahn	Linde
Sportzentrum Tackenberg	Carpinus betulus
SpA Siepenstr., Adler Osterf.e.V	Weide
SpA Hauptkampfbahn	Linde
Theodor-Heuss-Realschule	Weide
Tackenbergstr //Siedlerweg nb SpA	Pappel

183

184 Baumkommission:

185 Die Baumkommission konnte sich anhand eines Einblicks in das Baumkataster sowie in eine daraus
186 generierte Liste einen Überblick über die Bäume machen, die aus Gefahrenabwehrgründen gefällt
187 werden müssen. Die Fachverwaltung erläuterte der Baumkommission diverse aktuell auftretende
188 Schaderreger sowie die Umstände, welche das Ausbreiten dieser begünstigen. Aufgrund dieser
189 Schilderungen konnten sich die Baumkommissionsmitglieder von den in Rede stehenden Bäumen
190 einen Eindruck machen.

191

192 Ergebnis:

193 Die Baumkommission stimmt den Fällungen der gelisteten Bäume zu. Es ist eine 1 zu 1
194 Ersatzpflanzung an Ort und Stelle geplant, soweit der Standort es zulässt.