



Bildrechte: Andreas Poznanski – pixabay.com

# Ausbildungspatenschaften **Bildungsbrücke**

**WAS KOMMT NACH DEM ABSCHLUSS?  
WAS MÖCHTE ICH MACHEN?  
WELCHE TÜREN STEHEN MIR OFFEN?  
WER KANN MIR HELFEN?  
WOMIT FANGE ICH AN?**

Vor diesem Berg an Fragen stehen viele Jugendliche kurz vor ihrem Abschluss. Wenn keine Antworten gefunden werden, verlieren sie den Anschluss. Eine Herausforderung, die wir gemeinsam angehen möchten.



**RUHRWERKSTATT**  
KULTUR - ARBEIT IM REVIER E.V.

In Kooperation mit:



AUSBILDUNGSPATEN.

**RUHR**

1 von 34 in Zusammenstellung



# WAS SIND AUSBILDUNGSPATENSCHAFTEN?

Die Jugendlichen können ihre Zukunftsträume verwirklichen. Die Patinnen und Paten können ihre wertvollen Erfahrungen weitergeben und einen Beitrag zur Förderung der Chancengleichheit leisten. Eine Win-win-Situation für alle!

- 1:1 Begleitung auf dem Weg in die Ausbildung und den Beruf
- 1 bis 2-jährige verlässliche und verbindliche Zusammenarbeit
- auf Basis von Respekt und Vertrauen

## WELCHE AUFGABEN HABEN PATINNEN UND PATEN?

Patinnen und Paten helfen den Jugendlichen bei

- der Erstellung von Bewerbungsunterlagen
- der Suche nach Ausbildungsplätzen
- dem Kennenlernen diverser Berufsbilder
- der Vorbereitung auf die Arbeitswelt

## WER KANN PATIN ODER PATE WERDEN?

Grundsätzlich können alle Personen, die Interesse an einer ehrenamtlichen Arbeit mit Jugendlichen haben und bereits berufserfahren sind, sich als Patinnen und Paten engagieren. Alle Patinnen und Paten werden von der RUHRWERKSTATT auf die Arbeit mit den Jugendlichen intensiv vorbereitet und während der gesamten Patenschaft betreut und begleitet.

## WERDEN AUCH SIE PATIN ODER PATE!

**Ansprechpartner: Artur Sotula**

T 0208 | 857 5647  
H 0157 | 8512 8083  
M [artur.sotula@ruhrwerkstatt.de](mailto:artur.sotula@ruhrwerkstatt.de)  
Mo – Mi: 10 – 14 Uhr & Do: 12 – 16 Uhr



Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU  
als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie



EUROPÄISCHE UNION  
Europäischer Sozialfonds  
REACT-EU




Ministerium für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales  
des Landes Nordrhein-Westfalen



2 von 34 in Zusammenarbeit


Ausbildungspatenschaften

# Bildungsbrücke



# WAS IST DIE BILDUNGSBRÜCKE?

Individuelle und nachhaltige Unterstützung im  
Übergang Schule – Ausbildung – Beruf



# Herausforderung

"Mehr als jedes zweite Kind wächst in der Innenstadt in armutsgeprägten Verhältnissen auf."

– Sozialbericht 2020, Erste Aktualisierung des Sozialindices für die Oberhausener Quartiere, S. 90.

"Auch nach Beendigung der Schulpflicht gehen überdurchschnittlich viele Jugendliche in Arbeitslosigkeit über."

– Sozialbericht 2020, Erste Aktualisierung des Sozialindices für die Oberhausener Quartiere, S. 90.

"Das Nadelöhr am Übergang Schule – Ausbildung wird deutlich enger. Für viele Jugendliche gilt somit: Trotz Abschluss kein Anschluss."

– FIBS-Studie 2021, Kein Anschluss trotz Abschluss?!  
Benachteiligte Jugendliche am Übergang in Ausbildung, S. 6.

# ZIEL

- Hilfsangebot bei der Berufswahl, Ausbildungsplatzsuche und im Bewerbungsverfahren
- Eröffnung von Zukunftsperspektiven
- Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen



# WIE?

LEISTUNGSDRUCK ABFEDERN

EMPOWERMENT

NETZWERK ANBIETEN



# WER SIND DIE PATINNEN UND PATEN?

24 – 67 Jahre  
Berufserfahrung  
Netzwerk  
Ehrenamtlich



IT-Branche | Baubranche | Vertrieb | Lehrer |  
Kulturwissenschaften | Geografie | Stadtplanung

# WER SIND DIE JUGENDLICHEN?

Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen

unzureichende Unterstützung aus dem nahen sozialen Umfeld

wünschen sich eine Patenschaft auf Augenhöhe

ohne intensiv-pädagogischen Betreuungsbedarf

entscheiden sich freiwillig am Projekt teilzunehmen

# Netzwerk

- FASIA-JANSEN-GESAMTSCHULE
- KOORDINIERUNGSSTELLE ÜBERGANG SCHULE-BERUF
- BEREICH SCHULE DER STADT OBERHAUSEN
- BEREICH CHANCENGLEICHHEIT – BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
- KOMMUNALES INTEGRATIONSZENTRUM
- BERUFSBERATUNG DER AGENTUR FÜR ARBEIT
- JUGENDZENTRUM PLACE2BE
- OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH
- STADTEILBÜRO BRÜCKENSCHLAG
- NETZWERK AUSBILDUNGSPATEN.RUHR
- NETZWERK AUSBILDUNGSPATENPROEJEKTE NRW

# PROJEKTABLAUF

## AKQUISE DER PATINNEN UND PATEN

Öffentlichkeitsarbeit  
Erstgespräche

## VORBEREITUNG DER PATINNEN UND PATEN

Aufgaben  
Grenzen  
Erfahrungen  
Netzwerk

## AKQUISE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Kooperation mit der Schule  
Informationsveranstaltung  
9. und 10. Klassen

## MATCHING

erste Begegnung  
geschützter Raum  
Begleitung durch Lehrkräfte  
Tandembildung

## BEGLEITUNG DER PATENSCHAFTEN

regelmäßiger Austausch  
gemeinsame Aktivitäten  
Unterstützung im Konfliktfall  
Fortbildungen

# Artur Sotula

TEL.:


01578 512 8083 oder 0208 857 5647

E-MAIL

artur.sotula@ruhrwerkstatt.de

ADRESSE

Grevenstr. 36, 46045 Oberhausen



# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                 | Maßnahmen          | Kosten-schätzung                           | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ratsbe-schluss vom | Stand            |                                   |        |                   |                    | Laufzeit                    |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
|                        |                    |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt |                             |
| Alt-Oberhausen         |                    |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                             |
| Adolf-Feld-Schule      | Errichtung Anbau   | in Ermittlung                              | HH-Mittel       | Aufgrund der Schulentwicklungszahlen im Innenstadtbereich werden Differenzierungsmöglichkeiten, die auch als Klassenraum fungieren können benötigt. Eine Planung befindet sich hinsichtlich Ausfertigung und Standort im Abstimmungsprozess mit der Unteren Denkmalbehörde und der übrigen Beteiligten.<br>Die Ausschreibungen für die Tragwerksplanung und der weiteren Architekturleistungen blieben angebotslos. Eine freihändige Vergabe wird durchgeführt. <b>Die Objekt- und Tragwerksplanungen wurden vergeben. Die Kostenberechnung wird erstellt.</b>                                                                                                                                                                     |                    |                  |                                   |        |                   |                    | 2022-2023                   |
| Astrid-Lindgren-Schule | Erweiterung OGS    | von 6.326.000 EUR auf <b>7.500.000 EUR</b> | KIF II          | Der Raumbedarf wurde anhand der Schulbauleitlinie angepasst. Ein Architekturbüro hat verschiedene Vorplanungen erstellt. Die allgemeine Bebaubarkeit der Flächen wurde mit der Stadtplanung abgestimmt. Eine Abstimmung mit der Schule ist erfolgt. Die Fachplaner haben erste Untersuchungen vorgenommen. Vorlage liegt vor. Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen.<br><b>Eine qualitativ höherwertige Lüftungsanlage wurde mittlerweile pandemiebedingt eingeplant. Aufgrund der kaum kalkulierbaren Baupreissteigerungen, wurden die Kosten den einhergehenden Lieferengpässen und der konjunkturellen Marktlage angepasst. Die Kostensteigerung wurden insbesondere dem Rohbau und der technischen Anlagen zugerechnet.</b> | 28.06.2021         |                  |                                   |        |                   |                    | Sommer 2022 - Frühjahr 2024 |
|                        | Anbau Sonnenschutz | 180.000 EUR                                | KInvFG          | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Lieferung und Anbringung befindet sich in der Ausführung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.12.2019         |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2021                        |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule              | Maßnahmen                      | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme                             | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit                        |
|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| Bismarckschule      | Umbau Klassenräume zu Mensa    | 550.000 €        | beschleunigter Infra-strukturausbau der OGS | Umbau im Erdgeschoss zugunsten einer hygienegerechten Mensa sind in der Ausführungsplanung. Bisher besteht nur eine Kostenannahme. Der Bauantrag wurde gestellt. Die Arbeiten beginnen im Juni. Durch Schadstofffunde wurde eine entsprechende Sanierung den Arbeiten vorgeschaltet. <b>Abbruch- und Sanitärinstallationen sind fast fertig gestellt. Derzeit befinden sich die Trockenbau- und die Elektroarbeiten in der Ausführung.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.03.2021         |                  |                                   |        |                   |                    | <b>Oktober 2021 - Juni 2022</b> |
| Brüder-Grimm-Schule | Anbau Sonnenschutz             | 238.700 €        | KInvFG                                      | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Lieferung befindet sich in der Ausführung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    | <b>2022</b>                     |
| Concordiaschule     | Anbau Sonnenschutz             | 168.000 EUR      | KInvFG                                      | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Lieferung und Anbringung befindet sich in der Ausführung. <b>Die Elektroleitungen werden verlegt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    | <b>Dez. 2021-April 2022</b>     |
| Falkensteinschule   | Umbau OGS und Errichtung Anbau | 1.700.000 €      | KInvFG II                                   | Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Der Bauantrag ist bewilligt. Im Bodengutachten wurden statische Probleme aufgezeigt. Durch zusätzlich notwendige Rüttelstopfsäulen kann die Problematik gelöst werden. Ein Großteil der Vergaben ist erfolgt. Derzeit mussten für den Kampfmittelräumdienst weitere Bohrungen erfolgen, um Gefährdungen auszuschließen. Die Überprüfung konnte nicht abgeschlossen werden, weitere Bohrungen nach einer weiteren abzutragenden Erdschicht wurde angewiesen. Alle Gewerke wurden ausgeschrieben und vergeben, der Rohbau wird aktuell erstellt. Durch die Verzögerungen finden Abstimmungsgespräche mit den diversen Firmen hinsichtlich der Ausführungszeiträume statt. | 19.11.2018         |                  |                                   |        |                   |                    | Sommer 2021 - Oktober 2022      |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule            | Maßnahmen                                | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme                             | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit                    |
|-------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Falkensteinschule | Umbau Bestand                            | in Ermittlung    | HH-Mittel                                   | Die derzeitige Mensa und OGS-Räume werden nach Fertigstellung des Anbaus verlagert. Ein Umbau des Bestands ist anschließend vorzunehmen. Die Planungen werden in 2022 aufgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                                   |        |                   |                    | Oktober 2022 - Februar 2023 |
| Havensteinschule  | Errichtung Mensa                         | 300.000 €        | beschleunigter Infra-strukturausbau der OGS | Eine Planung zur Installation der hygienegerechten Mensa an der derzeitigen Stelle wurde erstellt. Allerdings wird eine Verlagerung der Mensa aus dem Obergeschoss in das Erdgeschoss durch den Schulträger befürwortet. Eine entsprechende Machbarkeit wird kurzfristig geprüft. Eine Planung zur Errichtung der Mensa in der ehem. HTD-Wohnung wurde abgestimmt. Die Umsetzung wird im Juni noch beginnen. Durch Schadstofffunde wurde eine entsprechende Sanierung den Arbeiten vorgeschaltet. <b>Die Schadstoffsanierung wurde durchgeführt. Derzeit werden die vorhandenen Sanitärbereich deinstalliert. Ab Mitte März beginnen die Abbrucharbeiten der Wände.</b> | 03.07.2017         |                  |                                   |        |                   |                    | Oktober 2021 - August 2022  |
| Landwehrsichule   | Umbau Förderschulbereich für Grundschule | 200.000 €        | HH-Mittel                                   | Nach der Fertigstellung der Mensa, müssen nun weitere Bereich für die Grundschule nutzbar gemacht werden. Die Verwaltung soll verlagert werden hierfür ist noch ein NW-Raum in ein Lehrerzimmer umzugestalten. Die Planungen sind aufgenommen worden. Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Endabrechnung steht noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2021/2022                   |
|                   | Anbau Sonnenschutz                       | 112.860 €        |                                             | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Eine förderkonforme Umsetzung in 2021 ist nicht mehr möglich. <b>Für eine Umsetzung aus städtischen Mitteln sind die finanziellen Möglichkeiten nach Fertigstellung der KIF-Maßnahme zu klären. Die Kostenschätzung wird den derzeitigen Entwicklungen angepasst.</b>                                                                                                                                                                                              | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    |                             |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule       | Maßnahmen                | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit                |
|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Luisenschule | Erweiterung Gruppenräume | 1.100.000 €      | KInvFG II       | Planung wird überarbeitet und im Gestaltungsbeirat am 17.12.2019 vorgestellt. Aufgrund der Kritik aus dem Gestaltungsbeirat werden gestalterische Änderungen z. B. am Dach und Treppengerüst geprüft. Das Brandschutzgutachten sieht die Nähe zum Bestandsgebäude kritisch. Die neue Etage ist auf das WC-Gebäude zu versetzen, um den notwendigen Abstand einzuhalten. Die Umpfanung wurde vorgenommen. Der Bauantrag wird erstellt. Der Baubeginn wird in Absprache mit der Schulleitung auf Sommer 2021 verschoben. Die Baugenehmigung wurde erteilt, so dass die Ausschreibungen begonnen wurde. Aufgrund Schwierigkeiten bei der Materiallieferung ist eine Vergabe und damit Baubeginn noch nicht möglich. <b>Problemstellungen der technischen Planungs-ausführung verzögern die Fertigstellung der Leistungsverzeichnisse und damit die Ausschreibung auf April 2022.</b> | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    | Juni 2022 - Anfang 2023 |
| Marienschule | Umbau HTD-Wohnung        | 85.000 €         | HH-Mittel       | Die Verwaltung ist zu klein. Die Schulleitung hat einen Arbeitsplatz im Sekretariat. Aufgrund dieser Situation soll die Verwaltung verlagert werden. Im Bestand steht nur die HTD-Wohnung zur Verfügung. Eine Kündigung der Wohnung zum Sommer ist erfolgt. Lärmintensive Arbeiten wurden in den Sommerferien ausgeführt. Eine Fortsetzung erfolgte ab den Herbstferien. Eine Fertigstellung wird im Dezember 2021 erfolgen. <b>Die Abnahme fand Ende Februar statt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2021 - Februar 2022     |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule       | Maßnahmen                                                                                                                                 | Kosten-schätzung                         | Förder-maßnahme                                                                                      | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Rolandschule | Neubau Mensa                                                                                                                              | 910.000 €                                | KInvFG II                                                                                            | Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Das Planungsgelände wird aufgemessen, um einen amtlichen Lageplan für den Bauantrag zu haben. Bodenproben hinsichtlich der Tragfähigkeit wurden genommen. Ein Bodengutachten wird erstellt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die Rohbauarbeiten wurden aufgenommen und fertig gestellt. Die Dachdecker- und Fensterarbeiten sind vergeben, der Innenausbau erfolgt. Der Einbau einer Lüftungsanlage über ein neues Förderprogramm wird erfolgen. <b>Der Einbau einer Lüftungsanlage erfordert Änderungen an der (noch nicht eingebauten) Decke und verzögern die Fertigstellung ebenso wie die coronabedingten Ausfälle bei den Unternehmern.</b> | 19.11.2018         |                  |                                   |        |                   |                    | März 2021-<br>Oktober 2022 |
|              | Umbau Direktorenwohnung                                                                                                                   | 85.000 €                                 | HH-Mittel                                                                                            | <b>Im Bestand wird die ehemalige Schulleiterwohnung zum Schulleiter- und Ganztagsbüro umgebaut. Das derzeitige Büro wird zum Besprechungsraum. Die Ausführungen sollen noch im Frühjahr begonnen werden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |                                   |        |                   |                    | Frühjahr 2022              |
| Ruhrschule   | Anbau Sonnenschutz                                                                                                                        | 187.000 €                                | KInvFG                                                                                               | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Lieferung und Anbringung befindet sich in der Ausführung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.12.2019         |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2021                       |
|              | Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude<br>Digitalisierung aller Technischen Anlagen<br>Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen | In Gesamt-summe enthalten, siehe Legende | Europäischer Fond für Regionale Entwicklung<br>Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO | Nach einer Schadstoffsanierung hat der Umbau die Sanierung der Lehrschwimmbäder und Nebengebäude begonnen. Alle Gewerke sind vergeben. Durch Lieferverzögerungen musste die Fertigstellung auf Juli 2022 verschoben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.02.2020         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021-Juli 2022             |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                  | Maßnahmen                                                                                                                                  | Kosten-schätzung                                | Förder-maßnahme                                                                                          | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Schule am Froschenteich | Neubau Räume                                                                                                                               | 2.827.000 €                                     | HH-Mittel                                                                                                | Planung ist komplett in Abstimmung mit der Schule für die nebenstehenden Maßnahmen erfolgt. Es erfolgt eine Aufstockung des Gebäudes um zusätzliche Klassen unter Beachtung der Barrierefreiheit. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Entsprechend der Ausführungsplanung müssen im laufenden Betrieb 6 Klassen ausgelagert werden. In Absprache mit der Schulleitung erfolgt diese Auslagerung ab August 2022 (siehe Baumaßnahme Käthe-Kollwitz-Berufskolleg) in die Dep. des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs, da zu diesem Zeitpunkt der Neubau fertig gestellt ist. Hierdurch kann die Baumaßnahme schneller durchgeführt werden und ein Unterricht ohne Störung durch Baulärm wird ermöglicht. | 18.11.2019         |                  |                                   |        |                   |                    | 2022-2023             |
|                         | Umbau Mensa/Klassenräume                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                       |
|                         | <b>Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude Digitalisierung aller Technischen Anlagen Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen</b> | <b>In Gesamt-summe enthalten, siehe Legende</b> | <b>Europäischer Fond für Regionale Entwicklung Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO</b> | <b>Nach einer Schadstoffsanierung hat der Umbau die Sanierung der Lehrschwimmbekken begonnen. Alle Gewerke sind vergeben. Durch Lieferverzögerungen musste die Fertigstellung auf Juli 2022 verschoben werden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17.02.2020</b>  |                  |                                   |        |                   |                    | <b>2021-Juli 2022</b> |
|                         | Umbau HTD-Wohnung                                                                                                                          | 130.000 €                                       | beschleunigter Infra-strukturausbau der OGS                                                              | Die Hausmeisterwohnung steht leer. Für den Ganzttag können dort ein Büro und Kleingruppenräume gebildet werden. Der Umbau beginnt im Juni und ist weitestgehend fertig gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.03.2021         |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2021                  |
| Wunderschule            | Erweiterung Mensa                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                          | Die Planungen wurde den aktuellen Anforderungen entsprechend aufgenommen. Ein erster Entwurf wurde verwaltungsintern geprüft. Änderungen werden derzeit durch das Architekturbüro vorgenommen. In Klärung ist auch ein Verbleib des Jugendhofs. Die bisherige freigegebene Fläche zum Anbau genügt nicht, um eine Mensa mit der notwendigen Größe für eine vierzügige Grundschule zu errichten. Die planungsrechtlichen Vorgaben werden nochmals erörtert. Ein B-Plan ist notwendig geworden. Eine Umsetzung innerhalb des Förderzeitraumes von KlnvFöG II ist damit nicht mehr gegeben.                                                                                                      |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                       |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                       | Maßnahmen                                         | Kosten-schätzung            | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ratsbe-schluss vom       | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit         |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|
| Anne-Frank-Realschule        | Erneuerung Lüftungsanlage                         | von 447.000 € auf 550.000 € | KInvFG          | Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird derzeit erstellt. <b>Die Arbeiten wurden beauftragt und werden erst in 2022 aufgrund der Lieferschwierigkeiten umgesetzt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.09.2018               |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - 2022      |
|                              | Sanierung Fachräume                               | 444.000 €                   | HH-Mittel       | Eine Beauftragung zur Durchführung ist erfolgt. Die Planungen werden aktualisiert und mit der Schule abgesprochen. Verschiebung des 3. Bauabschnitts auf 2022. <b>Die Planungen werden in Kürze mit der Verwaltung und der Schulleitung abgestimmt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                  |                                   |        |                   |                    | 2022             |
| Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Sanierung Fachräume                               | 376.500 €                   | GS 2020         | Die OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung. Durch statische Probleme im Bereich der Decke haben sich die Arbeiten verzögert. Die Ausstattung ist eingebaut. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung.                                                                                                                                                                       | 03.07.2017<br>01.04.2019 |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2019-2020        |
|                              | energetische Sanierung der Hochhausfassade -Ost - | 250.000 €                   | KInFG           | Die Sanierung ist notwendig um Energie einzusparen. Die Westfassade wurde bereits vor einigen Jahren saniert. Da ein Relief die Fassade ziert, finden Prüfungen hinsichtlich des Schutzes dieses Kunstwerkes statt. Das Relief ist kein Kunstobjekt. Dementsprechend kann eine Fassadensanierung erfolgen. Der Antrag auf Zuschussmittel wurde vom Fördergeber bewilligt. Die Submission ist erfolgt. Die eingegangenen Angebote werden geprüft. Der Ausgleich der Fassadenschichten ist erfolgt. <b>Die Wärmedämmarbeiten sind in der Ausführung. Weiterungsbedingt konnten Beschichtungsarbeiten nicht ausgeführt werden.</b> | 16.12.2019               |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - März 2022 |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                       | Maßnahmen                       | Kosten-schätzung               | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit   |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|------------|
| Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Neubau Räume                    | in Ermittlung                  | Rückkehr G9     | Aufgrund des Umgebungsschutzes der benachbarten denkmalgeschützten Kirche, sind die Pläne und ggfs. der Standort zu überarbeiten. Das Raumbuch wurde nochmals überarbeitet. Die Planung des beauftragten Architekturbüros soll unter Beachtung der pädagogischen Aspekte der Schule aktualisiert werden. Der Standort kann dann abschließend städtebaulich und denkmalrechtlich geprüft werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |                                   |        |                   |                    |            |
| Elsa-Brändström-Gymnasium    | Sanierung Fachräume             | 306.991 €                      | GS 2020         | Die Maßnahme ist abgeschlossen und befindet sich in der Abrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03.07.2017         |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2020-2021  |
|                              | Neubau Räume und Mensa          | in Ermittlung                  | Rückkehr G9     | Der Raumbedarf wurde erfasst und mit der Schulleitung abgestimmt. Neben zusätzlichen Räumen benötigt die Schule eine Mensa, da das bisherige Cafe Lunchström auf der Elsässer Str. nicht ausreicht. <b>Ein Planungsgespräch mit dem Architekturbüro hat für eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich des Ausbaubedarfs stattgefunden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                                   |        |                   |                    |            |
|                              | Fassadensanierung Gebäudeteil A | von 2,9 Mio. € auf 3.050.000 € | KInvFG          | Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung ab 47./48. KW 2019. Die Vergabe der Fassade ist durch Dringlichkeitsentscheidung erfolgt. Letzte Abstimmungen mit der Schule und der Schulverwaltung finden derzeit statt. Da zeitgleich 6 Räume während der Arbeiten nicht nutzbar sind, wird auf dem Schulhof der Unterstufe eine Raumzellenanlage mit 4 Klassenräumen für die Zeit der Arbeiten beauftragt. Die Raumzellen wurden im April geliefert und ist betriebsbereit. Bei der Öffnung der Fassade wurden gebundene Schadstoffe entdeckt. Durch die zusätzlichen Arbeiten kommt es bei der Umsetzung zu Verzögerungen. Die notwendige Schadstoffsanierung führt zwar zu Mehrkosten, diese sind aber nach Rücksprache mit der BZR Düsseldorf ebenfalls förderfähig. Die überplanmäßigen Mittel aufgrund der Mehrkosten durch die Schadstoffsanierung wurden per Dringlichkeitsentscheidung bereitgestellt. Der erste Bauabschnitt wurde fertiggestellt sein. Die Westfassade wurde nun ebenfalls fertig gestellt. Es fehlen nur noch Restarbeiten im Erdgeschoss. <b>Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung.</b> | 24.09.2018         |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2019- 2021 |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                    | Maßnahmen                                                                                                                                 | Kosten-schätzung                        | Förder-maßnahme                                                                                      | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Heinrich-Heine-Gymnasium  | Sanierung Fachräume                                                                                                                       | 128.500 €                               | HH-Mittel                                                                                            | Eine Beauftragung zur Durchführung ist erfolgt. Die Planungen werden aktualisiert und mit der Schule abgesprochen. Verschiebung des 3. Bauabschnitts auf 2022. <b>Die Planungen werden in Kürze mit der Verwaltung und der Schulleitung abgestimmt.</b>                                                                                                                                                                  | 03.07.2017         |                  |                                   |        |                   |                    | 2022                   |
|                           | Neubau Räume und Umbau HTD Wohnung                                                                                                        | in Ermittlung                           | Rückkehr G9                                                                                          | Der Raumbedarf wurde erfasst und mit der Schulleitung abgestimmt. Die Hausmeisterwohnung ist frei stehend und kann für einen Teil des Bedarfs umgebaut werden. Die Entwurfsplanungen wurden beauftragt. <b>Ein Planungsgespräch mit dem Architekturbüro hat für eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich des Ausbaubedarfs stattgefunden.</b>                                                                                |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                        |
|                           | Erneuerung Lüftungsanlage                                                                                                                 | von 754.950 € auf 1.000.000 €           | KInvFG                                                                                               | Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wird derzeit erstellt. Die Lüftungsanlage wurde seitens des Anbieters bestellt. <b>Die Baumaßnahme findet in 2022 förderkonform statt. Das Lehrschwimmbecken muss bis Sommerferien geöffnet bleiben. Die Maßnahme wird demzufolge geschoben.</b> | 24.09.2018         |                  |                                   |        |                   |                    | Mai 2022 - Herbst 2022 |
|                           | Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude<br>Digitalisierung aller Technischen Anlagen<br>Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen | In Gesamtsumme enthalten, siehe Legende | Europäischer Fond für Regionale Entwicklung<br>Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO | Eine Schließung des Beckens und die Baumaßnahme erfolgen nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes - voraussichtlich im Juli 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.02.2020         |                  |                                   |        |                   |                    | Juli 2022 - Dez. 2022  |
| Fasia-Jansen-Gesamtschule | Sanierung Fachräume                                                                                                                       | 337.934 €                               | GS 2020                                                                                              | Die Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03.07.2017         |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2020-2021              |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                    | Maßnahmen             | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme      | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ratsbe-schluss vom       | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit        |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Hans-Böckler-Berufskolleg | Sanierung Fachräume   | 202.535 €        | HH-Mittel            | Die Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.12.2019               |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2020-2021       |
| Hans-Sachs-Berufskolleg   | Sanierung Fachräume   | 447.500 €        | GS 2020              | OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung. Die Baumaßnahme der NW-Räume ist abgeschlossen. Für das Kfz-Labor fehlt noch die Lieferung der technischen Ausstattung. Die Restlieferungen erfolgen in der Zeit vom 30.06. bis 30.09.21. | 03.07.2017<br>01.04.2019 |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2019-2020       |
|                           | Umbau Talentwerkstatt | 220.000 €        | HH-Mittel            | Das Hans-Sachs-Berufskolleg ist zur Talentschule ernannt worden. Hierfür werden zwei Werkstatträume zu einer Talentwerkstatt umgebaut. Weiterhin entstehen ein Besprechungs- und Beratungszimmer für die Sozialarbeit. Die Planung wurde aufgenommen. Die Umbaumaßnahme wurde in den Herbstferien begonnen. Die Arbeiten laufen plangemäß.                                                                                                                                        |                          |                  |                                   |        |                   |                    | 2021- März 2022 |
|                           | Umbau Aula            | 225.000 €        | HH-Mittel            | <b>Die Aula hat eine Hörsaal-Bestuhlung und defekte Beleuchtungsanlage. Für eine pädagogisch sinnvolle Nutzung ist die Aula zu sanieren. Dazu ist die Beleuchtungsanlage irreparabel und muss erneuert werden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                  |                                   |        |                   |                    | 2022            |
|                           | Anbau Außenaufzüge    | 1.000.000 €      | Inklusions-pauschale | Inklusions- und brandschutztechnisch bedingt ist der Anbau von zwei Außenaufzügen erforderlich. Die Planungen waren wegen des Brandschutzgutachtens zu überarbeiten. Eine Umsetzung kann erst in 2022 aufgrund der Lieferdauer und Einholung der Baugenehmigung erfolgen. <b>Die Planungen sind fast abgeschlossen und werden dann nochmals der Schulleitung vorgestellt.</b>                                                                                                     |                          |                  |                                   |        |                   |                    | 2021-2022       |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                  | Maßnahmen                                                                                                                                 | Kosten-schätzung                         | Förder-maßnahme                                                                                      | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Sterkrade</b>        |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                       |
| Alsfeldschule           | Umbau HTD-Wohnung                                                                                                                         | 130.000 €                                | beschleunigter Infra-strukturausbau der OGS                                                          | An der Alsfeldschule sind zwei Wohnungen. Die ehemalige Hausmeisterwohnung steht frei. Die Schule hat Bedarf an beiden Wohnungen angemeldet, wobei ein Zugriff auf die zweite Wohnung rechtlich überprüft wird. Zumindest die leerstehende Wohnung wird für die schulischen Zwecke umgebaut. Der Umbau beginnt im Juni. <b>Derzeit wird der Bodenbelag gelegt. Im Anschluss folgen die Malerarbeiten.</b>                                                                                | 11.03.2021         |                  |                                   |        |                   |                    | Juni 2021 - März 2022 |
|                         | Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude<br>Digitalisierung aller Technischen Anlagen<br>Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen | In Gesamt-summe enthalten, siehe Legende | Europäischer Fond für Regionale Entwicklung<br>Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO | Eine Schließung des Beckens und die Baumaßnahme erfolgen nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes - voraussichtlich im Juli 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.02.2020         |                  |                                   |        |                   |                    | Juli 2022 - Dez. 2022 |
| Grundschule Buschhausen | Umbau Küche<br>Zusammenlegung der Standorte                                                                                               |                                          |                                                                                                      | Schulentwicklung ist abzuwarten - Umsetzung zuletzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03.07.2017         |                  |                                   |        |                   |                    |                       |
|                         |                                                                                                                                           | in Ermittlung                            |                                                                                                      | Standortprüfungen für Neubau sind anhängig - Planungskosten für 2019 sind angemeldet worden. Eine erste Besichtigung des Außengeländes ist erfolgt. Anhand des Raumbuches ist eine erste Prüfung hinsichtlich des benötigten Flächenbedarfs erfolgt. Eine Abstimmung mit der Stadtplanung/der Bauordnung hat zu erfolgen. Durch das Architekturbüro wurden Grundrisspläne erstellt, die in der Abstimmung mit Schulleitung und Verwaltung sind. Diese Pläne werden weiter konkretisiert. |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                       |
| Hartmannschule          |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                      | Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                       |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule            | Maßnahmen                    | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit          |
|-------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Hirschkamp-schule | Zusammenlegung der Standorte |                  |                 | Ein Umbau mit gleichzeitiger Sanierung der Dependence Heinrich-Böll-Gesamtschule wurden geprüft. Die Verwaltung sieht noch Änderungsbedarf aufgrund hohem Kostenvolumen bei den bisherigen Planungen. Zudem sind Standortprüfungen noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BV4 aus BP         |                  |                                   |        |                   |                    |                   |
|                   | Umbau Küche                  |                  |                 | Schulentwicklung ist abzuwarten - für einen Kostenvergleich zwischen Zusammenlegung und notwendigem Ausbau an den Standorten ist eine Begehung der Schulen erfolgt, um den Aufwand für die Küchen zu ermitteln. Erste Pläne liegen vor. Für eine Gesamtbetrachtung der Situation (Zusammenlegung oder Standorte anpassen) werden noch Kosten zusammengetragen. Eine Überarbeitung des Raumbuches erfolgt. Eine erste Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Für den Hauptstandort Ravenhorst ist die Planung nicht zielführend und muss überarbeitet werden.<br><b>Ein Termin zur Abstimmung der aktuellen Planungen mit der Schulleitung wird koordiniert.</b> | 03.07.2017         |                  |                                   |        |                   |                    |                   |
|                   | Anbau Sonnenschutz           | in Ermittlung    | KInvFöG II      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                   |
|                   |                              | 102.000 €        | KInvFG          | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. <b>Die Lieferung und Anbringung für den Hauptstandort Ravenhorst befindet sich in der Ausführung. Für eine Umsetzung aus städtischen Mitteln am Nebenstandort sind die finanziellen Möglichkeiten nach Fertigstellung der KIF-Maßnahme zu klären. Die Kostenschätzung wird den derzeitigen Entwicklungen angepasst.</b>                                                                                                                                          | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021-2022         |
| Kastellschule     | Anbau Sonnenschutz           | 130.000 €        | KInvFG          | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung ist online eingestellt. Die Lieferung und Anbringung befindet sich in der Ausführung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - April 2022 |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule             | Maßnahmen                                                                                               | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|
| Königschule        | Anbau Sonnenschutz                                                                                      | 90.200 €         | KInvFG          | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Lieferung und Anbringung befindet sich in der Ausführung. <b>Die Bauarbeiten sind fertiggestellt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.12.2019         |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2021             |
| Melanchthon-schule | Abriss des Klassencontainers und Neubau von 2 Klassenräumen und einem Nebenraum sowie des Sanitärtrakts | in Ermittlung    |                 | Pavillon- & WC-Ersatzbau zzgl. Neubau von Klassenräumen - Planungen eines Pavillonersatzgebäudes über KInvFöG I wurden aufgenommen. Beschluss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), Kapitel 1, wurde am 16.12.2019 im Rat getroffen. Die Planung muss aus Kostengründen und höherem Raumbedarf nochmals überarbeitet werden und aus dem Zuschussprogramm herausgenommen werden. <b>Eine aktuelle Planung wurde vom Architektenbüro erstellt. Ein Termin mit der Schulleitung wird nun koordiniert.</b>     |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                  |
| Postwegschule      | Neubau Mensa                                                                                            | in Ermittlung    | KInvFG II       | Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Umsetzung über KInvFöG II vorgesehen. Die Planungen werden jetzt weiter forciert. Eine Begehung mit einem Architektbüro ist erfolgt. Ein Entwurf wurde abgestimmt. Die Tragwerksplanung wurde eingeschaltet. Sobald die Kostenberechnung erstellt wurde, wird eine Vorlage erstellt.                                                                                                                                                              |                    |                  |                                   |        |                   |                    | 2021-2023        |
|                    | Umbau Hausmeisterwohnung                                                                                | 230.000 €        | HH-Mittel       | Die Hausmeisterin ist ausgezogen. Die Schule hat einen Bedarf an zusätzlichen Räumen. Eine Begehung der Hausmeisterwohnung hat stattgefunden. In Absprache mit der komm. Schulleitung wurde eine Variante zum Umbau gewählt. Die SBO zieht derzeit Angebote ein und prüft die Kosten. Aufgrund des Brandschutzgutachtens ist der Einbau einer Hausalarmierungsanlage zwingend erforderlich. Der Mehraufwand wurde beauftragt. Der Innenausbau schreitet plangemäß voran. <b>Eine Fertigstellung wird in der 10. KW sein.</b> |                    |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - März 2022 |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                      | Maßnahmen                                                                                                                                 | Kosten-schätzung                        | Förder-maßnahme                                                                                      | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Schule an der Oranienstraße | Anbau Sonnenschutz                                                                                                                        | 150.600 €                               |                                                                                                      | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. <b>Das Gesamtförderbudget KInvFG ist unter Beachtung aller gestarteten Baumaßnahmen ausgeschöpft. Für eine Umsetzung aus städtischen Mitteln sind die finanziellen Möglichkeiten nach Fertigstellung der KIF-Maßnahmen Sonnenschutz zu klären. Die Kostenschätzung wird den derzeitigen Entwicklungen angepasst.</b> | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    |                       |
|                             | Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude<br>Digitalisierung aller Technischen Anlagen<br>Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen | In Gesamtsumme enthalten, siehe Legende | Europäischer Fond für Regionale Entwicklung<br>Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO | Eine Schließung des Beckens und die Baumaßnahme erfolgen nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes - voraussichtlich im Juli 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.02.2020         |                  |                                   |        |                   |                    | Juli 2022 - Dez. 2022 |
| Schwarze-Heide-Schule       | Neubau Mensa (Planung)                                                                                                                    | in Ermittlung                           | beschleunigter Infra-strukturausbau der OGS                                                          | Ein Architektenbüro zur Errichtung einer Mensa und 2 Klassen- bzw. Gruppenräumen wurde beauftragt. Die Planungen sind in Arbeit. <b>Eine erste Planung ist fertiggestellt und wird im März mit Verwaltung und Schulleitung abgestimmt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |                                   |        |                   |                    | 2021-2022             |
|                             | Anbau Sonnenschutz                                                                                                                        | 108.200 €                               |                                                                                                      | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. <b>Das Gesamtförderbudget KInvFG ist unter Beachtung aller gestarteten Baumaßnahmen ausgeschöpft. Für eine Umsetzung aus städtischen Mitteln sind die finanziellen Möglichkeiten nach Fertigstellung der KIF-Maßnahmen Sonnenschutz zu klären. Die Kostenschätzung wird den derzeitigen Entwicklungen angepasst.</b> | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    |                       |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule           | Maßnahmen                     | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme                                    | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit           |
|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Steinbrinkschule | Aufstockung & Erweiterung OGS | 2.500.000 €      | KInvFG II                                          | Umsetzung ab 2019 über KInvFöG II. Weitere Änderungswünsche durch den Gestaltungsbeirat wurden ohne Mehrkosten eingearbeitet. Der Bauantrag wurde genehmigt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt.<br>Die geschätzte Bauzeit beträgt 12 Monate ab einem Baubeginn im Frühjahr 2020. Der Abbruch des Daches ist abgeschlossen. Beim Abriss des Daches ist ein Wasserschaden entstanden. Die Folgen werden noch ermittelt. Der Anbau im EG wird derzeit fertiggestellt. Der Innenausbau wird umgesetzt. Das Gebäude ist fertig gestellt und eine Inbetriebnahme erfolgt im November. Die Küche wird allerdings erst Anfang 2022 geliefert. <b>Restarbeiten nach Begehungen sind erforderlich geworden, die im März beendet sein werden.</b> | 19.11.2018         |                  |                                   |        |                   |                    | 2019 - Anfang 2022 |
|                  | Schulhofgestaltung            | in Ermittlung    | Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Sterkrade | Ein wettbewerbliches Verfahren zur Erarbeitung von Konzeptideen für die Umgestaltung des Schulhofareals durch drei parallel beauftragte Landschaftsarchitekturbüros findet statt. Eine Jury tagt im Juli. Das Gewinner-Büro nimmt die detailliertere Planung auf. <b>Das Freianlagen-Büro hat die Arbeit niedergelegt, woraufhin eine neue Ausschreibung erfolgte und nun vergeben wurde. Die Planungen sind aufgenommen worden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                    |
| Glück-Auf-Schule | Errichtung Treppentürme       | 200.000 €        | HH-Mittel                                          | <b>Aus brandschutzrechtlichen Auflagen können auf dem Schulhof keine neuen Spielgeräte aufgestellt werden, da diese Flächen nun zur Aufstellung für die Feuerwehr dienen. Erst durch die Schaffung weiterer Fluchtwege über die Treppentürme, kann auf die Anleiterflächen verzichtet werden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |                                   |        |                   |                    | 2022               |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                     | Maßnahmen                              | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit    |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------|
| Glück-Auf-Schule           | Anbau an Dependance Teutoburger Straße | 3.634.000 €      | HH-Mittel       | Zur Erweiterung der Dependance wurde die Ausführungsplanung durch das Architekturbüro aufgenommen. Der Bauantrag ist gestellt. Zum Ausschluss von Kampfmitteln müssen Bohrungen vorgenommen werden. Erst nach Freigabe kann ein Baubeginn erfolgen. Hierfür ist zuvor das Toilettenhaus abzubauen. Dies erfolgt Anfang der Sommerferien. Erst nach Freigabe kann der Baubeginn erfolgen. Der Abbruch des Toilettenhauses ist erfolgt. Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten erbrachte kein abschließendes Ergebnis. <b>Die Vergabe der Rohbauarbeiten ist erfolgt. Die aktualisierte Kostenberechnung wurde in der Vorlage ebenfalls dargestellt.</b> | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - 2023 |
| Friedrich-Ebert-Realschule | Sanierung Fachräume                    | 282.500 €        | HH-Mittel       | Eine Beauftragung zur Durchführung ist erfolgt. Die Planungen werden aktualisiert und mit der Schule abgesprochen. Verschiebung des 3. Bauabschnitts auf 2022. <b>Die Planungen werden in Kürze mit der Verwaltung und der Schulleitung abgestimmt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03.07.2017         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021-2022   |
|                            | Pavillonersatzbau                      | in Ermittlung    |                 | Die Machbarkeit eines Abrisses des abgängigen Pavillons und dessen Ersatz werden geprüft. Standortsuche (es kommen ein Ersatz am selben Standort, an anderer Stelle oder eine Aufstockung in Betracht) und Bedarfsermittlung sind in Planung. Eine Weiterführung der Planung wird aus finanziellen Gründen erst in 2022 fortgeführt. <b>Die Raumbedarfsprüfung wird aktualisiert.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |                                   |        |                   |                    |             |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                       | Maßnahmen                              | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit  |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| Heinrich-Böll-Gesamtschule   |                                        |                  |                 | Derzeit sind keine Maßnahmen in Planung oder Umsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                                   |        |                   |                    |           |
| Gesamtschule Weierheide      | Sanierung Chemieraum                   | 214.588 €        | GS 2020         | Die Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03.07.2017         |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2020-2021 |
|                              | Erweiterung Zügigkeit                  |                  |                 | Planungen zur Erweiterung der Gesamtschule Weierheide zur 6-zügigen Gesamtschule sind in Arbeit, um die Machbarkeit darzustellen. Erste Abstimmungsgespräche mit der Schulleitung sind erfolgt. Eine Vorlage im Rahmen einer neuen Schule wurde durch Bereich 3-3/ Schule erstellt. Eine gesonderte Vorlage mit einem abgesprochenen Entwurf wird bei entsprechenden Beschlüssen gefertigt. Eine aktualisierte Entwurfsplanung wurde nun vorgelegt, die mit den Beteiligten abgestimmt wird. <b>Die abgestimmt Planung umfasst bisher nur den Standort Fichtestraße, das Architekturbüro entwirft nun einen Um- und Erweiterungsbau am Hauptstandort.</b> |                    |                  |                                   |        |                   |                    |           |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Neubau Räume                           | in Ermittlung    | HH-Mittel       | Der Raumbedarf wurde erfasst und mit der Schulleitung abgestimmt. Die Entwurfsplanungen wurden beauftragt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |                                   |        |                   |                    |           |
|                              | Sanierung Fachräume                    | in Ermittlung    | Rückkehr G9     | Eine Beauftragung zur Durchführung ist erfolgt. Die Planungen werden aktualisiert und mit der Schule abgesprochen. Verschiebung des 3. Bauabschnitts auf 2022. <b>Die Planungen werden in Kürze mit der Verwaltung und der Schulleitung abgestimmt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03.07.2017         |                  |                                   |        |                   |                    | 2022      |
| Sophie-Scholl-Gymnasium      | Umbau Verwaltung / Neubau Klassenräume | 268.500 €        | HH-Mittel       | Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 werden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen. Weitere Abstimmungen mit der Schule hinsichtlich der Raumbedarfe sind terminiert. Ein Entwurf und eine Kostenschätzung werden erstellt. <b>Der Schulträger prüft noch die Möglichkeit eines gemeinsamen Oberstufenzentrums mit dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |                                   |        |                   |                    |           |
|                              |                                        | in Ermittlung    | Rückkehr G9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |                                   |        |                   |                    |           |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule               | Maßnahmen                                                                                                                                 | Kosten-schätzung                         | Förder-maßnahme                                                                                      | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Osterfeld</b>     |                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  |                                   |        |                   |                    |                       |
| Erich-Kästner-Schule | Anbau Sonnenschutz                                                                                                                        | 215.000 €                                | KIF I                                                                                                | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Lieferung und Anbringung befindet sich in der Ausführung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - April 2022     |
|                      | Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude<br>Digitalisierung aller Technischen Anlagen<br>Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen | In Gesamt-summe enthalten, siehe Legende | Europäischer Fond für Regionale Entwicklung<br>Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO | Eine Schließung des Beckens und die Baumaßnahme erfolgen nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes - voraussichtlich im Juli 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.02.2020         |                  |                                   |        |                   |                    | Juli 2022 - Dez. 2022 |
|                      | Umbau OGS                                                                                                                                 | 100.000 €                                | beschleunigter Infra-strukturausbau der OGS                                                          | Die ehemalige Mensa wird zu einem Gruppenraum umgebaut. Die Planungen sind finalisiert. Der Umbau beginnt im Juni. <b>Die Fertigstellung ist für Ende Februar geplant.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.03.2021         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - Februar 2022   |
| Jacobischule         | Neubau Mensa                                                                                                                              | 1.000.000 €                              | KInvFG II                                                                                            | Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die Pläne wurden überarbeitet und im Gestaltungsbeirat Vorschläge zum Standort auf dem Schuhhof im Bezug auf das Bestandsgebäude. Der Neubau musste erneut überarbeitet werden. Sofern der Beschluss zur Vergabe der Rohbauarbeiten am 03.05.21 gefasst wird, kann direkt im Anschluss der Baubeginn erfolgen. Die benötigten Materialien haben eine verlängerte Lieferzeit. Ein Baubeginn kann erst August/September erfolgen. Der Baubeginn ist erfolgt. <b>Die Rohbauarbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen werden.</b> | 19.11.2018         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021- Oktober 2022    |
|                      | Anbau Sonnenschutz                                                                                                                        | 147.300 €                                |                                                                                                      | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. <b>Das Gesamtförderbudget KInvFG ist unter Beachtung aller gestarteten Baumaßnahmen ausgeschöpft. Für eine Umsetzung aus städtischen Mitteln sind die finanziellen Möglichkeiten nach Fertigstellung der KIF-Maßnahmen Sonnenschutz zu klären. Die Kostenschätzung wird den derzeitigen Entwicklungen angepasst.</b>                                                                                                                | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    |                       |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule               | Maßnahmen                                                                                                                                 | Kosten-schätzung                         | Förder-maßnahme                                                                                      | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Overbergschule       | Anbau Sonnenschutz                                                                                                                        | 173.000 €                                | KIF I                                                                                                | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wurde veröffentlicht. Die Lieferung und Anbringung befindet sich in der Ausführung. <b>Die Abnahme durch Sachverständige stehen an.</b>                                                                                                                                                                                                | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - März 2022   |
| Robert-Koch-Schule   | Umbau Turnhalle                                                                                                                           | von 387.128 € auf 365.505,60 €           | HH-Mittel                                                                                            | <b>Die Maßnahme ist abgeschlossen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                                   |        | ✓                 | ✓                  | 2020-2021          |
|                      | Fassadensanierung                                                                                                                         | 393.500 €                                | GS 2020                                                                                              | Die Fassade des Bestandsgebäudes ist zu sanieren, um den Standort in Gänze saniert zu haben. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten bei Dämmmaterialien wurde die Maßnahme auf 2022 verschoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  |                                   |        |                   |                    | 2022               |
| Schule am Siedlerweg | Anbau Sonnenschutz                                                                                                                        | 155.300 €                                |                                                                                                      | Durch einen Gutachter wurde die energetische Einsparung und damit die Förderfähigkeit ermittelt. Hierauf basiert die Möglichkeit zur Durchführung an 18 Schulen. Die Ausschreibung wird vorbereitet. <b>Das Gesamtförderbudget KInvFG ist unter Beachtung aller gestarteten Baumaßnahmen ausgeschöpft. Für eine Umsetzung aus städtischen Mitteln sind die finanziellen Möglichkeiten nach Fertigstellung der KIF-Maßnahmen Sonnenschutz zu klären. Die Kostenschätzung wird den derzeitigen Entwicklungen angepasst.</b> | 16.12.2019         |                  |                                   |        |                   |                    |                    |
| Schillerschule       | Erneuerung Lüftungsanlage                                                                                                                 | 392.000 €                                | KInvFG                                                                                               | Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Die ersten Submissionen und Vergaben sind erfolgt. Die Lüftungsanlage ist bestellt und kann frühestens in der 45. KW geliefert werden. <b>Die Arbeiten werden durchgeführt. Abstimmungen mit der Maßnahme am Lehrschwimmbecken sind laufend erforderlich. Die Fertigstellung ist voneinander abhängig.</b>                                                                                       | 24.09.2018         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - Sommer 2022 |
|                      | Energetische Sanierung Lehrschwimmbad und Nebengebäude<br>Digitalisierung aller Technischen Anlagen<br>Einsatz von Edelstahlbeckenanlagen | In Gesamt-summe enthalten, siehe Legende | Europäischer Fond für Regionale Entwicklung<br>Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz = DISKO | Nach einer Schadstoffsanierung hat der Umbau die Sanierung der Lehrschwimmbecken begonnen. Alle Gewerke sind vergeben. Durch Lieferverzögerungen musste die Fertigstellung auf Juli 2022 verschoben werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.02.2020         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021-Juli 2022     |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                      | Maßnahmen                                                        | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ratsbe-schluss vom      | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Theodor-Heuss-Realschule    | Sanierung Fachräume                                              | 413.840 €        | GS 2020         | Die Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03.07.2017              |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2020 - 2021         |
| Gesamtschule Osterfeld      | Verlagerung Verwaltung                                           | 1.500.000 €      | HH-Mittel       | Damit das A-Gebäude zur Errichtung des Multiplex abgerissen werden kann, muss die Verwaltung umziehen. Der neue finale Standort wird die heutige Stadtteilbibliothek Osterfeld im Gebäude der GSO sein. Für den notwendigen Umbau wurden Pläne erstellt und mit der Schule abgesprochen. Zuletzt wurde die Farbgestaltung festgehalten. Der Umbau wird zur Zeit durchgeführt. Die gutachterlichen Abnahmen erfolgen Anfang Januar, so dass im Anschluss der Umzug erfolgen kann. Bei der Möbellieferung droht allerdings eine Verzögerung. <b>Der Umzug erfolgt Ende Februar.</b>              | 17.12.2018              |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2021 - Februar 2022 |
| Käthe-Kollwitz-Berufskolleg | Sanierung WC-Anlage und Umbau im Bestand aufgrund Zusammenlegung | 1.000.000 €      | HH-Mittel       | Umsetzung erfolgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme: Umbauarbeiten im Bestand. Aufgrund der Zusammenlegung der Standorte ist der Verwaltungsbereich umzubauen. Eine Sanierung der WC-Hauptanlage wird hierbei berücksichtigt. Die Verwaltung muss verlegt und dadurch erweitert werden. Die Cafeteria ist aufgrund höherer Schüleranzahl ebenfalls zu vergrößern. Die ersten Planungen wurden vorgenommen. Eine Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Eine Umsetzung erfolgt in 2021. Die Arbeiten verlaufen plangemäß, jedoch sind die Arbeiten auf den Fortschritt des Neubaus anzupassen. |                         |                  |                                   |        |                   |                    | 2021 - 2022         |
|                             | Sanierung Fachräume                                              | 239.000 €        | GS 2020         | Die Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03.07.2017 / 01.04.2019 |                  |                                   |        | ✓                 |                    | 2019-2020           |

# Sachstandsliste aller Baumaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: Februar 2022

| Schule                      | Maßnahmen                     | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit            |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Käthe-Kollwitz-Berufskolleg | Zusammenlegung mit Dependance | 6.200.000 €      | KInvFG II       | <p>Ein Antrag auf KInvFöG II wurde gestellt und ist inzwischen "laufend" gestellt.</p> <p>Eine Bauzeit von 18 Monaten wird angenommen.</p> <p>Es wurde seitens des Bereichs 5-6 die Zufahrt zur Baustelle über die Ackerstraße festgelegt. Die Grundsteinlegung erfolgte am 26.03.2020. Die Bodenplatte ist fertig gestellt. Der Rohbau wurde Ende des Jahres 2020 abgeschlossen. Die Maßnahme befindet sich innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens. Die mangelhaften Dachdeckerarbeiten wurden durch einen Gutachter bewertet. Dem Dachdeckerbetrieb ist gekündigt worden. Eine neue Ausschreibung wird durchgeführt. Die Mängelleistungen führten zu einem Wassereinbruch. Die aus dem Schaden (erneute Estrich- und Innenausbauarbeiten), der hieraus resultierenden Verzögerungen und die doppelten Dachdeckerkosten führen zu erheblichen Mehrkosten. Die nicht von der Versicherung übernommenen Kosten werden rechtlich gegen die Firma geltend gemacht. Die Stadt Oberhausen wird in Vorleistung treten müssen, um die Baumaßnahme abzuschließen. Durch diese Ereignisse verzögert sich der Fertigstellung auf die Sommerferien 2022.</p> <p><b>Die Vergabe an eine neue Dachdeckerfirma soll nun vorgenommen werden, sofern der politische Beschluss getroffen wird.</b></p> | 19.03.2018         |                  |                                   |        |                   |                    | 2018-September 2022 |

| Schule | Maßnahmen | Kosten-schätzung | Förder-maßnahme | Sachstand | Ratsbe-schluss vom | Entwurfs-planung | Genehmigungs-/Ausführungs-planung | im Bau | Bau abgeschlossen | Abrechnung erfolgt | Laufzeit |
|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|----------|
|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------|----------|

## Allgemeine Anmerkung hinsichtlich Materialknappheit

Aufgrund der derzeitigen Auftrags- und Pandemiesituation herrschen im Bausektor erhebliche Lieferschwierigkeiten an Baumaterialien (Holz, Wärmedämmung, Elektrokabel, Lüftungs- und Sonnenschutzanlagen). Diese sind derzeit zum Teil gar nicht lieferbar oder werden nur zu überhöhten Preisen angeboten. Eine durchschnittliche Kostensteigerung bei Baumaßnahmen von jährlich 14% konnte bislang festgestellt werden.

## Anmerkungen & Legende

Der Ratsbeschluss bezieht sich auf die Grundsatzentscheidung und nicht auf die notwendig folgenden finanziellen Beschlüsse.

Die Spalte "Kostenschätzung" beinhaltet die aktuelle Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung. Wenn die Maßnahme abgerechnet ist, werden die tatsächlichen Kosten hier zur Information erfasst.

Bauzeit: Ab Bauantragsstellung sind durchschnittlich 3 Monate bis zur Genehmigung zu rechnen. Die anschließende erste Ausschreibungsphase inkl. Ausführungsplanung dauert durchschnittlich 4 Monate. Die Bauzeit hängt von der Größe des Gebäudes und der Aufwendigkeit zur Errichtung ab. Mindestens wird eine Bauzeit von 9 Monaten angenommen.

**Planungen** = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt.

grün = Planung abgeschlossen und mit den Beteiligten abgestimmt

gelb = Planungen der SBO und beauftragter Architekten laufen

rot = Planungen noch nicht begonnen

im Bau:

Grün = Die Lieferbestellungen der Firmen sind erfolgt, die Arbeiten gelten als aufgenommen.

Rot = Der Baubeginn steht noch aus.

**Sobald eine Maßnahme abgeschlossen ist, wird dies in der Spalte "Sachstand" einmal in fett beziffert als auch durch einen Haken in der Spalte "Bau abgeschlossen" symbolisiert. Aus der nachfolgenden Liste wird die Maßnahme gestrichen, wenn die Abrechnung erfolgt ist.**

## **DSIKO-Projekt:**

Mit der Umsetzung des Klimaschutzprojekts "DISKO" werden die Schwimmbereiche der 7 Schulen mit Lehrschwimmbädern energetisch saniert, die Betriebstechnik (Raumlufttechnische Anlagen, Schwimmbadtechnik, Beleuchtung) erneuert und digitalisiert sowie solarthermische Anlagen auf den zu schaffenden Gründächern verbaut. Die förderfähigen Bau- und HOAI-Kosten für alle 7 Schulstandorte belaufen sich auf 9 Mio. EUR. Eine Aufteilung auf die einzelnen Schulen wurde nicht vorgenommen, da die kostenintensiven und identischen Gewerke ohnehin in einem Zug europaweit ausgeschrieben und vergeben werden mussten.

Die Schießungszeiträume der Schwimmbäder werden gleichzeitig genutzt, um längst überfällige Sanierungen der Beckenanlagen und Nebengebäude (Turnhallen, Umkleiden, Duschen, Toilettenanlagen, ggfs. Aulen) durchzuführen. Diese begleitenden Sanierungsmaßnahmen sind entweder ohne Bezug zum Thema "Klimaschutz" (z. B. die Beckenanlagen) oder fallen der Budgetobergrenze des Fördermittelgebers zum Opfer und sind nicht förderfähig (energetische Sanierung von weiteren Nebengebäuden). Eine Finanzierung erfolgt aus dem städtischen Haushalt.

Die bislang entstandenen erforderlichen Mehrkosten konnten innerhalb der Fördermaßnahme kompensiert werden. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass die immensen Kostensteigerungen in der Bauwirtschaft der letzten Monate sich komplett auf die Angebotspreise/Ausschreibungsergebnisse für die Vergaben des 2. Bauabschnitts niederschlagen und zu gravierenden Abweichungen gegenüber den in 2020 kalkulierten Schätzpreisen führen werden. Betroffen sind hiervon insbesondere die rohstoffintensiven Gewerke Zimmer-, Dachdecker-, Fenster- und Metallbauarbeiten.