

Auszug aus der Niederschrift

11. Sitzung der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen vom 04.05.2022

**4.2 Ausbau der HansasträÙe von Buschhausener SträÙe bis Duisburger SträÙe
 (Kanalerneuerung und SträÙenvollausbau)
 B/17/1977-01
 zur Kenntnis genommen**

Eine Nachfrage von Herrn Peters hinsichtlich der Abschaffung der Beschilderung, dass Kraftfahrzeuge nur bis 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht die HansasträÙe nutzen dürfen, beantwortet Frau Mauksch dahingehend, dass nach Ausbau der SträÙe eine Gewichtsbeschränkung entfallen könne.

In diesem Zusammenhang kritisiert Herr Peters ebenfalls die zu kleinen Parkbuchten. Hier erklärt Frau Mauksch, dass eine Vergrößerung, auf Grund des SträÙenquerschnitts nicht möglich ist.

Frau Schadt sieht die Belange der Bürger*innen nicht ausreichend gewürdigt und nennt beispielhaft das Fehlen entsprechender Säulen für die E-Mobilität.

Frau Mauksch teilt mit, dass die Aufstellung von Säulen für die E-Mobilität nochmals geprüft wird.

Herr Bruckhoff sieht eine Diskrepanz in Zeile 173 der Vorlage in Bezug auf die mitgereichten Anlagen, die zwei Gehwege, anstatt nur einen Gehweg, wie in der Vorlage beschrieben.

Hierzu erklärt Herr Schwarz, dass die beigefügten Anlagen, die aktuellen Planungen widerspiegeln und entschuldigt sich für die in der Beratungsvorlage veraltete Textpassage.

Abschließend bittet Herr Peters darum, dass die Thematik „Parkbuchten“ nochmals in den anderen Gremien ausführlich diskutiert wird.

Danach vollzieht die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen die Anhörung.