

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2382-01	Termin 14.09.2022	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
14.09.2022	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen		B		

Beratungsgegenstand

Fällung städtischer Bäume

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen stimmt den Empfehlungen der Baumkommission entsprechend den nachstehenden Begründungen zu.

Eigenbetrieb SBO	Dezernat 4 Bürgerservice, öffentl. Ordnung, Personal und IT	Kämmerer	Oberbürgermeister
Kalthoff	Jehn		
Datum 22.08.2022	Datum 26.08.2022	Datum	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2382-01	Termin 14.09.2022	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	---	------------------------------	--

Begründung

Bereisung der Baumkommission am 16.08.2022 (via Webex)

1) Mellinghofer Straße 63

Antrag: Fällung von 1 Robinie

Ergebnis: Zustimmung (5:1)

Maßnahme: Ersatzpflanzung von 5-6 großkronigen Laubbäumen 1. Ordnung auf Grünstreifen mit Stammumfang 20-25 cm (vorbehaltlich rechtlicher Prüfung)

Sachverhalt:

Die mehrstämmige Robinie wurde mehrmals nach Sturmschäden durch die Fa. ALDI Süd beschnitten. Die Sicherheit der Passanten und Kunden kann jedoch nicht mehr gewährleistet werden, so dass die Firma die Fällung beantragt.

Ein Stammfuss der Robinie weist eine Fäulnis aus, die die Standfestigkeit der anderen Stämme im Fall einer Entnahme gefährdet. Außerdem ist bekannt, dass Robinien anfällig für Wurzelfäule sind.

Baumkommission:

Die Mitglieder der Baumkommission wurden anhand von Fotos und einer mündlichen Erläuterung der Fachverwaltung über die Situation unterrichtet.

Ergebnis:

Die voranschreitende Wurzelfäule eines Stammes lässt sich nicht aufhalten und wird die Standsicherheit der Robinie auf Dauer gefährden. Die Prognose ist daher negativ zu werten und das Gefährdungsrisiko für Passanten groß. Aus diesem Grund stimmen die Mitglieder der Baumkommission mit einer Gegenstimme der Fällung zu.

Nach Möglichkeit sollen auf der angrenzenden Grünfläche 5 bis 6 großkronige Bäume 1. Ordnung als Kompensation gepflanzt werden. Vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung sind dabei Stammumfänge von 20 bis 25 cm vorzusehen.

2) Möhnestraße 5

Antrag: Fällung von 2 Platanen

Ergebnis: Ablehnung (einstimmig)

Maßnahme: keine

Sachverhalt:

Die Antragsteller bemängeln, dass die Errichtung einer Photovoltaikanlage durch die Verschattung der Platanen nicht möglich sei. Die Notwendigkeit zur Errichtung sehen sie als Folge der Aufforderung der Bundesregierung zur Energieeinsparung und zur eigenen Energieversorgung sowie als Folge des Ukrainekrieges als gegeben an.

Die Platanen fallen in den Geltungsbereich des B-Planes 137 A „Zechengelände Alstaden / Alstaden-Süd“ (grafische Festsetzungen) in Verbindung mit der zugehörigen Gestaltungssatzung.

Baumkommission:

Die Mitglieder der Baumkommission wurden anhand von Fotos und einer mündlichen Erläuterung der Fachverwaltung über die Situation unterrichtet.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2382-01	Termin 14.09.2022	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	---	------------------------------	--

Ergebnis:

Das Solardachkataster weist das Gebäude des Antragstellers als ungeeignet aus. Auch ist die verfügbare Fläche als gering zu bewerten (Gauben), so dass die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage auf dem Dach anzuzweifeln ist.

Die Baumschutzsatzung sieht das Argument der Verschattung durch einen Baum lediglich in Bezug auf das Gebäude als Fällgrund vor, wenn vor Fenstern die Lichtverhältnisse in unzumutbarer Weise beeinträchtigt werden. Eine unzumutbare Beeinträchtigung liegt vor, wenn Fenster so beschattet werden, dass dahinterliegende Wohnräume während des Tages nur mit künstlichem Licht genutzt werden können. Die Errichtung einer PV-Anlage fällt jedoch nicht unter die Voraussetzungen zur Fällung, so dass der Fällantrag einstimmig abgelehnt wird.

3) Weilerstraße 123

Antrag: Fällung von 1 Robinie

Ergebnis: Zustimmung (einstimmig)

Maßnahme: Herstellen einer neuen größeren Baumscheibe und Ersatzpflanzung eines Laubbaumes am gleichen Standort (vorbehaltlich einer fachlichen Prüfung der Leitungs- und Gehwegsituation)

Sachverhalt:

Der Antragsteller hat sich mehrfach telefonisch an die SBO bzw. an den Bereich Umwelt gewandt und sich über Knackgeräusche beklagt. Trotz eines erfolgten Pflegerückschnittes kam es beim Sturm am 30.06.2022 zu einem Astabbruch, in dessen Folge es am Dach und an der Fassade seines Gebäudes zu Beschädigungen kam. Der abgebrochene Starkast wurde von der Feuerwehr geborgen und notdürftig am Straßenrand zerlegt, die Schnittstücke wurden von der SBO entsorgt. Der Antragsteller befürchtet nun weiteren Schaden und eine erhöhte Gefahr für seine Familie und sein Eigentum und beantragt daher die Fällung.

Baumkommission:

Die Mitglieder der Baumkommission wurden anhand von Fotos und einer mündlichen Erläuterung der Fachverwaltung über die Situation unterrichtet.

Ergebnis:

Der Astabbruch hat ein statisches Ungleichgewicht verursacht, das nur durch allseitige Rückschnittmaßnahmen ausgeglichen werden könnte. Zusätzlich sind die Wurzeln durch die zu klein dimensionierte Baumscheibe aufgestaut, so dass die Statik weiter gestört ist und die Robinie aus fachlicher Sicht nicht mehr allzu lange erhalten werden kann. Aus diesen Gründen sprechen sich die Mitglieder der Baumkommission einstimmig für die Fällung aus.

Die Verwaltung wird gebeten, die Anlage einer neuen vergrößerten Baumscheibe unter Berücksichtigung der Leitungssituation zu prüfen und nach Möglichkeit an gleicher Stelle eine Ersatzpflanzung vorzunehmen.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2382-01	Termin 14.09.2022	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	---	------------------------------	--

4) verschiedene Grundstücke

Antrag: Fällung diverser Bäume (irreparable Trockenheitsschäden)
Ergebnis: Genehmigung
Maßnahme: 1 zu 1 Ersatzpflanzung, wenn Standort hergibt 2 zu 1 Ersatzpflanzung

Sachverhalt

Durch die heißen und langanhaltenden trockenen Sommer der letzten Jahre sind im Oberhausener Stadtgebiet viele Bäume, teilweise trotz Bewässerung durch die ehemalige OGM GmbH, vertrocknet. Die Bäume sind irreparabel geschädigt. Es handelt sich um folgende Standorte:

<u>Standort</u>	<u>Baumart/en</u>
B.v.Suttner Gymnasium Bismarkstr. Ggü Nr. 59	Prunus
B.v.Suttner Gymnasium, hinter Martin-Luther-Str. 1	Betula
Heinrich - Heine - Gymnasium, hinterer Grenzbereich zur Welfenstr. hin	Berg-Ahorn
Hans-Sachs-Berufskolleg, Am Förderturm 5, Schulhof links	Silber-Ahorn
Akazienstr. 109 li	Schwedische Mehlbeere
Akazienstr. 104 li	Schwedische Mehlbeere
Akazienstr 103	Schwedische Mehlbeere
Kispi Körnerstr. Rückwärtig Nr. 102	Crataegus
Falkensteinschule+Turnhalle Liebknechtstr, hinterer rechter Grenzbereich	Cornus
Kispi Körnerstr., Rückwärtig Nr. 102	Crataegus
Kispi Körnerstr., rückwärtig Hinterhof Uhlandstr. 24	Crataegus Baumgruppe 3 St.
Kispi Körnerstr., rückwärtig Hinterhof Uhlandstr. 24	Crataegus prunifolia
Kispi Körnerstr., rückwärtig Hinterhof Uhlandstr. 24	Crataegus prunifolia
Kispi Körnerstr., rückwärtig Hinterhof Uhlandstr. 24	Crataegus prunifolia
Schwartzstr./Willy-Brandt-Platz	Platane

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2382-01	Termin 14.09.2022	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	---	------------------------------	--

111

Im Lipperfeld 25/ggü 28	Schwedische Mehlbeere
Käthe-Kollwitz Zweigst., Nierfeldweg 1a-c, hinter Hausmannsfeld 7	Berg-Ahorn
Annabergstraße 34	Schnurbaum (ehem Robinie)
Elsa-Brandström-Str. 19	Robinie
Brücktorstr. g13	Robinie
Uhlandstr. 63	Berg-Ahorn
Schenkendorfstraße 44	Holländische Ulme "Lobel"
Schillerstraße 38	Silber-Ahorn
Schillerstraße r38	Silber-Ahorn
Schillerstraße re38	Silber-Ahorn
Gravestraße 7	Silber-Ahorn
Gravestraße 7	Silber-Ahorn
Körnerstraße 19	Holländische Linde
Martin-Luther-Straße 14	Schwedische Mehlbeere
Knappenstr. 75	Prunus serrulata
Walzstraße 22	Berg-Ahorn
Walzstraße 20	Berg-Ahorn
Hilgenberg r23	Liquidambar styraciflua
Hilgenberg l23	Hänge-Buche
Reuterstr. ggü. 19	Apfeldorn, Weißdorn Ledrigblättriger
Blockstraße 23	Prunus

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2382-01	Termin 14.09.2022	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	---	------------------------------	--

113

Flockenfeld ggü. 107a Ecke Breitenbruch	Silber-Ahorn
Fährstraße 8	Prunus serrulata
Concordiastr.//Duisburger Str. 234	Silber-Ahorn
Duisburger Str. ggü.472	Berg-Ahorn
Weberstraße 99	Berg-Ahorn
Weberstraße 69	Berg-Ahorn
Buschhausener Str. 40	Corylus columna
Altenbergerstraße 10	Berg-Ahorn
Altenbergerstraße 14/16	Berg-Ahorn
Altenbergerstraße 39	Berg-Ahorn
Konradstraße 107	Berg-Ahorn
Konradstraße 126 re	Berg-Ahorn
Konradstraße Ecke Duisburger Str. 284	Berg-Ahorn
Konradstraße 126 re	Berg-Ahorn
Rhenaniastraße//Hansastr. 1. Baum	Berg-Ahorn
Rhenaniastraße//Hansastr. 2. Baum	Berg-Ahorn
Liricher Str. 138	Winterlinde
Eschenstraße ggü. 14	Gemeine Esche
Flockenfeld ggü. 105	Korkenzieherweide, Starkwindopfer (wieder ausgetrieben)
Kispi Glasstraße//Duisburger Str.	Traubenkirsche
Hans-Sachs-Berufskolleg, Am Förderturm 5, nb Hauptgebäude links	Eberesche

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/2382-01	Termin 14.09.2022	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	---	------------------------------	--

KTE Ulmenstr. 52 Zweigstelle Eschenstr., hinter Weilerstr. 69	Picea
Königshütterpark	Linde
SpA Concordiastraße V/OB ggü McDonalds Drive In	Berg-Ahorn
Willy Brand Platz Bahnhofsvorplatz	Platane
Martin-Luther-Straße 39	Eberesche
Kispi Am Förderturm / Bolzplatz	Birke
Danziger Str. / Rolandsfeld-Bauerfeld, Böschung	Berg-Ahorn
Danziger Str. / Rolandsfeld-Bauerfeld, Böschung	Berg-Ahorn
Uhlandstr KTE, hinter Minischaukel	Robinie
SpA Tulpenstr., hinter Wilhelmshavener Str. 71	Traubenkirsche
Kispi Am Förderturm / Bolzplatz	Akazie Zwiesel
Kispi Am Förderturm / Bolzplatz	Akazie
Kispi Am Förderturm / Bolzplatz	Akazie
Landwehrfriedhof, Landwehr 328, ggü Ecke Reuterstr.	Berg-Ahorn
Landwehrfriedhof, Landwehr 328, ggü Ecke Reuterstr.	Berg-Ahorn
Landwehrfriedhof, Landwehr 328, schräg ggü 338	Berg-Ahorn

114

115

116 Baumkommission:

117 Die Baumkommission konnte sich anhand eines Einblicks in das Baumkataster sowie in eine daraus
118 generierte Liste einen Überblick über die Bäume machen, die aus Gefahrenabwehrgründen gefällt
119 werden müssen. Die Fachverwaltung erläuterte der Baumkommission diverse aktuell auftretende
120 Schaderreger sowie die Umstände, welche das Ausbreiten dieser begünstigen. Aufgrund dieser
121 Schilderungen konnten sich die Baumkommissionsmitglieder von den in Rede stehenden Bäumen
122 einen Eindruck machen.

123

124 Ergebnis:

125 Die Mitglieder der Baumkommission stimmen der Fällung der gelisteten Bäume zu. Sofern es der
126 Standort hergibt ist eine 2 zu 1 Ersatzpflanzung geplant, ansonsten eine 1 zu 1 Ersatzpflanzung.