

|                                |                                         |                              |                                        |                 |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>    | <b>Drucksachen-Nr.<br/>B/17/4190-01</b> | <b>Termin<br/>30.11.2023</b> | <b>Bezirksvertretung<br/>Sterkrade</b> |                 |                                  |
| <b><u>Beschlussvorlage</u></b> |                                         |                              | <b>öffentlich</b>                      |                 |                                  |
| <b>Termin</b>                  | <b>Gremium</b>                          |                              | <b>Vorlage<br/>zur*</b>                | <b>Ergebnis</b> | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |
| 30.11.2023                     | Bezirksvertretung Sterkrade             |                              | B                                      |                 |                                  |

## **Beratungsgegenstand**

Fällung städtischer Bäume

## **Beschlussvorschlag**

Die Bezirksvertretung Sterkrade stimmt den Empfehlungen der Baumkommission entsprechend den nachstehenden Begründungen zu.

|                                                                                                |                                                                                                                 |                                                |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenbetrieb SBO</b>                                                                        | <b>Dezernat 4<br/>Bürgerservice,<br/>öffentl. Ordnung,<br/>Personal und IT</b>                                  |                                                |                                                                                           |
| <b>Kußel<br/>Datum 14.11.2023</b>                                                              | <b>Jehn<br/>Datum 15.11.2023</b>                                                                                |                                                |                                                                                           |
| * Vorlage zur:<br>Anhörung (A)<br>Kenntnisnahme (K)<br>Vorberatung (V)<br>Beschlussfassung (B) | * Ergebnis :<br>Zustimmung (Z)<br>Ablehnung (A)<br>Änderung (Ä)<br>Anhörung vollzogen (AV)<br>Kenntnisnahme (K) | <b>Beschlusskontrolle:</b><br><br>Ja oder nein | <b>Beteiligung:</b><br><br><b>Personalrat</b> [ ]<br><br><b>Gleichstellungsstelle</b> [ ] |

|                             |                                         |                              |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksachen-Nr.<br/>B/17/4190-01</b> | <b>Termin<br/>30.11.2023</b> | <b>Bezirksvertretung Sterkrade</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|

## Begründung

Bereisung der Baumkommission am 08.11.2023

### 1.) Tackenbergstr. 80

**Antrag:** Fällung von 1 Linde  
**Ergebnis:** Ablehnung (einstimmig)  
**Maßnahme:** keine

#### Sachverhalt

Die Anwohner beantragen die Fällung von einer städtischen Linde vor dem Grundstück. Sie bemängeln, dass die Dachrinnen häufig verstopft sind und beim Öffnen der Fenster Laub und Pollen in die Wohnung kommen, weil der Baum zu weit über das Haus wächst.

#### Baumkommission

Den Mitgliedern der Baumkommission wurde der Sachverhalt vor Ort erläutert. Es konnte festgestellt werden, dass die Linde einen vital zufriedenstellenden Zustand und ein ausreichendes Lichtraumprofil aufweist. Die Krone des Baumes wird zum Gebäude hin regelmäßig (zur Aufrechterhaltung des Lichtraumprofils) beschnitten.

#### Ergebnis

Laub- und Fruchtfall stellen natürliche Lebensäußerungen dar und können nicht als Begründung für die Fällung vitaler Bäume herangezogen werden. Fachlich besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Die Mitglieder der Baumkommission lehnen daher die Fällung der in Rede stehenden Linde einstimmig ab.

### 2.) Reiherstr. 32

**Antrag:** Fällung von 2 Birken  
**Ergebnis:** Zustimmung zur Fällung 1 Birke (einstimmig)  
**Maßnahme:** Fällung einer Birke (kleinere) und Pflegeschnitt der zweiten Birke durch die SBO

#### Sachverhalt

Die Anwohnerin beantragt die Fällung der beiden städtischen Birken vor dem Grundstück. Sie erläuterte den Kommissionsmitgliedern vor Ort, dass die Birken Astwurf aufweisen. Sie habe Angst, dass das elektronisch Tor zu ihrem Grundstück Schaden nimmt. Zusätzlich sei der Samenflug so massiv, dass sie die Samen sogar in ihrem Haus vorfindet.

#### Baumkommission

Die Mitglieder der Baumkommission nahmen die Schilderungen der Anwohnerin zur Kenntnis. Des Weiteren wurde ein Pilzbefall am Stammfuß einer Birke vorgefunden.

#### Ergebnis

Die Mitglieder der Baumkommission stimmten einstimmig dafür, dass der Fällung einer Birke (der kleineren mit Pilzbefall) zugestimmt wird. Die zweite Birke soll einen Pflegeschnitt erhalten.

|                             |                                         |                              |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksachen-Nr.<br/>B/17/4190-01</b> | <b>Termin<br/>30.11.2023</b> | <b>Bezirksvertretung Sterkrade</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|

### 3.) Lindenplatz 16

**Antrag:** Fällung von 1 Linde  
**Ergebnis:** Ablehnung (einstimmig)  
**Maßnahme:** keine

#### Sachverhalt

Die Anwohnerin beantragt die Fällung von einer städtischen Linde vor ihrem Grundstück. Sie bemängelt, dass das Zimmer ihres Sohnes stark verdunkelt sei, sodass er beim Hausaufgaben machen immer künstliches Licht benötige. Des Weiteren erläutert sie, dass die Linde ständig Äste abwirft, was zum einen eine Gefahr für Passanten darstellt und zum anderen bereits in der Vergangenheit zu Schädigungen an ihrem Eigentum geführt hat. Des Weiteren wären zu wenig Laubkörbe aufgestellt, sodass das Laub auf der Straße liegen bleiben würde. Hier kommt jedoch nicht regelmäßig die Straßenkehrmaschine, was zusätzlich zu Problemen führt. Aufgrund des Wurzelwuchses hat sie Schädigungen an ihrer Eingangstreppe. Gleichzeitig führen die Wurzelaufwerfungen zu erhöhter Stolpergefahr. Abschließend weist sie noch darauf hin, dass der Satellitenempfang bei voller Belaubung gestört sei.

#### Baumkommission

Die Mitglieder der Baumkommission nahmen die Schilderungen der Anwohnerin zur Kenntnis. Es konnte festgestellt werden, dass die Linde einen vital zufriedenstellenden Zustand und ein ausreichendes Lichtraumprofil aufweist. Die Krone des Baumes wird zum Gebäude hin regelmäßig, zuletzt im Januar 2023, (zur Aufrechterhaltung des Lichtraumprofils) beschnitten. Die beengten Standortverhältnisse wurden ebenfalls erkannt. Der Fußweg ist auf der Straße Lindenplatz ca. 1,5 m breit, sodass die vorhandenen Bäume und deren Baumscheiben die Nutzung beeinträchtigen. Dies führt u. a. zu Wurzelaufwerfungen auf den privaten Grundstücken. Da es sich hierbei jedoch um standsicherheitsrelevante Wurzeln handelt, können keine Wurzelkappungen und somit keine Gehwegregulierungen vorgenommen werden. Die Mitglieder der Baumkommission teilen die Auffassung, dass dies nicht zu einer Fällung vitaler Bäume führen darf.

#### Ergebnis

Fachlich besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Die vorgebrachten Beeinträchtigungen können nachvollzogen werden. Da es sich hierbei jedoch um ortsübliche Beeinträchtigungen handelt und der Baum in einem zufriedenstellenden Zustand ist, liegt keine Grundlage vor, um einer Fällung zuzustimmen. Die Mitglieder der Baumkommission lehnen daher die Fällung der in Rede stehenden Linde einstimmig ab.

Allerdings bitten Sie zu prüfen, ob Möglichkeiten bestehen, um die Gehwege sanieren zu können.

### Anlage

Klimacheck

## Prüfung der Klimaschutzrelevanz in Beschlussvorlagen – Klimacheck

Beschlussvorlage: B/17/4190-01

Zuständiger Bereich: Eigenbetrieb SBO, Baumschutz

### Stufe 1: Voreinschätzung der Klimarelevanz

Klimarelevanz in der Beschlussvorlage?

☒ Ja → Stufe 2

☐ Nein → bitte begründen

Besteht keine Klimarelevanz, ist die Prüfung abgeschlossen. Ist durch den Beschluss eine positive oder negative Auswirkung auf das Klima zu erwarten, folgen Stufe 2 und 3 des Prüfverfahrens.

### Stufe 2: Prüfung der Klimaschutzkriterien

|                                     |                                                                                                                                               | Positiv                             | Neutral                             | Negativ                  | Erläuterungen zur Bewertung                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Mobilität</b>                    | Inwiefern setzt der Beschluss Anreize für eine klimafreundliche Mobilität? (ÖPNV; Fuß- und Radverkehr; alternative Antriebe; Carsharing etc.) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                             |
| <b>Anpassung an den Klimawandel</b> | Inwiefern werden Anpassungsmaßnahmen an das Klima berücksichtigt (bzgl. Starkregen, Hitzebelastung, etc.) ?                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | es werden keine nennenswerten Bäume gefällt |
|                                     | Wie wirkt sich der Beschluss bzgl. der Flächen(neu)-versiegelung aus?                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                             |
| <b>Energie</b>                      | Wie wirkt sich der Beschluss bzgl. des Ausbaus Erneuerbarer Energien aus?                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                             |
|                                     | Wird durch den Beschluss Energie gespart?                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                             |

### Stufe 3: Prüfung der Treibhausgas-Emissionen und Auswirkungen auf das Klima

| Treibhausgas(THG)-Ausstoß in CO <sub>2</sub> (-Äquivalente) |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Reduktion                                                   | Nicht ermittelbar                   | Erhöhung                 |
| <input type="checkbox"/>                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erläuterung:                                                |                                     |                          |

#### Ergebnis

- ☒ Der Beschluss wirkt sich überwiegend positiv auf das Klima aus.
- ☐ Der Beschluss hat keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.
- ☐ Der Beschluss wirkt sich überwiegend negativ auf das Klima aus.

#### Erläuterungen zum Ergebnis

Da keine Bäume entnommen werden, wirkt sich dies positiv aus.

### Stufe 4: Prüfung der Auswirkungen auf das Klima für Vorhaben der Bauleitplanung

Falls Vorhaben die Bauleitplanung betreffen, erfolgt Stufe 4. Dabei können in Abhängigkeit zum Beschluss bis zu drei Listen genutzt werden. Die Prüfung erfolgt einerseits über die Einschätzung einzelner Ausprägungen und andererseits über die Bewertung der Indikatoren. Als Bewertungssystem können dafür Plus-, Neutral- und Minuspunkte vergeben werden.