

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/0906-01	Termin 10.06.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
10.06.2015	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen		B		

Beratungsgegenstand

Fällung städtischer Bäume

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung stimmt den Empfehlungen entsprechend der nachstehenden Begründung zu.

Bereichsleiter Bereich 2-2 Bereich Umweltschutz	Dezernat 4 Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadtentwicklung und -planung	Kämmerer	Oberbürgermeister
Werntgen-Orman 21.05.2015	Lauxen 26.05.2015	Datum	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/0906-01	Termin 10.06.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

1 Begründung

2
3 Bereisung durch die Baumkommission am 04.05.2015
4

5
6 1 Eiche Königshütter Park
7 1 Hainbuche Die OGM GmbH stellt eine Eiche an der östlichen Zufahrt von der Grillostraße
8 zum Spielplatz vor. Sie hat große Vitalitätsprobleme unter dem Druck der
9 benachbarten Linde, leidet unter einem Stammschaden und scheint absterbend
10 zu sein.
11 Die Mitglieder der Baumkommission stimmen dem Antrag die Eiche zu fällen
12 einstimmig zu und fordern als Ersatz eine Eiche an geeignetem Standort in dem
13 Park zu pflanzen.
14 Es wurde auch eine junge Hainbuche, die jedoch auf Grund des geringen
15 Stammumfanges nicht unter die Baumschutzsatzung fällt, vorgestellt. Sie steht
16 unter großem Druck der Nachbarbäume und wird sich nicht entwickeln können.
17 Des Weiteren kommt eine starke Schräglage hinzu. Ein Vertreter der OGM
18 GmbH informiert die Baumkommission über die Absicht, diesen Baum im Herbst
19 ebenfalls fällen zu lassen.
20

21 2 Robinien Henry-Dunant-Weg
22 Am Ende des Wendehammers des Henry-Dunant-Weges stehen zwei Robinien
23 an der Böschung. Die starke Schräglage veranlasst die OGM GmbH die Bäume
24 im Rahmen der Baumbereisung vorzustellen. In der Vergangenheit hat die OGM
25 GmbH bereits eine Robinie, die zwischen den besagten Bäumen stand, gefällt.
26 Diese war von innen morsch.
27 Die Baumkommission spricht sich einstimmig für die Fällung der beiden Bäume
28 aus.
29 Als Ersatz sollen auf Grund des beengten Standortes vor Ort vier Felsenbirnen
30 (Sträucher) gepflanzt werden.
31

32 3 Platanen Poststraße Bussteig 6
33 Der Antragsteller plant die Bushaltestelle Steig 6 barrierefrei umzubauen. Unter
34 anderem soll die Haltestelle verlängert werden, sodass zwei Gelenkbusse
35 andienen können. Der Platz an dem Bussteig reicht zudem nicht aus, den
36 Fahrgästen am Hauptbahnhof ausreichend Platz zum Ein- bzw. Aussteigen zu
37 bieten. Vor Ort wurde von einem Vertreter des Antragstellers mündlich
38 vorgestellt, wie die geplante Maßnahme umgesetzt werden könnte, welche
39 alternativen Möglichkeiten es gäbe und dass diese aus monetären Gründen nicht
40 präferiert werden. Die Darstellung erfolgte mündlich.
41 Die Baumkommission wünscht, dass die Kriterien, die die Alternativen aus
42 bautechnischer Sicht ausscheiden lassen, zeichnerisch dargelegt werden und
43 dass eine Kostengegenüberstellung vorgelegt wird, aus der hervorgeht, dass die
44 Erhaltung der Straßenbäume durch Veränderung des Straßenquerschnittsprofils
45 kostenmäßig in keinem Verhältnis zu dem ökologischen und gestalterischen Wert
46 der drei großen vitalen Platanen steht. Mit diesen Unterlagen möchte man den
47 Antrag auf Fällung der drei Bäume unter anderem auch in den Fraktionen
48 besprechen. Daher empfiehlt die Kommission einstimmig, den Antrag
49 abzulehnen und dem Antragsteller im Herbst 2015 die Möglichkeit einzuräumen,
50 überzeugend darzustellen, dass eine Fällung unumgänglich für den barrierefreien
51 Ausbau des Bussteiges ist.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/0906-01	Termin 10.06.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

53

54 2 Platanen

Uhlenbruckplatz 1

Der Eigentümer des anliegenden Grundstückes wurde vor Ort angehört und bemängelt, dass die Platanen unter Totholz und Astbruch leiden. Die Platanen zeigen sich jedoch in einer guten Vitalität. Weiterhin habe er in der Vergangenheit Schäden durch die Wurzeln an den städtischen sowie privaten Entsorgungsleitungen erlitten. Die Anwohner haben Sorge um ihr Leben und ihr Haus, welches nur halb unterkellert ist. Der nicht unterkellerte Gebäudeteil könnte Schäden am Fundament durch die Wurzeln erleiden. Zurzeit sind keine Schäden an Leitungen zu verzeichnen. Weiterhin besteht die Möglichkeit zur Kappung der Wurzeln nahe der Grundmauer, da man sich hier schon im äußersten Bereich der Krone befindet. Gestützt wird ihr Antrag auf Fällung der Platanen mit Fotos, Korrespondenz und Rechnungen zu bereits behobenen Schäden bzw. Reparaturen an dem öffentlichen Kanal im Bereich des Gehweges, der Hausanschlussleitung bis in ihr Badezimmer und einen bei dem Sturm ELA herausgebrochenen Starkastes, der einen Schaden an der Fassade verursacht hat.

Die Baumkommission lehnt den Antrag einstimmig ab.

71

72 2 Zierkirschen

Blockstraße 21 und 23

Die Wurzeln der vor dem Haus stehenden Zierkirschen verursachen laut Antragsteller Schäden an der Hausisolierung im Kellerbereich. Ein Bewohner bot an, die Feuchtigkeitsschäden im Keller zu zeigen. Dieses Angebot wurde jedoch abgelehnt, da nach Aussage des Anwohners keine Wurzeln zu sehen seien, lediglich die Feuchtigkeit. Die Beschwerden über Anhebungen des Gehwegbelages stellten sich als nicht nennenswerte Schäden heraus. Weiterhin führt der Antragsteller aus, dass die Wurzeln im Bereich des Lichtschachtes in der Zufahrt austreiben und das Pflaster der Hofeinfahrt anheben. Die Austriebe am Lichtschacht stellten sich als Sämlinge anderer Gehölze heraus, die sich samt Wurzelwerk mit der Hand aus dem Pflasterbelag entfernen ließen. Setzungen in diesem Bereich sind vermutlich auf mangelnde Verdichtung des Baugrundes zurückzuführen. Als weiterer Mangel wird die Verschattung der Räumlichkeiten durch verminderten Zufluss von Sonnenlicht angeführt. Durch die relativ geringe Größe der Baumkronen sind die Mitglieder der Baumbereisung nicht davon überzeugt, dass die Verschattung sich in einer unzumutbaren Weise darstellt.

Daher lehnt die Baumkommission das Ansinnen des Antragstellers einstimmig ab. Die OGM GmbH soll jedoch einen Pflegeschnitt an den Zierkirschen der Blockstraße durchführen.

92

93 1 Zierkirsche

Blockstraße 26

Der Antragsteller beklagt eine Behinderung des Busverkehrs sowie Gefahr für Passanten durch immer wieder abgeworfenes Totholz. Weiterhin sei auch der Fahrradweg in seiner Breite eingeschränkt. Das fallende Laub verstopft die Entwässerungseinrichtungen der Garage. Der Baum scheint auf Grund seiner mangelnden Vitalität abgängig zu sein.

Die Kommission verständigt sich wegen der nur noch geringen Lebenserwartung einstimmig darauf, dem gestellten Antrag auf Fällung zuzustimmen. Es soll eine Zierkirsche als Ersatz an Ort und Stelle gepflanzt werden.

100

101

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/0906-01	Termin 10.06.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

103

104 1 Zierkirsche

Blockstraße 45

105 Als Gründe für den Antrag auf Fällung der Zierkirsche nennt der Antragsteller den
106 Bedarf eines weiteren Stellplatzes auf dem Grundstück und mittelfristig die
107 Erweiterung des Stellplatzes als Zufahrtsmöglichkeit zum rückwärtigen
108 Grundstück. Untermauert wird der Bedarf des Stellplatzes durch die schlechte
109 Parkplatzsituation, Diebstahldelikte an seinem PKW, der im öffentlichen
110 Straßenraum abgestellt war und das gefährliche Queren mit Kindern. Parallel
111 dazu ist schon beim Bereich 5-6 ein Antrag auf Erteilung einer
112 Sondernutzungserlaubnis zur Anlegung einer Gehwegüberfahrt gestellt.
113 Die Baumkommission verständigt sich einstimmig darauf, eine Entscheidung auf
114 den kommenden Herbst zu verschieben. Die Verwaltung soll prüfen, ob nicht
115 eine Anbindung des Grundstückes über die westlich gelegenen Grundstücke
116 möglich sei, um die Zierkirsche zu erhalten.

117

118 1 Linde

Amboßstraße 4

119 Der Antragsteller beklagt, dass die Linde vor seinem Haus sich mitten in dem
120 Gehweg befindet und die Bürger sein privates Grundstück passieren, um nicht
121 die Straßenseite wechseln zu müssen. Er erläuterte, dass der Stadt Oberhausen
122 kein Wegerecht eingeräumt sei. Daher wünscht er, dass die Linde gefällt wird,
123 damit die Passanten den Gehweg hindernisfrei nutzen können und nicht sein
124 Grundstück betreten müssen. Weiterhin bemängelt er, dass die Wurzeln
125 Anhebungen an der Gehwegbefestigung verursachen. Nennenswerte Schäden
126 lassen sich vor Ort jedoch nicht feststellen. Darüber hinaus beklagt er, dass die
127 über sein Dach hängenden Äste die Ziegel verunreinigen und
128 Feuchtigkeitsschäden zur Folge haben können.
129 Die Mitglieder der Baumkommission sind sich einig, die Entscheidung über den
130 Antrag auf den kommenden Herbst zu verschieben, da die Verwaltung prüfen
131 soll, ob der Eigentümer bereit sei, die von Passanten als Umleitung genutzte
132 Fläche an die Stadt Oberhausen zu verkaufen bzw. zu verpachten.

133

134 1 Hainbuche

Alstadener Friedhof

135 Die OGM GmbH stellt eine Hainbuche zur Fällung vor. Diese steht oberhalb einer
136 Mauer. Die Wurzel verursacht Risse an dem Mauerwerk. Am Fuß der Mauer
137 befindet sich eine unbelegte Grabstätte.
138 Die Baumkommission bittet zu prüfen, ob die Grabstätte aufgefüllt werden kann,
139 um den Baum zu erhalten. Nach Rücksprache mit der OGM GmbH / Friedhöfe
140 kann die Grabstätte nicht aufgefüllt werden. Unter dieser Voraussetzung stimmt
141 die Baumkommission einstimmig der Fällung des Baumes zu.
142 Als Ersatz fordert sie eine Hainbuche auf dem Friedhofsgrundstück an einem
143 geeigneten Standort.

144

145 1 Weißtanne

Bürgerstraße 5

146 1 Lärche

147 Das Umkleidegebäude der Sportanlage Kuhle soll erweitert werden. Im Bereich
148 des geplanten Baukörpers stehen eine Lärche mit erheblichem Schiefstand und
149 eine Tanne mit starkem Efeubewuchs.
150 Die Baumkommission stimmt einstimmig der Fällung der beiden Nadelbäume
151 anhand der dem Antrag beiliegenden Planunterlagen zu. Auf eine Besichtigung
152 wurde verzichtet.
153 Es wird seitens der Kommission eine Ersatzpflanzung gefordert. Die OGM GmbH
154 soll hierfür im Umfeld der Bürgerstraße, jedoch nicht auf der Sportanlage, einen
155 geeigneten Standort vorschlagen. Anhand des Standortes wird dann durch die
Verwaltung eine für diesen Standort geeignete Baumart festgelegt.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/0906-01	Termin 10.06.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

157		
158	1 Platane	<u>Grevenstraße 36</u>
159		Die zur Fällung beantragte Platane steht direkt an einer Garage.
160		Die Baumkommission spricht sich einstimmig anhand der beigefügten Fotos für
161		die Fällung aus.
162		Als Ersatzpflanzung soll ein Spitzahorn im Styrumer Park gepflanzt werden.
163		
164	1 Ginkgo	<u>Grenzstraße 184</u>
165		Vor dem Haus des Antragstellers steht ein weiblicher Ginkgo. Die Früchte dieses
166		Baumes stellen eine hohe Geruchsbelästigung dar.
167		Die Baumkommission empfiehlt einstimmig den Baum zu fällen.
168		Der Vorschlag, einen Amberbaum als Ersatz an Ort und Stelle zu pflanzen, wird
169		von der Kommission akzeptiert.
170		
171	3 Hainbuchen	<u>Lohstraße 29</u>
172	1 Bergahorn	In dem Schulgarten des Heinrich-Heine-Gymnasiums befinden sich diverse
173		städtische Bäume.
174		Nach Begehung des Schulgartens legt die Baumkommission einstimmig fest,
175		dass der beantragte Bergahorn, mit einem Sturmschaden am Stamm durch
176		Astausbruch, gefällt werden kann. Weiterhin wurde bei diesem Termin festgelegt,
177		dass neben den drei beantragten Hainbuchen noch zwei weitere Bäume für
178		einen Rückschnitt vorgesehen werden sollen.
179		Als Ersatz fordert die Baumkommission einen Bergahorn. Dieser soll auf der
180		vorgeschlagenen Wiese an dem Schulgelände gepflanzt werden.
181		
182	1 Winterlinde	<u>Walterstraße 11</u>
183		Der städtische Baum vor dem Haus des Antragstellers soll laut Antrag entweder
184		gefällt oder zurückgeschnitten werden, sodass die Lichtverhältnisse in den
185		Räumlichkeiten des Antragstellers sich verbessern. Als weitere Gründe werden
186		ein schlechter Satellitenempfang, Verstopfungen der Regenrinne und des
187		Fallrohres, Totholz und Anhebungen des Gehwegbelages genannt. Eine
188		Passantin ist gestürzt und musste behandelt werden.
189		Durch die relativ geringe Größe der Baumkrone sind die Mitglieder der
190		Baumkommission nicht davon überzeugt, dass die Verschattung sich in einer
191		unzumutbaren Weise darstellt. Um einen Antrag auf Fällung mit einem zu
192		geringen Satellitenempfang begründen zu können, muss vom Antragsteller
193		nachgewiesen werden, dass für sein Haus kein Kabelanschluss möglich ist.
194		Daher wird diese Grundangabe zurückgestellt. Des Weiteren wurden vor Ort
195		keine nennenswerten Schäden am Gehweg festgestellt. Der Laubfall ist eine
196		natürliche Lebensäußerung von Bäumen und ist somit hinzunehmen. Totholz
197		konnte nicht festgestellt werden.
198		Die Mitglieder der Baumkommission lehnen den Antrag auf Fällung und alternativ
199		auf Rückschnitt einstimmig ab.