

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1260-01	Termin 02.12.2015	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
02.12.2015	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen		B		

Beratungsgegenstand

Fällung städtischer Bäume

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung stimmt den Empfehlungen entsprechend der nachstehenden Begründung zu.

Bereichsleiter Bereich 2-2 Bereich Umweltschutz	Dezernat 4 Umwelt, Gesundheit, ökologische Stadtentwicklung und -planung	Kämmerer	Oberbürgermeister
Werntgen-Orman 11.11.2015	Lauxen 12.11.2015	Datum	Datum
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1260-01	Termin 02.12.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

Begründung

Bereisung durch die Baumkommission am 04.11.2015

3 Platanen

Poststraße Bussteig 6

Der Antragsteller ist angehalten, bis zum Jahr 2022 die Bushaltestelle Steig 6 barrierefrei umzubauen. Unter anderem soll die Haltestelle verlängert werden, sodass zwei Gelenkbusse andienen können. Der Platz an dem Bussteig reicht zudem nicht aus, den Fahrgästen am Hauptbahnhof ausreichend Platz zum Ein- bzw. Aussteigen zu bieten. Vor Ort wurde bei der Baumbereisung am 04.05.2015 von Vertretern der Stadtplanung und der STOAG GmbH mündlich vorgestellt, wie die geplante Maßnahme umgesetzt werden könnte, welche alternativen Möglichkeiten es gäbe und dass diese aus monetären Gründen nicht präferiert werden. Die Darstellung erfolgte mündlich.

Die Baumkommission wünscht, dass die Kriterien, die die Alternativen aus bautechnischer Sicht ausscheiden lassen, zeichnerisch dargelegt werden und dass eine Kostengegenüberstellung vorgelegt wird, aus der hervorgeht, dass die Erhaltung der Straßenbäume durch Veränderung des Straßenquerschnittsprofils kostenmäßig in keinem Verhältnis zu dem ökologischen und gestalterischen Wert der drei großen vitalen Platanen steht. Mit diesen Unterlagen möchte man den Antrag auf Fällung der drei Bäume unter anderem auch in den Fraktionen besprechen. Diese Unterlagen wurden als Handout kurz vor dem Termin der Baumbereisung verteilt und zu Beginn der Baumbereisung die Planungen in den drei Varianten vorgestellt.

Variante 1 bedeutet, dass der Bus am rechten Fahrbahnrand vor dem Bussteig sechs hält. Die Bäume können erhalten werden. Probleme ergeben sich durch starken Rückstau des Individualverkehrs und einen Verzicht durch Radverkehrsanlagen. Dadurch ergeben sich erhöhte Verkehrsgefahren.

Variante 2 würde erhebliche Umbaumaßnahmen an dem Bahnhofsvorplatz mit sich bringen, da dieser von zweispurig auf vierspurig wegen gegenläufigem Verkehr ausgebaut werden müsste. Hinzu kommen enorme Mehrkosten durch längere Fahrwege und Fahrzeiten sowie die Rückzahlung zweckgebundener Fördergelder im Bereich des Bahnhofsvorplatzes.

Variante 3 sieht den Umbau der Bushaldebucht an Steig 6 vor. Aus Platzgründen für den Ein- und Ausstieg sowie Klappprampen des Busses ist die Entfernung der drei in Rede stehenden Platanen erforderlich. Die im Mai 2015 angesprochene Variante, den Bussteig auf die Friedrich-Karl-Straße im Bereich der Paketpost zu verlegen, wurde nicht geprüft. Daher empfiehlt die Kommission einstimmig, den Antrag zu schieben und dem Antragsteller im Frühjahr 2016 die Möglichkeit einzuräumen, die Alternative „Bussteig 6 an der Friedrich-Karl-Straße“ mit überzeugenden Argumenten als nicht umsetzbar darzustellen, um eine Fällung für den barrierefreien Ausbau des Bussteiges, entsprechend der Variante 3, als unumgänglich akzeptieren zu können.

1 Silberahorn

Tannenbergsstraße/am Berliner Park

Die OGM GmbH stellt den Mitgliedern der Baumkommission einen vergreisten Silberahorn vor, der in ca. 2,0 Meter Höhe einen starken Pilzbefall aufweist.

Die Baumkommission empfiehlt einstimmig, der Fällung zuzustimmen und fordert als Ersatz einen Amberbaum im angrenzenden Berliner Park zu pflanzen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1260-01	Termin 02.12.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

52		
53	1 Linde	<u>Tannenbergstraße/Gesundheitsamt</u>
54		Der Baumkommission wird ebenfalls durch die OGM GmbH eine Linde mit einem
55		enormen Druckzwiesel vorgestellt. Der Baum versucht zwar, durch
56		Überwallungen den Schaden zu regulieren, jedoch wird durch weiteres
57		Dickenwachstum eine Sollbruchstelle entstehen, die eine erhebliche Unfallgefahr
58		darstellt.
59		Die Mitglieder der Baumkommission stimmen einstimmig der Fällung zu und
60		fordern ebenfalls einen Amberbaum im Berliner Park als Ersatzpflanzung.
61		
62	9 Platanen	<u>Tannenbergstraße 84</u>
63		Der Antragsteller beklagt Schäden durch eingewachsene Wurzeln an seinen
64		Entwässerungsleitungen unterhalb der Bodenplatte und Risse in dem
65		Kellerboden. Die Leitungen wurden im September 2015 freigelegt und saniert.
66		Dabei konnten die Starkwurzeln vorab bei einem Ortstermin am 24.09.2015
67		eindeutig als Schadensverursacher ausgemacht werden.
68		Auf Grund des sehr geringen Abstandes zur Hausfassade, dem leichten
69		Schrägstand, der sehr hohen Aufastung und der dadurch deformierten Krone
70		spricht sich die Baumkommission für die Fällung der neun städtischen Platanen
71		aus und fordert als Ersatz an Ort und Stelle die Pflanzung von sieben bis neun
72		säulenförmigen Hainbuchen.
73		
74	6 Platanen	<u>Konrad-Adenauer-Allee/Duisburger Straße</u>
75		Die im Kreuzungsbereich befindliche Stützmauer dient zum Abfangen des
76		Geländeversatzes. Durch den enormen Wurzeldruck der Platanen wurde die
77		Mauer in den letzten Jahren so massiv beschädigt, dass sie eine Unfallgefahr
78		darstellt und mit Warnbarken abgesperrt ist. Eine Sanierung der Mauer ist ohne
79		Entnahme der städtischen Bäume nur von kurzer Dauer. Ein Einrücken der
80		Mauer in den Straßenraum ist aus verkehrstechnischen Gründen nicht möglich.
81		Daher beantragt der Bereich 5-6/Tiefbau die Fällung dieser Bäume.
82		Aus verkehrssicherungspflichtigen Gründen empfehlen die Mitglieder der
83		Baumkommission der beantragten Fällung zuzustimmen und fordern als Ersatz,
84		sechs Winterlinden an Ort und Stelle zu pflanzen. Die Kosten für die Fällung und
85		die Ersatzpflanzung gehen zu Lasten des Antragstellers.
86		
87	37 Robinien	<u>Mellinghofer Straße/Essener Straße</u>
88	1 Birke	Der Stadtförster teilt mit, dass der Baumbestand an der Mellinghofer Straße am
89		Seniorenheim erhebliche Mängel aufweist und insgesamt als abgängig
90		einzustufen ist. Daher stellt er formlos den Antrag auf Fällung der Robinien und
91		der Birke in dem Gehölzbestand. Er schlägt vor, Sträucher wie Feldahorn und
92		andere sich selbst ausgesäte Gehölze stehen zu lassen.
93		Die Baumkommission empfiehlt einstimmig, dem Antrag stattzugeben. Ein
94		Teilabschnitt der Mellinghofer Straße ist für einen Straßenausbau in absehbarer
95		Zeit vorgesehen. Die Planung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
96		abgeschlossen, jedoch soll die Mauer zurückgebaut und das dahinter liegende
97		Gelände neu ausmodelliert werden.
98		Eine Ersatzpflanzung ist erst nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme
99		sinnvoll. Es wurde vorgeschlagen, auf der verbleibenden Fläche 10 bis 12
100		Ebereschen als Hochstämme zu pflanzen. Als Unterpflanzung soll Forstware,
101		zum Beispiel Hainbuche und Feldahorn gepflanzt werden. Die Kosten für die
102		Rodungsmaßnahmen trägt der Bereich 0-7/Strategisches
103		Immobilienmanagement. Die vorgeschlagene Ersatzpflanzung ist nach Abschluss
104		der Baumaßnahme durch den Bereich 5-6/Tiefbau zu leisten.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1260-01	Termin 02.12.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

106

107 1 Platane

Scheppmannstraße 1

108 Die für den Rückschnitt beantragte Platane verhindert den Satellitenempfang der
109 Antragsteller. Diese Platane ist Bestandteil einer nach § 47 a LG NW
110 geschützten Allee. Dieser Paragraph besagt, dass die Beseitigung von Alleen
111 sowie alle Maßnahmen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder
112 nachteiligen Veränderung führen können, verboten sind. Dieses gilt auch für
113 erhebliche Eingriffe in die Krone. Ein Lichtraumprofil wurde im April/Mai 2014
114 durchgeführt.

115 Die Baumkommission lehnt einstimmig den Antrag aus den oben genannten
116 Gründen ab. Ein Kabelanschluss ist in dieser Siedlung nicht möglich, dennoch
117 liegt kein Nachweis vor, dass ein Versetzen der Satellitenanlage unmöglich ist,
118 um einen störungsfreien Empfang zu ermöglichen.

119

120 Diverse Bäume

Lohstraße 27/Heinrich-Heine-Gymnasium

121 Die Anwohner des Grundstückes Lohstraße 27 beklagen die extreme
122 Verschattung ihres Gartens. Durch den geringen Einfall von Sonnenlicht ist dort
123 nur das Anpflanzen von schattenverträglicher Vegetation möglich. Obst und
124 Gemüse können nicht angebaut werden. Der Antragsteller wünscht die Fällung
125 einiger Bäume, die um das ehemalige Biotop stehen, und eine Auslichtung durch
126 Rückschnitt.

127 Die Baumkommission erkennt vor Ort keinen Handlungsbedarf an den
128 vorhandenen Silberahornen, der Kirsche und anderen strauchartigen Gehölzen.
129 Die Baumschutzsatzung sieht das Argument der Verschattung durch einen Baum
130 lediglich in Bezug auf das Gebäude, wenn vor Fenstern der Zufluss von Licht und
131 Sonne in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wird, als Fällgrund vor. Eine
132 unzumutbare Beeinträchtigung liegt vor, wenn Fenster so beschattet werden,
133 dass dahinter liegende Wohnräume während des Tages nur mit künstlichem
134 Licht benutzt werden können, aber ohne Einwirkung der betroffenen Räume ohne
135 künstliches Licht im Rahmen der gewöhnlichen Zweckbestimmung nutzbar
136 wären.

137 Die Baumkommission empfiehlt einstimmig, dem Ansinnen auf Grund der Vitalität
138 der Bäume und einer nicht nachvollziehbaren Verschattung nicht zu folgen und
139 den Antrag abzulehnen.

140

141 Diverse Bäume

Lothringer Straße/Brüder-Grimm-Schule

142 Dem Antrag auf Fällung beziehungsweise Rückschnitt liegt eine
143 Baugenehmigung zu Grunde. Ein Vertreter der OGM GmbH/Baumanagement
144 sowie des beauftragten Planungsbüros erläutert vor Ort die Baumaßnahme.

145 Die Baumkommission stimmt einstimmig dem Antrag zu, drei Ahornbäume und
146 eine Linde zur Fällung freizugeben. Die beantragten sechs Pyramidenpappeln
147 fallen nicht unter die Bestimmungen der Baumschutzsatzungen und bedürfen
148 keiner Genehmigung. Die beantragte Silberlinde wurde bereits kürzlich durch die
149 OGM GmbH aus verkehrssicherungstechnischen Gründen gefällt. Sie wies einen
150 starken Schrägstand auf.

151 Lediglich die Maulbeere wird abgelehnt.

152 Die beantragten Rückschnitte wurden mit den Baurägern diskutiert. Im Gespräch
153 stellte es sich heraus, dass lediglich Kronenpflegeschnitte ausgeführt werden
154 sollen, die keiner Genehmigung bedürfen.

155 Als Ersatz wird die Anpflanzung von vier Amberbäumen auf dem Gelände
156 gefordert. Die Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1260-01	Termin 02.12.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

158

159 2 Ahorne

Rehmer/Lindermannstraße 57

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

28 Platanen

Kuhle/Bürgerstraße

Bei der Ortsbegehung durch den Bürgerring Alstaden wurde festgehalten, dass die Bürger Angst vor herabfallenden Ästen haben. Die in Rede stehenden Bäume wachsen in der Höhe über die Häuser, und die Kronen ragen über die privaten Grundstücke. Daher sollen die Platanen überprüft werden.

Vor Ort stellt die Baumkommission fest, dass die Bäume sich in einem guten Pflegezustand befinden. Nach ständiger Rechtsprechung und mehrheitlicher Meinung stellt das jahreszeitlich bedingte Abfallen von Blüten, Laub, Ästen und Früchten keine wesentliche Beeinträchtigung dar und ist damit zu dulden. Gelegentlich auftretendes Totholz ist eine natürliche Lebensäußerung der Platanen und wird als hinnehmbares Lebensrisiko angesehen.

Daher besteht nach Meinung der Mitglieder der Baumkommission kein Handlungsbedarf und sie empfiehlt einstimmig, den Antrag abzulehnen.

1 Linde

Amboßstraße 4

Der Antragsteller beklagt, dass die Linde vor seinem Haus sich mitten in dem Gehweg befindet und die Bürger sein privates Grundstück passieren, um nicht die Straßenseite wechseln zu müssen. Er erläuterte, dass der Stadt Oberhausen kein Wegerecht eingeräumt sei. Daher wünscht er, dass die Linde gefällt wird, damit die Passanten den Gehweg hindernisfrei nutzen können und nicht sein Grundstück betreten müssen. Weiterhin bemängelt er, dass die Wurzeln Anhebungen an der Gehwegbefestigung verursachen. Nennenswerte Schäden lassen sich vor Ort jedoch nicht feststellen. Darüber hinaus beklagt er, dass die über sein Dach hängenden Äste die Ziegel verunreinigen und Feuchtigkeitsschäden zur Folge haben können. Er hat dem Antrag eine Stellungnahme eines Dachdeckers beigefügt, der erläutert, dass Verschattung zu Vermoosung führt. Diese greift die Beschichtung der Dachpfannen an und lässt sie früher altern. Regelmäßige Dachreinigungen sind notwendig, um zu verhindern, dass die Dachpfannen vorzeitig porös werden.

Die Mitglieder der Baumkommission waren sich bei der Baumbereisung am 04.05.2015 einig, durch die Verwaltung prüfen zu lassen, ob der Eigentümer bereit sei, die von Passanten als Umleitung genutzte Fläche an die Stadt Oberhausen zu verkaufen bzw. zu verpachten. Der Antragsteller stimmt einem Verkauf bzw. einer Verpachtung nur unter der Voraussetzung zu, dass die Linde gefällt wird.

Vor Ort wurde der Antragsteller angehört. Durch das Gespräch kommen die Mitglieder der Baumkommission überein, eine Empfehlung zur Fällung der Linde auszusprechen.

Ein Ersatz wird nicht gefordert.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1260-01	Termin 02.12.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

213

214 5 Platanen

Hauerweg 2

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227 3 Robinien

Volmestraße 11

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239 1 Zierkirsche

Blockstraße 45

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

Die Vertretung der Anwohner stellt formlos einen Antrag auf Fällung der städtischen Platanen. Als Gründe nennen sie die starke Ausbildung von Totholz und eine hohe Verschattung der Häuser. Vor Ort werden sie angehört. Der Zustand der Platanen ist mäßig. Ein Vertreter der OGM GmbH, der für die Unterhaltung zuständig ist, erläutert, dass die Bäume sehr pflegeintensiv sind. An einem der Bäume wurde eine starke Stammfäule festgestellt. Ein akuter Handlungsbedarf jedoch kann nicht festgestellt werden.

Dennoch empfiehlt die Baumkommission, die Fällung der in Rede stehenden Bäume zu beschließen. Mit den Anwohnern wurde besprochen, dass als Ersatz fünf Hainbuchen in die vorhandenen Baumscheiben gepflanzt werden. Die Kosten für die Ersatzpflanzungen gehen zu Lasten der Antragsteller.

Seitlich des Grundstückes des Antragstellers stehen drei Robinien in einem Abstand von circa einem halben Meter zur Grundstücksgrenze auf einem städtischen Grundstück. Der Antragsteller beruft sich auf den § 41 des NachbG NW und beantragt die Fällung der großen Bäume, die nach seiner Aussage im Jahre 1989 gepflanzt wurden. Einen Anspruch auf Beseitigung der Anpflanzung verjährt, wenn nicht binnen sechs Jahren nach Pflanzung Klage auf Beseitigung erhoben wird.

Da die Bäume einen zufriedenstellenden Eindruck machen und der zweimaligen Sichtkontrolle pro Jahr unterliegen, empfiehlt die Baumkommission einstimmig, den Antrag abzulehnen.

Die bereits im Mai 2015 vorgestellte Zierkirsche wurde erneut in die Baumbereisung aufgenommen. Die Verwaltung sollte prüfen, ob nicht eine Anbindung des rückwärtigen Grundstückes über die westlich gelegenen Grundstücke möglich sei, um die Zierkirsche zu erhalten.

Nach Prüfung kam die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass in der Planung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 26 keine Anbindung vorgesehen und geplant ist. Als Gründe für den Antrag auf Fällung der Zierkirsche nennt der Antragsteller den Bedarf eines weiteren Stellplatzes auf dem Grundstück und mittelfristig die Erweiterung des Stellplatzes als Zufahrtsmöglichkeit zum rückwärtigen Grundstück. Untermauert wird der Bedarf des Stellplatzes durch die schlechte Parkplatzsituation, Diebstahldelikte an seinem PKW, der im öffentlichen Straßenraum abgestellt war, und das gefährliche Queren mit Kindern. Parallel dazu ist schon beim Bereich 5-6 ein Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zur Anlegung einer Gehwegüberfahrt gestellt.

Die Baumkommission verständigt sich einstimmig darauf, der Fällung zuzustimmen.

Als Ersatz fordert sie eine Ausgleichszahlung in Höhe von 460,00 Euro. Die Kosten für die Fäll- und Fräsarbeiten, sowie den Rückbau der vorhandenen Baumscheibe gehen zu Lasten des Antragstellers.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1260-01	Termin 02.12.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

260

261 2 Zierkirschen

Blockstraße 21 und 23

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280 1 Rotbuche

Günther-Büch-Straße/Spielplatz

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297 1 Robinie

Rosenstraße 39

298

299

300

301

302

303

304

305

Seitlich des Grundstückes des Antragstellers steht eine Robinie in einem Abstand von circa einem halben Meter zur Grundstücksgrenze auf einem städtischen Grundstück. Der Antragsteller beklagt, dass bei Wind das Dach und die Fassade seines Hauses in Mitleidenschaft gezogen werden. Weiterhin bemängelt er, dass die Wurzeln der Robinie sein Pflaster und seinen Grenzzaun anheben. Eine große Gefahr sieht er auch darin, dass fast alle Pflanzenbestandteile Giftstoffe enthalten. Kinder und Tiere könnten sich daran vergiften.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1260-01	Termin 02.12.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

307 Die Baumkommission stellt vor Ort fest, dass der Baum einen
308 zufriedenstellenden Zustand aufweist. Lediglich der Efeubewuchs soll durch die
309 OGM GmbH beseitigt werden, um den Baum zukünftig besser kontrollieren zu
310 können. Anhebungen des Pflasters und des Zaunes sind geringfügige Schäden,
311 die hinzunehmen sind. Eine Regulierung ist dem Grundstückseigentümer auf
312 seine Kosten zuzumuten. Bezüglich der Giftstoffe gibt es nach jetzigem
313 Kenntnisstand keine gesetzliche Grundlage, die die Stadt dazu verpflichtet,
314 giftige Pflanzen auf öffentlichen Grünflächen oder im Straßenbegleitgrün zu
315 vermeiden und sie sogar zu entfernen. Die Robinie ist als Straßenbaum gemäß
316 der GALK-Liste auf Grund ihrer Eigenschaften als geeignet eingestuft.
317 Daher stellt die Baumkommission einstimmig fest, dass keine ausreichenden
318 Gründe für eine Fällung vorliegen und empfehlen, den Antrag abzulehnen.

319
320 1 Platane Liricher Straße/Ulmenstraße
321 Der Antragsteller begründet seinen Wunsch nach Rückschnitt der städtischen
322 Platane zum einen durch die genannte Gefährdung der Verkehrssicherheit durch
323 herabfallende Äste im privaten Garten und jenseits der Grundstücksgrenze auf
324 dem Fuß- und Radweg bzw. der Liricher Straße. Ein anderer Grund sei die
325 extreme Verschattung durch die große Krone, sodass die Anpflanzung im Garten
326 unter Lichtmangel leide.
327 Durch in Augenscheinnahme der Baumkommission wurde festgestellt, dass zwar
328 die Krone des südwestlich stehenden Baumes über das Grundstück ragt, jedoch
329 sieht die Baumschutzsatzung das Argument der Verschattung durch einen Baum
330 lediglich in Bezug auf das Gebäude, wenn vor Fenstern der Zufluss von Licht und
331 Sonne in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wird, als Fällgrund vor. Eine
332 unzumutbare Beeinträchtigung liegt vor, wenn Fenster so beschattet werden,
333 dass dahinter liegende Wohnräume während des Tages nur mit künstlichem
334 Licht benutzt werden können, aber ohne Einwirkung der betroffenen Räume ohne
335 künstliches Licht im Rahmen der gewöhnlichen Zweckbestimmung nutzbar
336 wären. Der Baum wird zweimal im Jahr kontrolliert. Daher raten die Mitglieder der
337 Baumkommission, den Antrag abzulehnen.

338
339 1 Platane Gustavstraße 55
340 Die OGM GmbH stellt den Mitgliedern der Baumkommission eine Platane vor, die
341 einen Pilzbefall, eine Faulstelle und Stammorschungen aufweist. Diese Platane
342 ist Bestandteil einer geschützten Allee nach § 47 a LG NW und sollte aus
343 Verkehrssicherungsgründen entnommen werden.
344 Die Baumkommission empfiehlt einstimmig, der Fällung zuzustimmen und fordert
345 als Ersatz einen Spitzahorn an Ort und Stelle.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/1260-01	Termin 02.12.2015	Bezirksvertretung Alt- Oberhausen
-----------------------------	--	------------------------------	--

347

348 3 Platanen

349 1 Ahorn

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

Gustavstraße 55

Der Antragsteller beklagt durch Wurzeln verursachte Schäden an seiner parallel zur Kellerwand verlaufenden Entwässerungsleitung, die in der Folge zu Feuchtigkeitsschäden geführt haben soll. Bei einem Ortstermin am 24.09.2015 konnten die Feuchtigkeitsschäden eindeutig auf der Innenseite der Kellerräume erkannt werden. Starkwurzeln, die gravierende Schäden verursachen können, konnten nicht ausgemacht werden. Die Bilddokumentation des Antragstellers zeigt Einwüchse von Feinwurzeln in dem Kellerraum mit der Hauptverteilung. Die Bilder, die die Ausschachtungsarbeiten außerhalb der Kellerwand dokumentieren, weisen ebenfalls überwiegend Feinwurzeln nach. Starkwurzeln, die zu entsprechenden Schäden führen könnten, sind wie auch im September 2015 vor Ort, auf den Bildern nicht zu sehen. Vor dem Haus selbst steht ein ca. fünf Jahre alter Ahorn. Auf der gleichen Seite befindet sich weiter östlich eine ältere Platane, auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen zwei ältere Platanen. Es ist definitiv nicht auszumachen, von welchem Baum die Wurzeln stammen. Der Ahorn ist zu jung. Die Platane nebenan hat eigentlich einen zu großen Abstand. Die Platanen auf der gegenüberliegenden Seite kommen auch nicht in Betracht, da die Wurzeln die Straße queren müssten, welche mindestens einen Aufbau von 70 cm aufweist und in der Vergangenheit mehrfach aufgerissen wurde. Hinzu kommt, dass die zur Fällung beantragten Bäume Bestandteil einer nach § 47 a LG NW geschützten Allee sind. Dieser Paragraph besagt, dass die Beseitigung von Alleen sowie alle Maßnahmen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können, verboten sind. Ausnahmen begründen sich lediglich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Die Baumkommission sieht den Fällantrag nicht ausreichend begründet. Starkwurzeln, die die Schäden verursachen könnten, konnten nicht nachgewiesen beziehungsweise einem Baum zugeordnet werden. Daher raten die Mitglieder der Baumkommission, den Antrag abzulehnen.