

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1973-01	Termin 26.09.2016	Rat der Stadt		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
26.09.2016	Rat der Stadt	K			
27.10.2016	Bezirksvertretung Sterkrade	K			
02.11.2016	Bezirksvertretung Osterfeld	K			
03.11.2016	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	K			
04.11.2016	Planungsausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Sachstand zum Thema LED-Umrüstung und Planungen hinsichtlich Nachverdichtung der öffentlichen Beleuchtung in Oberhausen

Sachdarstellung

Rückblick

Im März 2013 hat die Stadt Oberhausen im Rahmen der „Nationalen Klimaschutzinitiative zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen“ einen Antrag zur Förderung der Außen- und Straßenbeleuchtung gestellt. Hintergrund dieser Antragstellung war die Tatsache, dass aufgrund der EU Ökodesign-Rahmenrichtlinie EuP 2005/32/EG Quecksilberdampflampen ab 2015 nicht mehr zu beziehen sein würden. Dies machte den Austausch dieser Leuchtmittelart unumgänglich.

Von den 20.289 Leuchtstellen in Oberhausen (die in der Dringlichkeitsentscheidung genannte Zahl ist aufgerundet) waren rund 8.600 Natriumdampflampen, 2.889 Leuchtstofflampen und 8.800 Quecksilberdampflampen.

Förderkulisse des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Gefördert wurde der Einbau hocheffizienter LED – Beleuchtungs-, Steuer- und Regelungstechnik bei der Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung mit einem CO₂ – Minderungspotential von mindestens 60%. Zuwendungsfähig waren alle Ausgaben der Investition und der Installation durch qualifiziertes externes Fachpersonal, wenn die Installation nicht durch eigenes Personal durchgeführt werden konnte. Die Förderung wurde im Wege der Projektförderung als Anteilfinanzierung durch

Dezernentin Dezernat 4	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Lauxen 19.09.2016	Datum	Datum	Schranz Datum 19.09.2016
* Vorlage zur: * Ergebnis : Beteiligung:			
Kenntnisnahme (K)		Personalrat []	
		Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1973-01	Termin 26.09.2016	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

26 einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 20% der zuwendungsfähigen Ausgaben im
27 Bereich der Außen- und Straßenbeleuchtung gewährt.

28
29 Nicht durch die Förderung gedeckt waren hingegen die Kosten, die mit Erneuerungs-, Änderungs-
30 oder auch Planungsleistungen verbunden gewesen wären. Da es auch keine Verpflichtung gab, mit
31 der Sanierung die Norm (DIN EN 23201 – dort sind die Masthöhen und Abstände geregelt) zu
32 erfüllen, konnten keine Kosten für Erhöhung der Masten oder Verdichtungen der Mastabstände
33 angesetzt werden.

34
35 Aus diesem Grund – und weil die Fördermaßnahme in einem sehr engen Zeitfenster abgewickelt
36 werden musste, wurde ausschließlich der 1:1 - Austausch der Leuchtenköpfe
37 (Quecksilberdampflampe gegen LED-Leuchte) in der Zeit vom 08.01.2015 bis 26.08.2015
38 durchgeführt. Insgesamt wurden 784 Straßenzüge für 2.851.955,40 EUR umgerüstet, die
39 Reduzierung der elektrischen Leistung beträgt 80%. Und die Stadt konnte einen Zuschussbetrag in
40 Höhe von 566.208,41 EUR vereinnahmen.

41 42 43 **Bürgerbeschwerden**

44
45 Nach der Umstellung auf LED – Leuchtenköpfe haben sich Bürgerinnen und Bürger mit ganz
46 unterschiedlichen Beschwerden an die Stadt Oberhausen bzw. die OGM gewandt. Insgesamt wurden
47 201 Beschwerden aufgenommen, nach Abgleich von Doppelnennungen galt es 161 Beschwerden
48 abzuarbeiten (Anlage 1).

49
50 Bei 42 Beschwerden wurde nach Prüfung der Situation vor Ort kein aktueller Verbesserungsbedarf
51 gesehen, sie wurden zurückgestellt (Anlage 2). In 119 Fällen wurde nach der Ortsbesichtigung ein
52 Nachbesserungsbedarf erkannt.

53 54 55 **Stand der Abarbeitung**

56
57 In 8 Straßenabschnitten sind bereits Nachjustierungen erfolgt (Anlage 3). Die Kosten für dieser
58 Maßnahmen belaufen sich auf 117.144,85 €..

59
60 Für weitere 26 Straßenabschnitte liegen aktuell Angebote vor. Die Kosten liegen bei 281.720,52 EUR
61 (Anlage 4). Um noch in diesem Jahr möglichst viele Defizite beseitigen zu können, ist eine
62 Dringlichkeitsentscheidung in Höhe von 250.000€ herbeigeführt worden.

63
64 Für weitere 20 Straßenabschnitte sind die Kosten ermittelt, es liegt aber noch kein zuschlagreifes
65 Angebot vor (Anlage 5).

66
67 Für 10 Maßnahmen müssen die Kosten noch ermittelt werden (Anlage 6).

68
69 55 Beschwerden müssen noch vor Ort geprüft werden (Anlage 7).

70
71 Die bisher durchgeführten und noch geplanten Maßnahmen werden voraussichtlich ein
72 Gesamtvolumen in Höhe von 1,55 Mio. EUR beanspruchen.

73
74

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1973-01	Termin 26.09.2016	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

76 **Beleuchtungsvertrag zwischen OGM GmbH und der evo/OB-Netz -**
77 **Instandhaltungsmanagement**
78

79 Bezogen auf den Beleuchtungsvertrag mit der OGM GmbH, erbringt die evo/OB-Netz im Rahmen des
80 Instandhaltungsmanagements mehrere Leistungen. Durch diese Maßnahmen werden Störungen
81 verringert und Mängel schnellstmöglich beseitigt. Im Rahmen der Instandhaltung wird ein
82 Gruppenwechsel der Leuchtmittel alle drei Jahre durchgeführt. Dieses Intervall wird sich bei der LED
83 Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 15-20 Jahren deutlich verändern. (Eine Gruppenwechsel-
84 Liste wird pro Quartal erstellt und abgearbeitet.) Unabhängig von der Leuchtenart wird mit diesem
85 systematischen Vorgehen ein vorzeitiger Ausfall der Leuchte verhindert und eine gleichbleibende
86 Ausleuchtung erzielt. Im Zuge des Gruppenwechsels wird ebenfalls eine Reinigung der Leuchte
87 vollzogen.

88
89 Sollte es dennoch zu einem Ausfall einer oder mehrerer Leuchten kommen, wird eine Reparatur
90 zeitnah erfolgen. Dadurch ist eine Erneuerung der elektrischen Baugruppen oder der gesamten
91 Leuchte nicht auszuschließen, was eine Erneuerung bzw. Aufwertung der Beleuchtungsanlage mit
92 sich zieht.

93
94 Darüber hinaus wird vertraglich eine jährliche Standsicherheitsprüfung an 200 Masten durchgeführt.
95 Alle Stahlrohrmaste in Oberhausen werden durch einen Anstrich gegen Korrosion geschützt, um auch
96 hier eine längere Lebensdauer zu erzielen. Dieser Vorgang wird in einem Zeitfenster von 10 Jahren
97 wiederholt. Wird bei einer Überprüfung (Standsicherheitsprüfung, Anstrich, Gruppenwechsel, etc.)
98 der Stahlmasten dennoch ein Schaden (Korrosion, Unfall, etc.) festgestellt, wird ein Austausch des
99 desolaten Mastes veranlasst. Auch bei Unfallschäden wird nach einer Prüfung ggf. ein Austausch
100 von Mast und Leuchte veranlasst.

101
102 Im Zuge von Neuerschließungen von Wohn- und Industriegebieten bzw. von Straßenerweiterungen / -
103 sanierungen, wird eine LED Beleuchtungsanlage nach dem neuesten Stand der Technik errichtet. Im
104 Rahmen dieser Leistungen kommt es zu einer Aufwertung der Beleuchtungsanlage.

105
106 Eine kontinuierliche Verbesserung auf einen festen Jahreszyklus bezogen, ist seitens des Vertrages
107 nicht vorgesehen. Es wird auftragsbezogen erneuert oder verbessert.

108
109 Durch unsere ständige Unterhaltung der Anlage und die Berücksichtigung innovativer Techniken der
110 Lampen- und Leuchtenindustrie, ist die Beleuchtungsanlage im direkten Vergleich mit anderen
111 Kommunen in NRW auf einem durchaus technisch hochwertigen und innovativen Stand. Der
112 Austausch von 8.800 Leuchten (30% der Gesamtanlage) auf LED Technik, spricht ebenfalls für einen
113 innovativen Ausbau der Beleuchtungsanlage in Oberhausen.

114
115
116 **Umsetzungszeitraum Mastverdichtung/Masterhöhung**
117

118 Vor der Umrüstung auf LED Leuchtenköpfe war die Umsetzung der Mastverdichtungsmaßnahmen für
119 einen Zeitraum von 4 Jahren geplant. Um die Akzeptanz bei der Bevölkerung für die LED-
120 Beleuchtung zu erhöhen, hat der Gutachter Dr. Heinen empfohlen, die Maßnahmen in einem
121 kürzeren Zeitraum zu realisieren. Deshalb wird nun die Umsetzung innerhalb eines Zeitraumes von 2
122 Jahren angestrebt. Diese Maßnahmen erfolgen – wie oben bereits dargestellt - unabhängig von der
123 Zuschussmaßnahme „LED-Umrüstung“.

124
125 Im Jahr 2016 wurden bzw. werden 3 Mastneubaumaßnahmen, 10 Maßnahmen zur Verdichtung oder
126 eine Kombination von beiden Maßnahmen (21 Maßnahmen) durchgeführt (siehe Anlage 3 und
127 Anlage 4).

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/16/1973-01	Termin 26.09.2016	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

128

129 In 2017 wurde für die Umsetzung weiterer Maßnahmen ein Betrag in Höhe von 700.000 EUR
130 eingeplant, der bereits für den Entwurf des Haushaltes 2017 angemeldet wurde. Damit wird der
131 bislang jährlich geplante Ansatz (250.000 EUR) verdreifacht.

132

133 Für das Jahr 2018 wird ein Volumen in Höhe von 350.000 EUR geplant und über
134 Veränderungsnachweisung gemeldet (bisheriger Ansatz: 250.000 EUR).

135

136 Mitte des Jahres 2018 ist mit einem Abschluss der Arbeiten zu rechnen.

137

138

139

140 Anlagen

141

142 Anlage 1: Mängelliste Stand 16.08.2016

143 Anlage 2: Kein aktueller Handlungsbedarf – Zurückgestellt

144 Anlage 3: Auftrag – Fertigstellung

145 Anlage 4: Angebot liegt vor

146 Anlage 5: Angebot fehlt

147 Anlage 6: Kosten und Angebot fehlen

148 Anlage 7: In der Prüfung befindlich

Mängelliste Stand 16.08.2016

Straße	Beschwerdegrund
Alsfeldstraße von Nr. 1 - 64	Neue Beleuchtung ist zu dunkel
Am Flasdick 14	Bürgersteigkanten unzureichend ausgeleuchtet
Am Stemmersgraben	Vestischestr. bis Brackstr.
An der Tongrube	Die eine Straßenseite ist nicht ausgeleuchtet und die Straßenseite mit den Laternen ist auch nur halb ausgeleuchtet.
Ankerstraße	gegenüberliegender Bürgersteig unzureichend ausgeleuchtet
Annastraße *	keine Angabe
Annabergstraße / Roncallistraße	gegenüber liegende Seite ist dunkel
Annastraße * Nr.6	Leuchtenabstand ca. 60 m, Bürgersteig zu dunkel
Arndtstr.	Goethestr - Schenkendorf
Babcockallee	Abstand vor Haus Nr. 1 ca. 60m, Gehweg zu dunkel Ergänzung: Abstand nachgemessen, ca. 43 m! empfiehlt eine weitere Leuchte "vor" der Hofeinfahrt
Badenstr.	Neumühler Str. - Hessenstr.
Baustraße	gegenüberliegender Bürgersteig unzureichend / nicht ausgeleuchtet
Behrensstr.?	keine LED Beleuchtung, 50W NAV-T, LPH 6,5m
Bermensfeld Walterstraße	Rudolfstr-Nathlandstr - punktuelle Ausleuchtung durch hohe Mastabstände
Blücher- Alsenstraße	Laternen zu dunkel / zu weit auseinander
Blumenthalstr.	von (nicht zu entziffern) bis H. Albertz
Breilstr. 14	5 Maste nicht ausreichend, Beleuchtung fleckenhaft
Bremenerstraße	Hamburgerstr. - Bremerhavener Straße
Bromberger Str.	Blendung im Straßenverkehr Fußgängerweg nicht ausreichend beleuchtet
Brüder-Grimm-Weg 18-20	Unebenheit auf dem Bürgersteig, einschl. 3 Garageneinfahrten in Höhe der Haus-Nr. 18-20, ist nicht zu sehen, es ist dort sehr sehr dunkel
Buschmannsfeld	Bürgersteig, Bereich Hs. Nr. 8
Buschstraße	Im Wendebereich und vor der Haustüre ist es dunkel
Danzigerstr. ??	Höhe Hs Nr. 37-73? Keine genaue Angabe!!!
Dirlingsweg	Elpenbach bis Dirlingweg Ende Günsterweg

Dohlenstraße	Umrüstung der Straßenlaternen an die Fa. Albrecht gibt zu denken, Bürgersteig, besonders gegenüber der Leuchten, zu dunkel
Droste Hülshoff Str.	Teutoburgerstr. L170 über Kappenstr. bis Bergstr. L10
Ebersbachstraße	Beleuchtung war vorher schon sehr schlecht und ist nicht besser geworden. Es ist zu dunkel. Eine einzige zusätzl. Laterne wäre schon gut (Verdichtung).
Eichendorffstraße 20 u. 22a	1. Licht zu dunkel 2. Terasse, Licht blendet
Eigenheimstr.	Droste-Hülshoff - Heimbauweg
Eimersweg	Pfeilstr. - Hünenbergstr.
Elsa-Brändström-Str.	zwischen Tannenbergstraße und Roncallistraße - gegenüber liegende Seite ist dunkel
Ferdinandstraße 46	Licht zu dunkel
Forsthofstraße	Straße
Freiherr vom Stein Str.	keine Angabe
Gertrudstraße	Landwehr bis Akazienstraße
Goethe Str.	Arndtstraße - Liebknechtstraße
Hagedornstraße	Beleuchtung gegenüberliegender Bürgersteig unzureichend, Auf Höhe HOAG-Trasse gar keine Leuchten?
Halterner Str.	Dülmener Str. - Bergstr. Leuchte 10 bis 80
Hanielstraße	
Hausmannsfeld	keine Angabe
Heimbauweg	Droste-Hülshoff - Eigenheimstr.
Helenenstraße	Lt. Anwohner Abstand ca. 60m, Dunkelzonen zwischen Leuchten und gegenüberliegender Bürgersteig. Laternen strahlen nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Faktor für kriminelle Delikte.
Hertastraße , Kronstadtstraße und Ziegelstraße	Hertastr. von Hermannstadtstr. bis Ziegelstr. L.60-110, 52m, 4m LPH, 6m Str. - Kronstadtstraße L.10-100, 52m 4m LPH, 5m Straße - Ziegelstraße 30m - 6,5m Straße 4m LPH
Herzogstraße	von Elpenbachstraße bis Fernewaldstraße
Hiberniastraße	
Hiberniastraße	
Hildegardstr.	Wilhelmstr. bis Parkstr. - Leuchte 70, 80
Hohe Straße	
Jahnstraße 15	Johanniterstraße bis Dorstener Straße
Kallen	gegenüber liegende Seite ist dunkel

Kiesstr.	Kniestraße - Vestische Straße
Kiwittenberg Alstaden / Styrum	Extreme Dunkelzonen zwischen den Leuchten, Hell/Dunkel-Wechsel stören Radfahrer erheblich, Fußgänger seien nicht zu sehen
Klarastraße	Parallel- / Alleestraße - zu großer Abstand zwischen den Leuchten, gegenüberliegende Bürgersteige zu dunkel
Klosterstr.	Bürgersteig gegenüber zu dunkel, Blendung im Straßenverkehr
Kopernikusstr.	
Körnerstraße im Bereich von Falkensteinstraße und Bismarckstraße	gegenüber liegende Seite ist dunkel
Landwehr	Lothringerstr. bis Lindermannstr.
Lehmbachstraße	Thüringer Straße bis Bachstraße
Leopoldstr.	Rombacher Str. - Duisburger Str.
Leuthenstraße	Bürgersteig ist dunkel
Leutweinstr.	Michelstraße - Hs. Nr.35 Leuchte 10 bis 50
Lütticher Str.	Bürgersteig, ungerade Hausnummern
Malmedystr. 22	Fernewaldstraße bis Ende
Malzstraße	Beleuchtung zu dunkel, zu weiter Abstand der Leuchten
Matzenbergstraße	Königshardter Str. bis Kirchhellener Straße
Mergelstraße 21	Bürgersteig
Mühlenhof	keine Angabe
Neumühler Straße 77	Abstrahlung bis zum Boden lediglich ein kleines Lichtfeld
Nikolaus Groß Str.	Antoniestraße - Heroldstraße
Ohrenfeld	Laufen im Bereich Alstaden / Landwehr beängstigend, Hindernisse nicht sichtbar, betrifft beide Bürgersteigseiten
Oranienstraße, Schule bis Lütticherstraße	Bürgersteig, Fahrbahn
Parallelstraße	Laternen zu dunkel / zu weit auseinander
Pfälzer-/Matzenbergstraße	Bürgersteig
Pfeilstr.	Eimersweg bis Starenweg Leuchte 170-190
Prälat-Wirtz-Str.	Lohstraße bis Seilerstraße
Preußenstraße	Bürgersteige sind zu dunkel
Priestershof	Mühlenstraße - Lepkesfeld Leuchte 70-150
Richard-Dehmel-Str.	Zum Dörnbusch bis Nikolaus-Groß Straße - L. 10-50

Rosenstraße	Grünstr. bis Wilhelmshaven Str. Leuchte 280 - 310 Tulpen- bis Eschenstr. Bis Liricher Straße Leuchte 80 - 160
Roßbachstr.	Hegerfeldstr. bis Neumühlerstr.
Rothebuschstraße Koppenburg- bis Bergstr. und Leutweinstraße	Abstände zu groß, sehr schummeriges Licht / sehr dunkel zwischen den Leuchten
Rudolfstr.	Mellinghofer bis Bermensfeld
Scheiferskamp 3	Leuchten punktuell sehr hell, Auge des Autofahrers kann sich nicht anpassen, Fußgänger und Radfahrer werden nicht wahrgenommen, es gibt keinen separaten Gehweg
Schwaben- / Jakobstr.	Bürgersteig zu dunkel
Schwabenstraße siehe 84	Laternen zu dunkel / zu weit auseinander
Siebenbürgenstraße	keine Angabe
Siepenstr.	Koppenburgstr. bis Teutoburgerstr. ?? Dorstener Str. bis Ripsdörnestr.?? Bertholdstr. bis Ripsdörnestr. Leuchte 170-190
Sonnenschein Str.	Otilienstraße bis Weberstraße - Leuchte 10-20
Speldorfer Straße 45-67	Garagenhof viel zu dunkel, ganzer Straßenabschnitt ist ein "Angstraum"
Steeler Straße	Bleysfeld bis Nathlandstraße
Sternstraße 92	Auf dem Bürgersteig werden in der Dunkelheit nur Lichtpunkte festgestellt, dazwischen ist es dunkel, Bürgersteig gegenüber ist dunkel, Einbruchgefahr
Straßburger Straße zwischen Eckstraße und Hilgenberg	Straßenlaternen sind nur auf einer Seite. Demzufolge wird die Straße nur auf einer Seite und dann auch nur punktuell beleuchtet. Abstand zwischen den Laternen zu groß. Einladung für Kriminelle.
Tackenbergstraße	Musfeldstraße bis Elpenbachstraße - Straße wird nicht richtig ausgeleuchtet, gegenüberliegende Seite vollständig im Dunkeln
Tellmannstraße 8 - 10	Bürgersteig
Teutstraße	Aufgrund der Grünflächen ist es zwischen den Bürgersteigen zu dunkel
Timpenstr.	Berliner Straße bis Sterkrader Straße
Tintenstraße 24 ??? Timpenstraße? Siehe 96	Das Haus ist jetzt sehr dunkel.
Wachstraße	Beleuchtung zu dunkel
Waidmannsweg	gegenüberliegender Bürgersteig unzureichend ausgeleuchtet
Walsumermarkstraße 160	Bürgersteig
Walter Str.	Mellinghofer Straße bis Hausmannsfeld Leuchte 10-50
Weberstraße	Alleestraße bis Parallelstraße - Leuchte 210-230
Werdener Str.	Bürgersteige sind zu dunkel
Wieland- / Reuterstraße	Wielandstr. "Zwischen zwei Laternen befindet sich eine Strecke von 40 Metern, die nicht oder sehr schlecht ausgeleuchtet ist" (E-Mail Anwohner)

Wilhelmshavener Str.	Weilerstraße bis Rosenstraße - Leuchte 10-120
Wilhelmstraße 56	Bürgersteig geg. Wilhelmstraße 56 Ecke Kreuzfeld

Stand: 09.07.2015

Engelbertstraße	Viele dunkle Flecken, 50-60m Abstand zwischen Leuchten viel zu groß, Masten zu klein
Priestershof	Leuchtenabstand ca. 60 m (hier Häuser 93 - 101a), Bürgersteig "gar nicht mehr" beleuchtet, viele ältere Nachbarn haben Angst Abends zu stürzen
Klarastraße	Nur 2 Laternen, Ecken zur Allee- / Parallelstraße unbeleuchtet, Schlüssellöcher kaum beleuchtet / auffindbar, Gehwege uneben und bei Dunkelheit eine Gefahr, da auch teilweise zugeparkt
Rosenstraße	Die Straße wird nicht richtig ausgeleuchtet, es ist zu dunkel
Straßburger Straße	Danziger Straße bis Hilgenberg - Das Licht ist so schwach, dass die gegenüberliegende Seite vollkommen im Dunkeln liegt
Nikolaus-Groß-Straße	Leuchte steht vor Haus Nr. 2, danach ca. 70m Abstand bis zur nächsten, Beleuchtung nicht ausreichend, "eine neue Leuchte ist zu setzen"
Dieckerstraße	Im Umkreis um die neuen Laternen ist ein Feld mit einem Radius von etwa einem Meter beleuchtet, der gesamte übrige Bereich ist absolut dunkel.
Weberstraße	Gehweg an verschiedenen Stellen nicht ausreichend ausgeleuchtet, insbesondere an der Garagenausfahrt geg. Haus Nr. 84. Größere Bäume zwischen den einzelnen Laternen schränken die Lichtverhältnisse sehr ein.
Schleiermacherstraße	Beschwerde wurde lt. E-Mail bereits eingereicht, fragt wie sie vom Ergebnis erfährt? Nach Telefonat: Abstand 50-60m
Oldenburger Straße	Straße und Bürgersteig nicht vernünftig ausgeleuchtet.
Giesbertstraße Ecke Malzstraße	Abstand 50-60m
Hertastraße Ecke Hermannstadtstraße	Hs 14-36
Hegerfeldstraße	Abstand 50-60m von Haus Nr. 49 - 81 (Haus 97-Biefangstr)
Ziegelstraße 33-37 in Höhe Tonweg / Rudi-Holberg-Weg	Hat den Eindruck, dass die neue Beleuchtung nicht ausreichend ist, zumal diese nur auf einer Straßenseite vorhanden ist.

Stand: 21.07.2015

Alleestraße 61-69	Beleuchtung relativ dunkel zwischen den Leuchten, aber "noch im Rahmen". Herr B.hat die Befürchtung, dass bei Nachrüstung die Einfahrt nicht mehr mit Anhänger befahren werden kann und bittet um Info / Rücksprache, wenn eine Leuchte gesetzt werden sollte
-------------------	---

Ostmarktstraße	Beleuchtung ursprünglich vor Haus 1, später Straßenseite gewechselt und dann ganz entfernt, nächste Leuchte, neue LED, erst auf Rothebuschstraße "bei weitem" nicht mehr ausreichend für Bereich Ostmarktstraße
Bronkhorststraße	Haus 22 am Ende der Sackgasse fast gar nicht mehr beleuchtet, Umgebung wird nun "sehr bedrohlich" wahrgenommen

Stand: 06.08.2015

Lindenplatzsiedlung Lindenplatz, Hühnerstr., Hühnerheidestr., Habichtstr.	Leuchten stehen auf dem rechten Gehweg und reichen auf Höhe der Leuchte kaum bis gar nicht bis zur gegenüberliegenden Seite, erst recht nicht zwischen den Leuchten
Von-Schelling-Straße	
Feldmannstraße zwischen Straßburger- und Gerdastraße	Beleuchtung ist schlechter geworden, Abstände groß
Dorotheenstraße	Wie telefonisch besprochen, verwalten wir das Objekt Bebelstr. 79 d- f. An der Rückfront der Häuser ist der Garagenhof an der Dorotheenstr.. Dort sind vor einiger Zeit die Straßenlaternen ausgetauscht worden. Der Bürgersteig ist nach Darstellung der Eigentümer nunmehr „stockfinster“. Es wird lediglich die Straße ausgeleuchtet.
Hiberniastraße / Landwehr	Von der Hiberniastr. links abbiegend in die Landwehr, ist es sehr dunkel, da die Laternen sehr weit auseinander stehen und sehr dunkel sind.
Tannenstraße	gegenüber liegende Seite ist dunkel
Stadtteil Lirich Ulmenstraße, Rosenstraße, Wunderstraße	- Ulmenstraße, von Wunderstraße bis Rosenstraße Umrüstung vergessen? - Masten nach Umrüstungen in Lirich stünden schief - Höhere Masten (Eschenstr.) geben mehr Licht als niedrigere (z. B. Wunderstraße), hofft auf Nachbesserung

Stand: 06.10.2015

Langenbergstraße	Bürgersteige zu dunkel, Dunkelzonen auf der Straße, Abstände zu groß?
Franzenkamp / Höhe Brunostraße	"LED Beleuchtung besonders schlecht" Radfahren ist gefährlich, weil man ständig zwischen grell blendendem Licht und stockdunklen Passagen wechselt

Vonderorter Straße	"Die Vonderorter Straße läuft gut zur Hälfte durch den bewaldeten Bereich des Revierparks Vonderort, geschätzte 300 - 400 Meter. Jetzt im Herbst habe ich auf dem Fußweg von der Bushaltestelle an der Bottrop Straße nach Hause festgestellt, dass in der Nacht diese neue Beleuchtung in keiner Weise ausreicht, um die Straße zu erhellen. Zwischen den Laternen liegen viel zu lange Abschnitte in völliger Dunkelheit. Ich fühlte mich auf dieser einsamen Strecke dabei so unsicher, dass ich diesen Weg sicherlich nur im äußersten Notfall noch einmal bei Dunkelheit gehen werde."
--------------------	---

Stand: 29.10.2015

Aldekamp	Finde das die Aldekamp durch das Licht nur noch Punktuell ausgeleuchtet wird. Starke Verschlechterung der Straßenbeleuchtung....der Abstrahlwinkel ist viel zu klein.
Hülskathstraße	Man sieht nichts, die Abstände sind zu groß.

Stand: 30.10.2015

Buschmannsfeld	... muss ich in der Straße \"Buschmannsfeld\" feststellen, dass die Beleuchtung der Straße nicht ausreichend ist. Um die Hausnummer 22, bei dem Abzweig/Teilung der Straße ist die Ausleuchtung \"gar nicht\" vorhanden. Die Ausleuchtung reicht nicht im geringsten bis zu diesem \"kritischem\" Abzweig. Des Weiteren ist die Beleuchtung nur auf der linken Straßenseite \"Fahrtrichtung Lindner Straße\" montiert. In der Dämmerung sind Fahrradfahrer bzw. andere Verkehrsteilnehmer sehr schlecht zu erkennen. Da diese Straße sich in einem \"familienfreundlichen Gebiet\" befindet, sind dort viele Kinder unterwegs. Weiterhin ist anzumerken das dies auch der Schulweg vieler Kinder ist, die die stark befahrenen \"Westmarkstraße\" am frühen morgen in der Dämmerung meiden.
Schachtstraße	Die auf 300 m Straße befindlichen 4 LED Laternen sind soweit voneinander entfernt wie an keiner der anderen von uns bisher gesehen Straßen und die Laternen sind für die LED auch noch zu kurz. Die Parallel-Straße (Grubenstraße) hat auf gering weniger Meter 6 LED Laternen
Keltenstraße	zu große Abstände, ca. 55-60 m

Stand: 02.11.2015

Schillerstraße von Mülheimer- bis Liebknechtstraße (+ Martin- Luther-Straße	viele Dunkelzonen zwischen den Leuchten, hofft auf schnelle Nachbesserung
Ebereschenweg Haus Nr. 15, Garagenhof / Gehwege Hs. Nr. 13	Beleuchtung der Gehwege zwischen Ebereschenweg und Buchenweg, hier für ca. Haus Nr. 13 bzw. anliegende Garagenhöfe, nicht ausreichend Die Garagenhöfe seien sehr hell, die Gehwege dafür sehr dunkel, schlägt \"drehen\" der Leuchten vor
Stöckmannstraße zwischen Wach- und Grenzstraße	Frau Zohli ist sich sicher, dass in dem Bereich 5 Leuchten standen, eine wurde beim Neubau von Garagen wohl entfernt, aber später wieder aufgestellt Mit den neuen LED-Leuchten ist dort nur noch \"ein schwarzes Loch\"

Beerenstraße	Bei uns ist es mehr als Dunkel, da die Abstände der Laternen enorm groß sind. Das war zwar früher genauso, allerdings war die Ausleuchtung bedeutend mehr. Nun ist es mit dem Austausch extrem schlechter geworden.
Akazienstraße	Die Leuchten leuchten nur einen kleinen Kreis um den Standort aus, dazwischen ist alles viel zu dunkel, man traut sich nicht im Dunkeln nicht raus zu gehen 2. Anruf: Im Bereich Druckerstraße bis Allee sind nur 3 Leuchten, viel zu wenig 3. Anruf: Abstand zwischen Leuchten ca. 60m

Stand: 05.11.2015

Lenastraße	Zu große Abstände zwischen den Leuchtstellen. Im Umfeld ist ein durchgängiger Bordellbetrieb, ausbreitende Etablissements, entsprechendes Klientel, abends und nachts herum lungerndezweilichtige Gestalten. Parken Transporter mit entsprechender Dachhöhe direkt unter dem Mast, trifft ebenso nahezu kein Licht auf die Straße.
------------	--

Stand: 06.11.2015

Fahnhorststraße	Laternen gegenüber, Bürgersteig dunkel
Oskarstraße	Bei uns nebenan die Oskarstraße ist auch nicht besser
Westerwaldstraße	Meine Seite ist verdunkelt, die andere Seite nicht

Stand: 09.11.2015

Sprockstraße	Laternen gegenüber, Bürgersteig dunkel
Gellertstraße	Die Beleuchtung ist nicht ausreichend.
Küppers Hof	Seit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist die Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern spärlicher geworden. Auf meiner Seite Haus-Nr. 2 ff ist es seit der Umrüstung nach Einbruch der Dunkelheit in der Tat dunkel.
Römerstraße	Die gegenüberliegende neue LED-Leuchte, direkt die erste von der Akazienstraße aus kommend, leuchtet die gesamte Einfahrt bis zur Terrasse hin aus. Beschwerd sich aufgrund der „zu starken“ Ausleuchtung seines Grundstückes.
Robert-Koch-Straße	Zwei Leuchtstellen am Anfang ca. 80 Meter auseinander
Walter-Felix-Straße	Straßenbeleuchtung zu dunkel
Landwehr / Styrumer Allee	Straßenbeleuchtung zu dunkel

Sachsenstraße	Straße wird nicht beleuchtet, Gehwege sind stockdunkel
Möhnestraße	Auf der Möhnestraße Hs. Nr. 27 Ecke Lennestraße muss eine zusätzliche Leuchte montiert werden. Der Bereich ist nicht ausreichend beleuchtet.
Kolpingstraße	Unzureichende Beleuchtung

Stand: 24.11.2015

Angerstraße / Am Friedhof	Schlechte Ausleuchtung der Straße, Stolperfallen nicht mehr sichtbar, besonders Fußweg Friedhof / Am Friedhof zum Bürgersteig
Heiderhöfen	Die Beleuchtung ist nicht ausreichend.
Welfenstraße	Beleuchtung zu dunkel
Leibniz- und Fichtestraße	Auf der Leibnizstraße stehen die Straßenlampen zu weit auseinander, so dass ca. 10-20 m Zwischenräume unbeleuchtet sind. Noch gravierender ist der Umstand, dass die gegenüberliegende Seite völlig im Dunkeln liegt. An der Fichtestraße liegt bekanntlich die Gesamtschule. Hier sind insbesondere Nachbesserungen notwendig, um für die Schülerinnen und Schüler einen sicheren Heimweg zu garantieren. Im Prinzip gelten hier die gleichen Missstände wie auf der Leibnizstraße.
Otilienstraße	Abstand der Leuchtstellen liegt zum Teil bei 55-58 m
Höfmannstraße	Unzureichende Beleuchtung des Straßenzuges

Stand: 07.01.2016

Braunschweigstraße	Auch auf der Braunschweigstraße (Neumühler Straße bis Hs.Nr.37) sind die Abstände der Leuchten deutlich über 50 Meter.
Walterstraße	Die Walterstraße hat zwar LED, davon aber nur eine LED Laterne, die, wie man ja weiß, nur punktuell beleuchtet. Das heißt der Rest liegt im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln. Auch die Hauptstraßen (Mellinghoferstr./Falkensteinstraße), sind bei Regen nicht besser, da die Scheinwerfer der Autos noch zusätzlich blenden.
Buschheide	Ich habe von meinen Mietern auf der Buschheide 3 die Rückmeldung, dass die Straßenbeleuchtung nachts nicht ausreichend ist! Ich bitte Sie, die Beleuchtungsstärke in dem Bereich zu überprüfen und, wenn erforderlich, nachzubessern!
Michelstraße	Abstand viel zu hoch (Hs. 3 - 11 ca. 61m) Verlangt eine schriftliche Bestätigung der "Nachbesserung" Kündigt bereits eine Klage an, falls Beiträge an die Hauseigentümer berechnet werden
Schlägelstraße	Der Abstand der Laternen ist zu groß und eine Erhöhung der Laternenmasten wäre auch eine Lösung.
Heidstraße	Durch den Leuchtmittelwechsel der städtischen Straßenlaternen wäre eine ausreichende Beleuchtung nicht mehr gewährleistet

Stand: 11.08.2016

Zweibrückenerstraße	Höhenweg bis Ende
---------------------	-------------------

Kein aktueller Handlungsbedarf - Zurückgestellt

Straße	Beschwerdegrund	Maßnahme Kosten brutto	Lichtpunkt- höhe in m	Abstand < 30m	Abstand > 30 m	Beleuchtungs- situation
Alsfeldstraße von Nr. 1 - 64	Neue Beleuchtung ist zu dunkel		4	28m		
Am Flasdick 14	Bürgersteigkanten unzureichend ausgeleuchtet		4	26m		
An der Tongrube	Die eine Straßenseite ist nicht ausgeleuchtet und die Straßenseite mit den Laternen ist auch nur halb ausgeleuchtet. Das ist alles viel zu dunkel.		4	27m		
Ankerstraße	gegenüberliegender Bürgersteig unzureichend ausgeleuchtet		4	28m		
Annabergstraße / Roncallistraße	gegenüber liegende Seite ist dunkel		4	28m		
Babcockallee	Abstand vor Haus Nr. 1 ca. 60m, Gehweg zu dunkel Ergänzung: Abstand nachgemessen, ca. 43 m! empfiehlt eine weitere Leuchte "vor" der Hofeinfahrt		4m	27m		
Baustraße	gegenüberliegender Bürgersteig unzureichend / nicht ausgeleuchtet		4	27m		
Behrensstr.?	keine LED Beleuchtung, 50W NAV-T, LPH 6,5m		6,5	30m		keine Angabe
Blumenthalstr.	von (nicht zu entziffern) bis H. Albertz		4	kleiner 30		schlecht
Droste Hülshoff Str.	Teutoburgerstr. L170 über Kappenstr. bis Bergstr. L10		keine Angabe		35m	Bäume freischneiden
Ferdinandstraße 46	Licht zu dunkel		4	27m		
Freiherr vom Stein Str.	keine Angabe		4	25m		
Hagedornstraße	Beleuchtung gegenüberliegender Bürgersteig unzureichend, Auf Höhe HOAG-Trasse gar keine Leuchten?		4	26m		
Hausmannsfeld	keine Angabe		4 -5,5	28m		keine Angabe
Hiberniastraße			4	30m		
Hiberniastraße						
Hohe Straße			6,5	30-35m		ausreichend
Jahnstraße 15	Johanniterstraße bis Dorstener Straße		4	28m		
Kallen	gegenüber liegende Seite ist dunkel		4	28m		
Kiwittenberg Alstaden / Styrum	Extreme Dunkelzonen zwischen den Leuchten, Hell/Dunkel-Wechsel stören Radfahrer erheblich, Fußgänger seien nicht zu sehen		4	28m		
Klarastraße	Parallel- / Alleestraße - zu großer Abstand zwischen den Leuchten, gegenüberliegende Bürgersteige zu dunkel		4	30m	40m	
Klosterstr.	Bürgersteig gegenüber zu dunkel, Blendung im Straßenverkehr		6,5			
Kopernikusstr.			4	28m		keine Angabe
Lehmbachstraße	Thüringer Straße bis Bachstraße		4	30m		
Lütticher Str.	Bürgersteig, ungerade Hausnummern		4	27m		
Malzstraße	Beleuchtung zu dunkel, zu weiter Abstand der Leuchten		4	30m		
Matzenbergstraße	Königshardter Str. bis Kirchhellener Straße		4	30m		
Mergelstraße 21	Bürgersteig		4	28m		
Ohrenfeld	Laufen im Bereich Alstaden / Landwehr beängstigend, Hindernisse nicht sichtbar, betrifft beide Bürgersteigseiten		5,5	30m		
Pfälzer-/Matzenbergstraße	Bürgersteig		4	27m		

Rothebuschstraße Koppenburg- bis Bergstr. und Leutweinstraße	Abstände zu groß, sehr schummeriges Licht / sehr dunkel zwischen den Leuchten		4	28m		
Rudolfstr.	Mellinghofer bis Bermensfeld		4	30		keine Angabe
Scheiferskamp 3	Leuchten punktuell sehr hell, Auge des Autofahrers kann sich nicht anpassen, Fußgänger und Radfahrer werden nicht wahrgenommen, es gibt keinen separaten Gehweg			30m		positiv
Schwaben- / Jakobstr.	Bürgersteig zu dunkel		4	26m		
Schwabenstraße	Laternen zu dunkel / zu weit auseinander		4			
Siebenbürgenstraße	keine Angabe		4	28m		keine Angabe
Speldorfer Straße 45-67	Garagenhof viel zu dunkel, ganzer Straßenabschnitt ist ein "Angstraum"		4	30m	54m	
Tellmannstraße 8 - 10	Bürgersteig		4m	28m		
Teutstraße	Aufgrund der Grünflächen ist es zwischen den Bürgersteigen zu dunkel		4m	30m		
Walsumermarkstraße 160	Bürgersteig		4	28m	teilweise negativ	
Werdener Str.	Bürgersteige sind zu dunkel		4	29m		
Wilhelmstraße 56	Bürgersteig geg. Wilhelmstraße 56 Ecke Kreuzfeld		4	27m		

42 Gesamt

Auftrag - Fertigstellung

Straße	Abschnitt von	Maßnahme Kosten brutto	Lichtpunkt- höhe in m	Abstand < 30m	Abstand > 30 m	Beleuchtungs- situation
Badenstr.	Neumühler Str. - Hessenstr.	9.201,65 €	4		55m	schlecht
Bayernstraße		21.694,31 €				
Bremenerstraße	Hamburgerstr. - Bremerhavener Straße	11.240,73 €	4 auf 5,5m		55m	
Dirlingsweg	Elpenbach bis Dirlingweg Ende Günsterweg	18.403,29 €	4		größer 30	keine Angabe
Heimbauweg	Droste-Hülshoff - Eigenheimstr.	3.450,62 €	4		60m	keine Angabe
Kolberger Straße		6.281,84 €				
Oranienstraße, Schule bis Lütticherstraße	Bürgersteig, Fahrbahn	19.591,70 €	4 auf 5,5m		teilweise negativ	
Wilhelmshavener Str.	Weilerstraße bis Rosenstraße - Leuchte 10-120	27.280,71 €	4		55-60m	schlecht
8 Gesamt		117.144,85 €				

Angebot liegt vor

Straße	Abschnitt von	Maßnahme Kosten brutto	Lichtpunkt- höhe in m	Abstand < 30m	Abstand > 30 m	Beleuchtungs- situation
Annastraße	keine Angabe	9.201,65 €	4		60m	kein Angabe
Arndtstr.	Goethestr - Schenkendorf	12.295,69 €	4		größer 30	kein Angabe
Ebersbachstraße	Beleuchtung war vorher schon sehr schlecht und ist nicht besser geworden. Es ist zu dunkel. Eine einzige zusätzl. Laterne wäre schon gut (Verdichtung).	15.079,36 €	6,5		50m	
Eimersweg	Pfeilstr. - Hünenbergstr.	4.600,83 €	4		55m	kein Angabe
Erlenstraße		17.178,88 €				
Goethe Str.	Arndtstraße - Liebknechtstraße	6.901,24 €	4		60m	kein Angabe
Halterner Str.	Dülmener Str. - Bergstr. Leuchte 10 bis 80	8.051,44 €	4		55m	schlecht
Keltenstraße		7.941,86 €				
Kiesstr.	Kniestraße - Vestische Straße	4.600,83 €	4		50m	kein Angabe
Körnerstraße im Bereich von Falkensteinstraße und Bismarckstraße	gegenüber liegende Seite ist dunkel	3.450,62 €	4		55m	
Landwehr	Lothringerstr. bis Lindermannstr.	55.469,95 €	4	teilw. 30m	teilw. 55m	kein Angabe
Leopoldstr.	Rombacher Str. - Duisburger Str.	3.450,62 €	4		60m	kein Angabe
Leutweinstr.	Michelstraße - Hs. Nr.35 Leuchte 10 bis 50	4.600,83 €	4		55m	schlecht
Malmedystr. 22	Fernewaldstraße bis Ende	5.751,03 €			55m	
Mühlenhof	keine Angabe	4.600,83 €	4		55m	kein Angabe
Nikolaus Groß Str.	Antoniestraße - Heroldstraße	9.201,65 €	4		größer 30	kein Angabe

Parallelstraße	Laternen zu dunkel / zu weit auseinander	18.261,63 €	4 auf 5,5m		55m	
Pfeilstr.	Eimersweg bis Starenweg Leuchte 170-190	3.450,62 €	4		ca. 40-45m	kein Angabe
Preußenstraße	Bürgersteige sind zu dunkel	13.964,94 €	4 auf 5,5m		52m	
Priestershof	Mühlenstraße - Lepkesfeld Leuchte 70-150	18.530,35 €	4 auf 5,5m		55m	kein Angabe
Rosenstraße	Grünstr. bis Wilhelmshaven Str. Leuchte 280 - 310 Tulpen- bis Eschenstr. Bis Liricher Straße Leuchte 80 - 160	17.253,08 €	4		50m	schlecht
Sonnenschein Str.	Otilienstraße bis Weberstraße - Leuchte 10-20	4.600,83 €	4		82m	schlecht
Tannenstraße		17.178,88 €	4	30m		
Timpenstr.	Berliner Straße bis Sterkrader Straße	6.901,24 €	4		55m	kein Angabe
Walter Str.	Mellinghofer Straße bis Hausmannsfeld Leuchte 10-50	5.751,03 €	4 bzw. 3		60m	schlecht
Weberstraße	Alleestraße bis Parallelstraße - Leuchte 210-230	3.450,62 €	4		60m	kein Angabe

26 Gesamt

281.720,52 €

26 davon angeboten

281.720,52 €

Angebot fehlt

Straße	Abschnitt von	Maßnahme Kosten brutto	Lichtpunkt- höhe in m	Abstand < 30m	Abstand > 30 m	Beleuchtungs- situation
Am Stemmersgraben	Vestischestr. bis Brackstr.	1.150,21 €	4		56m	keine Angabe
Bermensfeld Walterstraße	Rudolfstr-Nathlandstr - punktuelle Ausleuchtung durch hohe Mastabstände	9.820,64 €	4		50m	
Blücher- Alsenstraße	Laternen zu dunkel / zu weit auseinander	18.292,45 €	4		50m	
Breilstr. 14	5 Maste nicht ausreichend, Beleuchtung fleckenhaft	5.611,79 €	5,5m		50m	
Bromberger Str.	Blendung im Straßenverkehr Fußgängerweg nicht ausreichend beleuchtet	3.997,66 €	4	28m	60m	teilweise
Brüder-Grimm-Weg 18-20	Unebenheit auf dem Bürgersteig, einschl. 3 Garageneinfahrten in Höhe der Haus-Nr. 18-20, ist nicht zu sehen, es ist dort sehr sehr dunkel	3.997,66 €	4		55m	
Buschmannsfeld	Bürgersteig, Bereich Hs. Nr. 8	40.176,41 €	4		55m	
Buschstraße	Im Wendebereich und vor der Haustüre ist es dunkel	5.257,04 €	4		50m	
Dohlenstraße	Umrüstung der Straßenlaternen an die Fa. Albrecht gibt zu denken, Bürgersteig, besonders gegenüber der Leuchten, zu dunkel	27.253,49 €	4	26m		
Eichendorffstraße 20 u. 22a	1. Licht zu dunkel 2. Terasse, Licht blendet	1.369,14 €		40m	positiv	
Eigenheimstr.	Droste-Hülshoff - Heimbauweg	2.300,41 €	4		55m	keine Angabe
Elsa-Brändström-Str.	zwischen Tannenbergsstraße und Roncallistraße - gegenüber liegende Seite ist dunkel	8.096,65 €	4	30m	48m	Bäume und zu niedrige LPH
Forsthoferstraße	Straße	8.304,90 €	4		60m	
Gertrudstraße	Landwehr bis Akazienstraße	13.841,50 €	4		55m	
Helenenstraße	Lt. Anwohner Abstand ca. 60m, Dunkelzonen zwischen Leuchten und gegenüberliegender Bürgersteig. Laternen strahlen nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Faktor für kriminelle Delikte.	8.304,90 €	4		52m	
Herzogstraße	von Elpenbachstraße bis Fernewaldstraße	45.692,94 €	4		52m	
Hildegardstr.	Wilhelmstr. bis Parkstr. - Leuchte 70, 80	1.150,21 €	4		55m	schlecht
Leuthenstraße	Bürgersteig ist dunkel	30.902,90 €	4 auf 5,5m		55m	
Prälat-Wirtz-Str.	Lohstraße bis Seilerstraße	2.300,41 €	4		55m	keine Angabe
Siepenstr.	Koppenburgstr. bis Teutoburgerstr. ?? Dorstener Str. bis Ripsdörnestr.?? Bertholdstr. bis Ripsdörnestr. Leuchte 170-190	2.300,41 €	4	30m - 55m		keine Angabe
20 Gesamt		240.121,71 €				

Kosten und Angebot fehlen

Straße	Abschnitt von	Maßnahme Kosten brutto	Lichtpunkt- höhe in m	Abstand < 30m	Abstand > 30 m	Beleuchtungs- situation
Hanielstraße	??			evtl 30m		
Hertastraße , Kronstadtstraße und Ziegelstraße	Hertastr. von Hermannstadtstr. bis Ziegelstr. L.60-110, 52m, 4m LPH, 6m Str. - Kronstadtstraße L.10-100, 52m 4m LPH, 5m Straße - Ziegelstraße 30m - 6,5m Straße 4m LPH		4			
Neumühler Straße 77	Abstrahlung bis zum Boden lediglich ein kleines Lichtfeld		4	28m		
Roßbachstr.	Hegerfeldstr. bis Neumühlerstr.		4	52m		schlecht
Steeler Straße	Bleysfeld bis Nathlandstraße		5,5	40m	78m	
Sternstraße 92	Auf dem Bürgersteig werden in der Dunkelheit nur Lichtpunkte festgestellt, dazwischen ist es dunkel, Bürgersteig gegenüber ist dunkel, Einbruchgefahr		4m	32m		
Straßburger Straße zwischen Eckstraße und Hilgenberg	Straßenlaternen sind nur auf einer Seite. Demzufolge wird die Straße nur auf einer Seite und dann auch nur punktuell beleuchtet. Abstand zwischen den Laternen zu groß. Einladung für Kriminelle.		4m		54m	
Wachstraße	Beleuchtung zu dunkel		4	28m		
Waidmannsweg	gegenüberliegender Bürgersteig unzureichend ausgeleuchtet		4	26m		
Wieland- / Reuterstraße	Wielandstr. "Zwischen zwei Laternen befindet sich eine Strecke von 40 Metern, die nicht oder sehr schlecht ausgeleuchtet ist" (E-Mail Anwohner)		4		55m	
10 Gesamt		0,00 €				

in der Prüfung befindlich

Straße	Abschnitt von	Maßnahme Kosten brutto	Lichtpunkt- höhe in m	Abstand < 30m	Abstand > 30 m	Beleuchtungs- situation
Engelbertstraße	Viele dunkle Flecken, 50-60m Abstand zwischen Leuchten viel zu groß, Masten zu klein				54m	
Klarastraße	Nur 2 Laternen, Ecken zur Allee- / Parallelstraße unbeleuchtet, Schlüsselöcher kaum beleuchtet / auffindbar, Gehwege uneben und bei Dunkelheit eine Gefahr, da auch teilweise zugeparkt		4m	30m		
Straßburger Straße	Danziger Straße bis Hilgenberg - Das Licht ist so schwach, dass die gegenüberliegende Seite vollkommen im Dunkeln liegt	Doppelt				
Dieckerstraße	Im Umkreis um die neuen Laternen ist ein Feld mit einem Radius von etwa einem Meter beleuchtet, der gesamte übrige Bereich ist absolut dunkel.		4m	27m		ausreichend
Schleiermacherstraße	Beschwerde wurde lt. E-Mail bereits eingereicht, fragt wie sie vom Ergebnis erfährt? Nach Telefonat: Abstand 50-60m				54m	
Oldenburger Straße	Straße und Bürgersteig nicht vernünftig ausgeleuchtet, Aussage: "Wer am lautesten schreit würde bevorzugt, s. Bayernstraße"		4m	25m		
Giesbertstraße Ecke Malzstraße	Abstand 50-60m				45-60m	
Hertastraße Ecke Hermannstadtstraße	Hs 14-36				45-60m	
Hegerfeldstraße	Abstand 50-60m von Haus Nr. 49 - 81 (Haus 97-Biefangstr)				60m	
Ziegelstraße 33-37 in Höhe Tonweg / Rudi-Holberg-Weg	Hat den Eindruck, dass die neue Beleuchtung nicht ausreichend ist, zumal diese nur auf einer Straßenseite vorhanden ist.			28m		
Alleestraße 61-69	Beleuchtung relativ dunkel zwischen den Leuchten, aber "noch im Rahmen". Herr B.hat die Befürchtung, dass bei Nachrüstung die Einfahrt nicht mehr mit Anhänger befahren werden kann und bittet um Info / Rücksprache, wenn eine Leuchte gesetzt werden sollte				56m	
Ostmarktstraße	Beleuchtung ursprünglich vor Haus 1, später Straßenseite gewechselt und dann ganz entfernt, nächste Leuchte, neue LED, erst auf Rothebuschstraße "bei weitem" nicht mehr ausreichend für Bereich Ostmarktstraße				53m	
Bronkhorststraße	Haus 22 am Ende der Sackgasse fast gar nicht mehr beleuchtet, Umgebung wird nun "sehr bedrohlich" wahrgenommen			30m		
Lindenplatzsiedlung Lindenplatz, Hühnerstr., Hühnerheidestr., Habichtstr.	Leuchten stehen auf dem rechten Gehweg und reichen auf Höhe der Leuchte kaum bis gar nicht bis zur gegenüberliegenden Seite, erst recht nicht zwischen den Leuchten					
Von-Schelling-Straße	???????????? ????????? ????					
Feldmannstraße zwischen Straßburger- und Gerdastraße	Beleuchtung ist schlechter geworden, Abstände groß					
Dorotheenstraße	Wie telefonisch besprochen, verwalten wir das Objekt Bebelstr. 79 d- f. An der Rückfront der Häuser ist der Garagenhof an der Dorotheenstr.. Dort sind vor einiger Zeit die Straßenlaternen ausgetauscht worden. Der Bürgersteig ist nach Darstellung der Eigentümer nunmehr „stockfinster“. Es wird lediglich die Straße ausgeleuchtet.					
Stadtteil Lirich Ulmenstraße, Rosenstraße, Wunderstraße LPH 4m, 30m	- Ulmenstraße, von Wunderstraße bis Rosenstraße Umrüstung vergessen? - Masten nach Umrüstungen in Lirich stünden schief - Höhere Masten (Eschenstr.) geben mehr Licht als niedrigere (z. B. Wunderstraße), hofft auf Nachbesserung					
Langenbergstraße	Bürgersteige zu dunkel, Dunkelzonen auf der Straße, Abstände zu groß?					
Franzenkamp / Höhe Brunostraße	"LED Beleuchtung besonders schlecht" Radfahren ist gefährlich, weil man ständig zwischen grell blendendem Licht und stockdunklen Passagen wechselt					
Vonderorter Straße	"Die Vonderorter Straße läuft gut zur Hälfte durch den bewaldeten Bereich des Revierparks Vonderort, geschätzte 300 - 400 Meter. Jetzt im Herbst habe ich auf dem Fußweg von der Bushaltestelle an der Bottrop Straße nach Hause festgestellt, dass in der Nacht diese neue Beleuchtung in keiner Weise ausreicht, um die Straße zu erhellen. Zwischen den Laternen liegen viel zu lange Abschnitte in völliger Dunkelheit. Ich fühle mich auf dieser einsamen Strecke dabei so unsicher, dass ich diesen Weg sicherlich nur im äußersten Notfall noch einmal bei Dunkelheit gehen werde."					
Aldekamp	Finde das die Aldekamp durch das Licht nur noch Punktuell ausgeleuchtet wird. Starke Verschlechterung der Straßenbeleuchtung....der Abstrahlwinkel ist viel zu klein.					
Hülskathstraße	Man sieht nichts, die Abstände sind zu groß.					
Schachtstraße	Die auf 300 m Straße befindlichen 4 LED Laternen sind soweit voneinander entfernt wie an keiner der anderen von uns bisher gesehen Straßen und die Laternen sind für die LED auch noch zu kurz. Die Parallel-Straße (Grubenstraße) hat auf gering weniger Meter 6 LED Laternen					
Keltenstraße	zu große Abstände, ca. 55-60 m					
Schillerstraße von Mülheimer- bis Liebknechtstraße (+ Martin-Luther-Straße	viele Dunkelzonen zwischen den Leuchten, hofft auf schnelle Nachbesserung					

Eberescheweg Haus Nr. 15, Garagenhof / Gehwege Hs. Nr. 13	Beleuchtung der Gehwege zwischen Eberescheweg und Buchenweg, hier für ca. Haus Nr. 13 bzw. anliegende Garagenhöfe, nicht ausreichend Die Garagenhöfe seien sehr hell, die Gehwege dafür sehr dunkel, schlägt "drehen" der Leuchten vor					
Stöckmannstraße zwischen Wach- und Grenzstraße	Frau Zohli ist sich sicher, dass in dem Bereich 5 Leuchten standen, eine wurde beim Neubau von Garagen wohl entfernt, aber später wieder aufgestellt Mit den neuen LED-Leuchten ist dort nur noch "ein schwarzes Loch"					
Beerenstraße	Bei uns ist es mehr als Dunkel, da die Abstände der Laternen enorm groß sind. Das war zwar früher genauso, allerdings war die Ausleuchtung bedeutend mehr. Nun ist es mit dem Austausch extrem schlechter geworden.					
	Die Leuchten leuchten nur einen kleinen Kreis um den Standort aus, dazwischen ist alles viel zu dunkel, man traut sich nicht im Dunkeln nicht raus zu gehen					
Akazienstraße	2. Anruf: Im Bereich Druckerstraße bis Allee sind nur 3 Leuchten, viel zu wenig 3. Anruf: Abstand zwischen Leuchten ca. 60m					
Lenastraße	Zu große Abstände zwischen den Leuchtstellen. Im Umfeld ist ein durchgängiger Bordellbetrieb, ausbreitende Etablissements, entsprechendes Klientel, abends und nachts herum lungerndezwickliche Gestalten. Parken Transporter mit entsprechender Dachhöhe direkt unter dem Mast, trifft ebenso nahezu kein Licht auf die Straße.					
Fahnhorststraße	Laternen gegenüber, Bürgersteig dunkel					
Oskarstraße	Bei uns nebenan die Oskarstraße ist auch nicht besser					
Westerwaldstraße	Meine Seite ist verdunkelt, die andere Seite nicht					
Sprockstraße	Laternen gegenüber, Bürgersteig dunkel		H. Kerkmann Sprockstraße 825 - 2687			
Gellertstraße	Wir sind Eigentümer des Hauses Gellertstr. 14 in Oberhausen und möchten Sie von der völlig unzureichenden Straßenbeleuchtung im und um den Bereich unseres Hauses in Kenntnis setzen, und zwar seitdem die Stadt die Beleuchtung bezüglich der Straßenlaternen geändert hat. Wir müssen auch spät abends noch mit unserem Hund gehen und dies ist ein großes Problem, da man nahezu im stockfinsternen Zustand gehen muß. Gerade auch wegen der Nähe des Puffs, der ja nicht weit ist und viele Männer auch die Gellertstraße benutzen zum Parken, ist es eine Zumutung, wenn man im Dunkeln am Abend als Frau gehen muß. Wir bitten dies doch unverzüglich zu ändern. Wir werden es auch öffentlich machen, wenn nichts geschieht. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch darauf hinweisen, daß die Gellertstraße als Durchgangsstraße vermehrt zum Rasen genutzt wird. Es wird bemerkt, daß eigentlich Tempo 30 dort erlaubt sind. Die Straße ist schmal und es wohnen viele Kinder und alte Leute hier, es wird in den meisten Fällen erheblich gerast. Wir hoffen, daß durch unsere Anregung etwas geändert wird.		Reiner und Sonja Kavallar Gellertstraße 14 Tel. 856021	30m	35m	
Küppers Hof	Seit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist die Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern spärlicher geworden. Auf meiner Seite Haus-Nr. 2 ff ist es seit der Umrüstung nach Einbruch der Dunkelheit in der Tat dunkel.		Hr. Wisniewski manniw3112@gmail.com			
Römerstraße	Die gegenüberliegende neue LED-Leuchte, direkt die erste von der Akazienstraße aus kommend, leuchtet die gesamte Einfahrt bis zur Terrasse hin aus. Beschwert sich aufgrund der „zu starken“ Ausleuchtung seines Grundstückes.		Herr Schneider Römerstraße 68 Tel.: 0208 / 60 70 917,			
Robert-Koch-Straße	Zwei Leuchtstellen am Anfang ca. 80 Meter auseinander		Herr Schmidt Robert-Koch-Str. 33 Tel. 661199			
Walter-Felix-Straße	Straßenbeleuchtung zu dunkel		Hr. Kucklich Tel.: 0208 / 867 114			
Sachsenstraße	Straße wird nicht beleuchtet, Gehwege sind stockdunkel		H. Kothes Sachsenstraße 66			
Möhnestraße	Auf der Möhnestraße Hs. Nr. 27 Ecke Lennestraße muss eine zusätzliche Leuchte montiert werden. Der Bereich ist nicht ausreichend beleuchtet.		H. Deppe OB Netzgesellschaft			
Kolpingstraße	Unzureichende Beleuchtung		Fr. Ulla Rozek Tel.: 0208 / 66 81 42			
Angerstraße / Am Friedhof	Schlechte Ausleuchtung der Straße, Stolperfallen nicht mehr sichtbar, besonders Fußweg Friedhof / Am Friedhof zum Bürgersteig					

Heiderhöfen	Ein Teil von ihnen wohnt in OB-Alstaden, genauer, in der Straße "Heiderhöfen". Kürzlich war ich dort zu Besuch und brach erst am Abend meine Heimreise an. Auf dem Weg zu meinem Auto dachte ich "Oh, die Straßenbeleuchtung ist ausgefallen - kann ja mal passieren". Dann klärte mich eine Freundin auf, dass das neue Laternen seien, die extra neu installiert worden sind. Mit Verlaub: Sie sind ein Witz! Strahlen in einige wenige Fenster hinein, erleuchten die Straße und Gehwege aber ansonsten derart dürrig bis gar nicht, dass sich ältere Menschen, die nicht mehr ganz so gut sehen, abends nur noch ungern vor die Tür wagen, weil sie Angst haben, in der Dunkelheit etwas zu übersehen und zu stolpern.					
Welfenstraße	Beleuchtung zu dunkel					
Leibniz- und Fichtestraße	Auf der Leibnizstraße stehen die Straßenlampen zu weit auseinander, so dass ca. 10-20 m Zwischenräume unbeleuchtet sind. Noch gravierender ist der Umstand, dass die gegenüberliegende Seite völlig im Dunkeln liegt. An der Fichtestraße liegt bekanntlich die Gesamtschule. Hier sind insbesondere Nachbesserungen notwendig, um für die Schülerinnen und Schüler einen sicheren Heimweg zu garantieren. Im Prinzip gelten hier die gleichen Missstände wie auf der Leibnizstraße.					
Ottilienstraße	Abstand der Leuchtstellen liegt zum Teil bei 55-58 m					
Höfmannstraße	Unzureichende Beleuchtung des Straßenzuges					
Braunschweigstraße	Auch auf der Braunschweigstraße (Neumühler Straße bis Hs.Nr.37) sind die Abstände der Leuchten deutlich über 50 Meter.					
Buschheide	Ich habe von meinen Mietern auf der Buschheide 3 die Rückmeldung, dass die Straßenbeleuchtung nachts nicht ausreichend ist! Ich bitte Sie, die Beleuchtungsstärke in dem Bereich zu überprüfen und, wenn erforderlich, nachzubessern!					
Michelstraße	Abstand viel zu hoch (Hs. 3 - 11 ca. 61m) Verlangt eine schriftliche Bestätigung der "Nachbesserung"					
Schlägelstraße	Kündigt bereits eine Klage an, falls Beiträge an die Hauseigentümer berechnet werden Der Abstand der Laternen ist zu groß und eine Erhöhung der Laternenmasten wäre auch eine Lösung.					
Heidstraße	Durch den Leuchtmittelwechsel der städtischen Straßenlaternen wäre eine ausreichende Beleuchtung nicht mehr gewährleistet					
Zweibrücknerstraße	Höhenweg bis Ende		4		55m	
Gesamt	55					

Doppelte